

Epson EB-800F andmeprojektor Ultra lühikese viske projektor 5000 ANSI luumenit 3LCD 1080p (1920x1080) Valge



Brand : Epson

Product code: V11H923540

Product name : EB-800F

Epson EB-800F. Projektori heledus: 5000 ANSI luumenit, Projektsioonitehnoloogia: 3LCD, Projektori loomulik resolutsioon: 1080p (1920x1080). Valgusallika tüüp: Laser, Valgusallika kasutusiga: 20000 h, Valgusallika kasutusiga (säästurežiim): 30000 h. Fookus: Manuaal, Fikseeritud fookuskaugus: 3,9 mm, Suumi tüüp: Automaatne. Video töötlemine: 10 bitti, Video värvirežiimid: Musttahvel, Kino, Dünaamiline, Esitlus, sRGB, DICOM simulatsioonirežiim, Multi-projection. Jadaliidese tüüp: RS-232C

Projektor		Funktsioonid	
Ekraani suuruse ühilduvus *	1651 - 3302 mm (65 - 130")	Müratase *	36 dB
Projektsiooni kaugus (lai)	0 - 0,4 m	Päritoluriik	Hiina
Projektsiooni kaugus (tele)	0 - 0,8 m	Salasõna kaitse	✓
Projektori heledus *	5000 ANSI luumenit	Multimeedia	
Projektsioonitehnoloogia *	3LCD	Sisesehitatud kõlar(id) *	✓
Projektori loomulik resolutsioon *	1080p (1920x1080)	RMS-nimivõimsus	8 W
Kontrastsustase (tüüpiline) *	2500000:1	Sisesehitatud kõlarite arv	2
Loomulik kuvasuhe *	16:9	Disain	
Värvide arv	1,07 miljard värvi	Turu positsioneerimine *	Ettevõtlus
Projektori heledus (säästurežiim)	3500 ANSI luumenit	Toote tüüp *	Ultra lühikese viske projektor
Vertikaalne skaneerimisulatus	192 - 240 Hz	Toote värv *	Valge
Projektsioonimoonutuse korrektor, horisontaalne	-3 - 3°	Paigutus	Lagi, Lauaarvuti, Sein
Projektsioonimoonutuse korrektor, vertikaalne	-3 - 3°	Kaabli luku pesa	✓
Maatriksi suurus	1,57 cm (0.62")	Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Soojuse hajumine	1244 BTU/h	Võimsus	
Valgusallikas		Toiteallikas *	Vahelduvvool
Valgusallika tüüp *	Laser	Võimsustarve (tüüpiline) *	366 W
Valgusallika kasutusiga *	20000 h	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,5 W
Valgusallika kasutusiga (säästurežiim)	30000 h	Võimsustarve (säästurežiim)	262 W
Objektiivi süsteem		AC-sisendpinge	220-240 V
Fookus *	Manuaal	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Fikseeritud fookuskaugus	3,9 mm	Tarkvara	
Suumi võimekus	✓	via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol	
Suumi tüüp	Automaatne	Tarkvara tugi	
Suumi suhe	1.35:1	Töötingimused	
Projitseerimiskauguse suhe	0.27 - 0.37:1	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-10 - 60 °C
Video		Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	20 - 80 protsenti
Täis-HD *	✓	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	10 - 90 protsenti
3D-ühilduvus *	✗	Kaal ja mõõtmed	
Video töötlemine	10 bitti	Laius	458 mm
Video värvirežiimid	Musttahvel, Kino, Dünaamiline, Esitlus, sRGB, DICOM simulatsioonirežiim, Multi-projection	Sügavus	375 mm

Pesad & liidesed		Kaal ja mõõtmed	
HDBaseT port	✓	Kõrgus	210 mm
USB 2.0 portide arv *	2	Kaal *	9,4 kg
USB 2.0 tüüp-B portite arv	1	Pakendi laius	530 mm
Audio (v, p) sisend *	3	Pakendi sügavus	595 mm
Audio (v, p) väljund	1	Pakendi kõrgus	345 mm
Jadaliidese tüüp *	RS-232C	Pakendi kaal	13,2 kg
VGA (D-Sub) portide arv *	3	Pakendi sisu	
HDMI-portide arv *	4	Kaugjuhtimispuul on nõutud *	✓
Komposiitvideo sisend *	1	Akud kaasa arvatud	✓
DVI-port *	✗	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
Võrgustumine		Garantiikaart	✓
Nutiteleri funktsioon *	✗	Sisaldab WLAN adapterit	✓
Ethernet LAN *	✓	Pakendi sisu	CD manual, cable cover, lens cap, warranty document
Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1	Komplektis sisalduv tarkvara	Inhalt DIY-App, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Content Manager, Epson Projektor Management
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100 Mbit/s	Tehnilised andmed	
WiFi *	✗	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	TCO
Veebilehitseja	✓	Logistika andmed	
Salvesti		Kogus pakis	1 tk
Integreeritud kaardilugeja *	✗	Tooteid kaubaaluse kohta	12 tk
Funktsioonid		Tooteid kaubaaluse kohta (UK)	12 tk
Müratase (säätsurežiim)	27 dB	Harmonized System (HS) kood	85286200
		Muud funktsioonid	
		Toetatud võrguprotokollid	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink



8715946688992

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date