

Epson EB-FH06 andmeprojektor Tavaline viskeprojektor 3500 ANSI luumenit 3LCD 1080p (1920x1080) Valge



Brand : Epson

Product code: V11H974040

Product name : EB-FH06

Epson EB-FH06. Projektori heledus: 3500 ANSI luumenit, Projektsioonitehnoloogia: 3LCD, Projektori loomulik resolutsioon: 1080p (1920x1080). Valgusallika tüüp: Lamp, Valgusallika kasutusiga: 6000 h, Valgusallika kasutusiga (säästurežiim): 12000 h. Fookus: Manuaal, Fookuskauguse ulatus: 16.9 - 20.28 mm, Apertuuriulatus (F-F): 1,49 - 1,72. Analoogsignaali vormingu süsteem: NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM, Video töötlemine: 10 bitti, Video värvirežiimid: Musttahvel, Kino, Dünaamiline, Esitlus, sRGB. Müratase: 37 dB, Müratase (säästurežiim): 28 dB, Päritoluriik: Filipiinid

Projektor		Funktsioonid	
Projektsioonikaugus	1,62 - 1,95 m	Müratase (säästurežiim)	28 dB
Projektori heledus *	3500 ANSI luumenit	Müratase *	37 dB
Projektsioonitehnoloogia *	3LCD	Päritoluriik	Filipiinid
Projektori loomulik resolutsioon *	1080p (1920x1080)	Salasõna kaitse	✓
Kontrastsustase (tüüpiline) *	16000:1	Multimeedia	
Loomulik kuvasuhe *	16:9	Sisesehitatud kõlar(id) *	✓
Värvide arv	1,07 miljard värvi	RMS-nimivõimsus	2 W
Projektori heledus (säästurežiim)	2300 ANSI luumenit	Sisesehitatud kõlarite arv	1
Vertikaalne skaneerimisulatus	192 - 240 Hz	Disain	
Projektsioonimoontuse korrektor, horisontaalne	-30 - 30°	Turu positsioneerimine *	Kodukino
Projektsioonimoontuse korrektor, vertikaalne	-30 - 30°	Toote tüüp *	Tavaline viskeprojektor
Maatriksi suurus	1,55 cm (0.61")	Toote värv *	Valge
Maatriksi tüüp	3 paneeliga (p-Si TFT aktiivne)	Paigutus	Lagi, Lauaarvuti
Valgusallikas		Kaabli luku pesa	✓
Valgusallika tüüp *	Lamp	Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Valgusallika kasutusiga *	6000 h	Võimsus	
Valgusallika kasutusiga (säästurežiim)	12000 h	Toiteallikas *	Vahelduvvool
Lambi tüüp	UHE	Võimsustarve (tüüpiline) *	327 W
Lambi võimsus	210 W	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,3 W
Objektiiv süsteem		Võimsustarve (säästurežiim)	225 W
Fookus *	Manuaal	AC-sisendpinge	100-240 V
Fookuskauguse ulatus	16.9 - 20.28 mm	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Apertuuriulatus (F-F)	1,49 - 1,72	Töötingimused	
Suumi võimekus	✓	Kasutamistemperatuur (T-T)	5 - 35 °C
Suumi tüüp	Manuaal	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	20 - 80 protsenti
Suumi suhe	1.2:1	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	10 - 90 protsenti
Projitseerimiskauguse suhe	1.22 - 1.47:1	Kaal ja mõõtmed	
Video		Laius	302 mm
Analoogsignaali vormingu süsteem *	NTSC, NTSC 4.43, PAL, PAL 60, PAL M, PAL N, SECAM	Sügavus	252 mm
Täis-HD *	✓	Kõrgus	92 mm
3D-ühilduvus *	✗	Kaal *	2,7 kg
Video töötlemine	10 bitti	Pakendi laius	355 mm
Video värvirežiimid	Musttahvel, Kino, Dünaamiline, Esitlus, sRGB	Pakendi sügavus	380 mm
Pesad & liidesed		Pakendi kõrgus	160 mm
USB 2.0 portide arv *	1	Pakendi kaal	4,13 kg
USB 2.0 tüüp-B portide arv	1	Pakendi sisu	
		Kaugjuhtimispult on nõutud *	✓

Pesad & liidesed		Pakendi sisu	
Audio (v, p) sisend *	1	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool, VGA
VGA (D-Sub) portide arv *	1	Kiirstardi juhend	✓
HDMI-portide arv *	2	Juhend	✓
DVI-port *	✗	Sisaldab WLAN adapterit	✓
Võrgustumine		Komplektis sisalduv tarkvara	Inhalt DIY-App, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Management, Epson Projektor Professional Tool
Nutiteleri funktsioon *	✗	Tehnilised andmed	
Ethernet LAN *	✗	USB displei funktsioon	2 in 1: Image / Mouse
WiFi *	✗	Logistika andmed	
Salvesti		Kogus pakis	1 tk
Integreeritud kaardilugeja *	✗	Tooteid kaubaaluse kohta	78 tk
		Tooteid kaubaaluse kohta (UK)	117 tk
		Harmonized System (HS) kood	85286200



8715946680576

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date