

Epson EB-W49 andmeprojektor Tavaline viskeprojektor 3800 ANSI luumenit 3LCD WXGA (1280x800) Valge

Brand : Epson

Product code: V11H983040

Product name : EB-W49



Epson EB-W49. Projektori heledus: 3800 ANSI luumenit, Projektsioonitehnoloogia: 3LCD, Projektori loomulik resolutsioon: WXGA (1280x800). Valgusallika tüüp: Lamp, Valgusallika kasutusiga: 8000 h, Valgusallika kasutusiga (säätsurežiim): 17000 h. Fookus: Manuaal, Fookuskauguse ulatus: 16.9 - 20.28 mm, Apertuuriulatus (F-F): 1,49 - 1,72. Video töötlemine: 10 bitti, Video värvirežiimid: Dünaamiline, Kino, Esitlus, sRGB, Musttahvel. Jadaliidese tüüp: RS-232C, HDMI-pistiku tüüp: Täissuurus

Projektor		Funktsioonid	
Toetatud kuvasuhe	16:10	Müratase (ooterežiimis)	28 dB
Ekraani suuruse ühilduvus *	838,2 - 8128 mm (33 - 320")	Eelseadistatud režiimid	Musttahvel, Dünaamiline, Esitlus, Teater, sRGB
Projektori heledus *	3800 ANSI luumenit	Ekraanikuva (OSD)	✓
Projektsioonitehnoloogia *	3LCD	Müratase *	37 dB
Projektori loomulik resolutsioon *	WXGA (1280x800)	Päritoluriik	Filipiinid
Kontrastsustase (tüüpiline) *	16000:1	Multimeedia	
Loomulik kuvasuhe *	16:10	Sisseehitatud kõlar(id) *	✓
Värvide arv	1,07 miljard värvi	RMS-nimivõimsus	5 W
Projektori heledus (säätsurežiim)	2600 ANSI luumenit	Sisseehitatud kõlarite arv	1
Vertikaalne skaneerimisulatus	100 - 120 Hz	Disain	
Projektsioonimoonutuse korrektor, horisontaalne	-30 - 30°	Turu positsioneerimine *	Kaasaskantav
Projektsioonimoonutuse korrektor, vertikaalne	-30 - 30°	Toote tüüp *	Tavaline viskeprojektor
Maatriksi suurus	1,5 cm (0.59")	Toote värv *	Valge
Valgusallikas		Paigutus	Lagi, Lauaarvuti
Valgusallika tüüp *	Lamp	Kaabliuku pesa	✓
Valgusallika kasutusiga *	8000 h	Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Valgusallika kasutusiga (säätsurežiim)	17000 h	Ekraan	
Lambi tüüp	UHE	Sisseehitatud ekraan *	✗
Lambi võimsus	210 W	Võimsus	
Lampide arv	1 lambid	Toiteallikas *	Vahelduvvool
Objektiivisüsteem		Võimsustarve (tüüpiline) *	327 W
Fookus *	Manuaal	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,3 W
Fookuskauguse ulatus	16.9 - 20.28 mm	Võimsustarve (säätsurežiim)	225 W
Apertuuriulatus (F-F)	1,49 - 1,72	AC-sisendpinge	100-240 V
Suumi võimekus	✓	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Suumi tüüp	Manuaal	Tarkvara	
Suumi suhe	1.2:1	Tarkvara tugi	via: AMX, Crestron (Network), Control4, Extron
Projitseerimiskauguse suhe	1.30 - 1.56:1	Töötingimused	
Video		Kasutamistemperatuur (T-T)	5 - 35 °C
Täis-HD *	✗	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-10 - 60 °C
3D-ühilduvus *	✗	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	20 - 80 protsenti
Video töötlemine	10 bitti	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	10 - 90 protsenti
Video värvirežiimid	Dünaamiline, Kino, Esitlus, sRGB, Musttahvel	Pesad & liidised	

Pesad & liidesed		Kaal ja mõõtmed	
HDMI-pistiku tüüp	Täissuurus	Laius	302 mm
USB 2.0 portide arv *	1	Sügavus	249 mm
USB 2.0 tüüp-B portide arv	1	Kõrgus	87 mm
Jadaliidese tüüp *	RS-232C	Kaal *	2,7 kg
PC Audio sisend	✓	Pakendi laius	350 mm
PC Audio väljund	✓	Pakendi sügavus	380 mm
PC-sisend (D-Sub)	✓	Pakendi kõrgus	160 mm
VGA (D-Sub) portide arv *	3	Pakendi kaal	4,01 kg
HDMI-portide arv *	2	Pakendi sisu	
Komposiitvideo sisend *	1	Kaugjuhtimispuul on nõutud *	✓
DVI-port *	✗	Akud kaasa arvatud	✓
AC (toide) sisend	✓	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool, HDMI
Võrgustumine		Sisaldab WLAN adapterit	✓
Nutiteleri funktsioon *	✗	Komplektis sisalduv tarkvara	EasyMP Network Projection, Epson Projektor Management
Ethernet LAN *	✓	Tehnilised andmed	
Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1	USB displei funktsioon	3 in 1: Image / Mouse / Sound
Salvesti		Logistika andmed	
Integreeritud kaardilugeja *	✗	Kogus pakis	1 tk
Funktsioonid		Tooteid kaubaaluse kohta	78 tk
Müratase (säätsurežiim)	28 dB	Tooteid kaubaaluse kohta (UK)	78 tk
		Harmonized System (HS) kood	85286200
		Muud funktsioonid	
		Toetatud võrguprotokollid	PJLink



8715946680767

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date