

TP-Link RE605X võrgulaiendaja Võrguvõimendi Valge 10, 100, 1000 Mbit/s

Brand : TP-Link

Product code: RE605X

Product name : RE605X

TP-Link RE605X. Tüüp: Võrguvõimendi, Andmeedastuskiirus: 1201 Mbit/s, Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused: 10,100,1000 Mbit/s. Antenni tüüp: Väline, Saatja võimsus (CE): 2.4 GHz ≤15dBm, 5 GHz ≤21dBm. Kaabeldustehnoloogia: 10/100/1000Base-T(X), Võrgustandardid: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, WiFi-standardid: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax). Toote värv: Valge, Kogus pakis: 1 tk, Päritoluriik: Hiina. AC-sisendpinge: 100 - 240 V, AC-sisendsagedus: 50/60 Hz, Võimsustarve (tüüpiline): 10 W



Toimimine		Disain	
Tüüp *	Võrguvõimendi	Päritoluriik	Hiina
Andmeedastuskiirus	1201 Mbit/s	Lähtestusnupp	✓
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s	Võimsus	
WPS-nupp	✓	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	✓	Võimsustarve (tüüpiline)	10 W
Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid	✓	Töötingimused	
Brauseritugi	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Antenn		Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
Antennide arv	2	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
Antenni tüüp	Väline	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
Saatja võimsus (CE)	2.4 GHz ≤15dBm, 5 GHz ≤21dBm	Kaal ja mõõtmed	
Võrgustumine		Laius	74 mm
Kaabeldustehnoloogia	10/100/1000Base-T(X)	Sügavus	46 mm
Võrgustandardid	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Kõrgus	124,8 mm
WiFi	✓	Tehnilised andmed	
WiFi-standardid	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)	Automaatne kaupade klassifitseerimise jälgimise süsteem (CCATS)	85183095
WiFi andmeedastuskiirus (maksimaalne)	1200 Mbit/s	Vastavussertifikaadid	CE, RoHS
Wi-Fi laineala	Kaks sagedusala (2,4 GHz / 5 GHz)	Pakendi sisu	
		Kiirstardi juhend	✓
		Pakendi andmed	
		Pakendi tüüp	Karp
		Pakendi laius	202 mm

Võrgustumine		Pakendi andmed	
Turvaalgoritmid	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK	Pakendi sügavus	125 mm
		Pakendi kõrgus	97 mm
		Pakendi kaal	420 g
Pesad & liidesed		Logistika andmed	
Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1	Harmonized System (HS) kood	85176990
Disain			
Toote värv	Valge		
LED-indikaatorid	✓		
Kogus pakis	1 tk		



6935364010706



6935364030582

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date