



TP-Link JetStream TL-SG3428 võrgulüliti Juhitav L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Must

Brand : TP-Link

Product family: JetStream

Product code: TL-SG3428

Product name : TL-SG3428



TP-Link JetStream TL-SG3428. Lüliti tüüp: Juhitav, Lüliti kiht: L2/L3. RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp: Gigabit Ethernet (10/100/1000), RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv: 24, Konsooli port: RJ-45/Micro-USB. MAC-aadresside tabel: 16000 sisestust, Lülitusvõime: 56 Gbit/s. Võrgustandardid: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z. Püstikmontaaž, Toote kuju: 1U




Juhtimisfunktsioonid		Turvalisus	
Lüliti tüüp *	Juhitav	IGMP-jälgimine	✓
Lüliti kiht	L2/L3	MAC-aadresside filtreerimine	✓
Teenusekvaliteedi (QoS) tugi	✓	Staatilise pordi turvalisus	✓
Veebipõhine haldus	✓	SSH/SSL tugi	✓
Pilvepõhine haldus	✓	Tsükli kaitse	✓
APR-i ülevaatus	✓	BPDU filtreerimine/kaitse	✓
Asukoha seadete konfigureerimine (CLI)	✓	IP-MAC pordi sidumine	✓
Süsteemisündmuste logi	✓	Autentimine	MAC-põhine autentimine, Pordipõhine autentimine
MIB-tugi	Yes	Autentimise tüüp	AAA, RADIUS, TACACS+
Pesad & liidesed		Multisaate tunnused	
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv *	24	Multiedastuse tugi	✓
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Multicast listener discovery (MLD) snoopimine	✓
Gigabitise Etherneti (vask) portide arv	24	Protokollid	
SFP mooduli pesade arv	4	Haldusprotokollid	SNMPv1/v2c/v3, SNMP
Konsooli port	RJ-45/Micro-USB	GARP VLAN Registration Protocol (GVRP)	✓
Võrgustumine		IPv4 ja IPv6 elemendid	IPv4/IPv6 access-control list (ACL), IPv6 Telnet, IPv6 ping, IPv6 tracer
Võrgustandardid *	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z	Disain	
10G-tugi *	✗	Püstikmontaaž *	✓
Pordipeegeldus	✓	Toote kuju	1U
IP-marsruutimine	✓	Toote värv	Must
Reeglipõhine marsruutimine	✓	LED-indikaatorid	✓
Voo reguleerimise tugi	✓	Võimsus	
Linkide koondamine	✓	Toiteallikas *	Vahelduvvool
Levdamise tormi kontroll	✓	Kaasas toiteplokk *	✗
Kiiruse piiramine	✓	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Genereeriva puu protokoll	✓	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
HOL-blokeerimine	✓	Elektritarbimine (max)	19,22 W

Võrgustumine		Internet elektrivõrgu kaudu (PoE)	
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s	Power over Ethernet tugi *	✘
IPv4 marsruudid	48	Töötingimused	
IPv6 marsruudid	48	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 45 °C
VLAN-i tugi	✓	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
Virtuaalse LANi elemendid	Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
VLAN-ide arv	4000	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
Andmeedastus		Soojuse hajumine	65,58 BTU/h
Lülitusvõime *	56 Gbit/s	Kaal ja mõõtmed	
Edastamise kiirus	41,66 Mpps	Laius	440 mm
MAC-aadresside tabel *	16000 sisestust	Sügavus	180 mm
Ladusta-ja-edasta	✓	Kõrgus	44 mm
Staatiline ruutimine	✓	Pakendi andmed	
Staatiliste marsruutide arv	48	Kaablid kaasa arvatud	LAN (RJ-45)
Hiigelkaadrite tugi	✓	Kiirstardi juhend	✓
Hiigelkaadrite	9000	Pakendi laius	528 mm
Paketi puhvermälu	12 MB	Pakendi sügavus	250 mm
Turvalisus		Pakendi kõrgus	80 mm
DHCP elemendid	DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 snooping	Pakendi kaal	2,77 kg
Pääsuloend (ACL)	✓	Logistika andmed	
		Harmonized System (HS) kood	85176990



6935364010720



0845973010140



845973010140

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.