

D-Link DGS-1100-16V2 Juhitav L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Must

Brand : D-Link

Product code: DGS-1100-16V2/E

Product name : DGS-1100-16V2



D-Link DGS-1100-16V2. Lüliti tüüp: Juhitav, Lüliti kiht: L2. RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp: Gigabit Ethernet (10/100/1000), RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv: 16. Täisdupleks. MAC-aadresside tabel: 8000 sisestust, Lülitusvõime: 32 Gbit/s. Võrgustandardid: IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE.... Püstikmontaaž

Juhtimisfunktsioonid		Turvalisus	
Lüliti tüüp *	Juhitav	DHCP elemendid	DHCP client
Lüliti kiht	L2	IGMP-jälgimine	✓
Teenusekvaliteedi (QoS) tugi	✓	Turvaalgoritmid	SNMP, SSL/TLS
Veebipõhine haldus	✓	Queue scheduling algorithms	SPQ, Weighted Round Robin (WRR)
Süsteemisündmuste logi	✓	Multisaate tunnused	
Pesad & liidesed		Multiedastuse tugi	✓
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv *	16	Disain	
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Püstikmontaaž *	✓
Võrgustumine		Toote värv	Must
Võrgustandardid *	IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	LED-indikaatorid	✓
		Sertifikaat	EMI FCC A, CE A, VCCI A, C-Tick, BSMI, CCC cUL, CE LVD, CB, BSMI, CCC
10G-tugi *	✗	Toimimine	
Etherneti vaskaablite tehnoloogia	10BASE-T, 10BASE-TX, 1000BASE-T	Sisseehitatud protsessor	✓
Pordipeegeldus	✓	Protsessori sagedus	125 MHz
Täisdupleks	✓	Mälu tüüp	DRAM
Voo reguleerimise tugi	✓	Välkmälu	16 MB
Linkide koondamine	✓	Ilma ventilaatorita	✓
Levindamise tormi kontroll	✓	Keskmine tõrkeintervall (MTBF)	710519 h
Kiiruse piiramine	✓	Võimsus	
Auto MDI/MDI-X	✓	Toiteallikas *	Vahelduvvool
Genereeriva puu protokoll	✓	AC-sisendpinge	100 - 240 V
HOL-blokeerimine	✓	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s	Elektritarbimine (max)	10,1 W
Automaatne ühildumine	✓	Internet elektrivõrgu kaudu (PoE)	
VLAN-i tugi	✓	Power over Ethernet tugi *	✗
Virtuaalse LANi elemendid	Port-based VLAN, Voice VLAN	Töötingimused	
VLAN-ide arv	128	Kasutamistemperatuur (T-T)	-5 - 50 °C
Andmeedastus		Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
Lülitusvõime *	32 Gbit/s	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	0 - 95 protsenti
Edastamise kiirus	23,81 Mpps	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	0 - 95 protsenti
MAC-aadresside tabel *	8000 sisestust		

Andmeedastus		Töötingimused	
Ladusta-ja-edasta	✓	Kasutamiskõrgus	0 - 2000 m
Ootejärjekordade arv	4	Soojuse hajumine	34,46 BTU/h
Hiigelkaadrite tugi	✓	Kaal ja mõõtmed	
Hiigelkaadrite	9216	Laius	280 mm
Paketi puhvermälu	4,1 MB	Sügavus	180 mm
		Kõrgus	44 mm
		Kaal	1,27 kg



0790069467820



790069467820

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date