



APC BR1300MI puhvertoiteallikas (UPS) Liini-interaktiivne 1,3 kVA 780 W 8 vahelduvvoolu kontakt

Brand : APC

Product code: BR1300MI

Product name : BR1300MI

APC BR1300MI. Puhvertoiteallika topoloogia: Liini-interaktiivne, Väljundvõimsuse potentsiaal: 1,3 kVA, Väljundvõimsus: 780 W. AC-väljundi tüüp: C13 pistikut, Elektripistik: C14 pistikut, AC-väljundite arv: 8 vahelduvvoolu kontakt. Akutehnoloogia: Suletud pliiaku (VRLA), Aku kasutusiga (max): 5 aasta(t), Aku laadimisaeg: 16 h. Toote kuju: Tower, Toote värv: Must, Kaabli pikkus: 1,83 m. Laius: 250 mm, Sügavus: 382 mm, Kõrgus: 100 mm



| Funktsioonid | | Disain | |
|------------------------------------|--|---|---|
| Puhvertoiteallika topoloogia * | Liini-interaktiivne | Toote kuju * | Tower |
| Väljundvõimsuse potentsiaal * | 1,3 kVA | Kaabli pikkus | 1,83 m |
| Väljundvõimsus * | 780 W | Jahutuse tüüp | Passiivne |
| Lainekuju * | Siinus | Toote värv * | Must |
| Sisendi tööpinge (minimaalne) * | 176 V | Kuvamise tüüp | LCD |
| Sisendi tööpinge (maksimaalne) * | 294 V | LED-indikaatorid | ✓ |
| Sisendsagedus * | 50/60 Hz | Sertifikaat | A-tick, C-tick, CE, EAC, GS Mark, RCM, TISI |
| Väljundsagedus | 50/60 Hz | | |
| Automaatne pingestabiisaator (AVR) | ✓ | | |
| Piirvool | 10 A | Töötingimused | |
| Liigpinge hinnang | 509 J | Kasutamistemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Ökorežiim | ✓ | Hoiustamistemperatuur (T-T) | -15 - 45 °C |
| Müratase | 45 dB | Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 0 - 95 protsenti |
| Ülepingekaitse | ✓ | Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel | 0 - 95 protsenti |
| Ülepingekaitse omadused | Võrk | Kasutamiskõrgus | 0 - 3000 m |
| Kuuldavad alarmid | ✓ | Kõrgus mittekasutamisel | 0 - 15000 m |
| Kuuldava alarmiga režiimid | Patareleile ümberlülitumise märguande, Aku tühjenemise märguande, Ülelaadimise hoiatus | Tehnilised andmed | |
| | | Jätkusuutlikkuse sertifikaadid | Green Premium |
| Pesad & liidesed | | Kaal ja mõõtmed | |
| AC-väljundi tüüp | C13 pistikut | Laius | 250 mm |
| Elektripistik | C14 pistikut | Sügavus | 382 mm |
| AC-väljundite arv | 8 vahelduvvoolu kontakt | Kõrgus | 100 mm |
| USB port | ✓ | Kaal | 10,2 kg |
| USB 2.0 portide arv | 1 | Pakendi laius | 485 mm |
| Ethernet LAN (RJ-45) pordid | 2 | Pakendi sügavus | 225 mm |
| Kaabeldustehnoloogia | 10/100/1000Base-T(X) | Pakendi kõrgus | 330 mm |

| Aku | | Kaal ja mõõtmed | |
|-----------------------|------------------------|-----------------------------|------------|
| Akutehnoloogia | Suletud pliiaku (VRLA) | Pakendi kaal | 11,8 kg |
| Aku kasutusiga (max) | 5 aasta(t) | Pakendi andmed | |
| Aku laadimisaeg | 16 h | Kaablid kaasa arvatud | USB kaabel |
| Käigultvahetusega aku | ✓ | Juhend | ✓ |
| Automaatne akutest | ✓ | Logistika andmed | |
| Külmstart | ✓ | Harmonized System (HS) kood | 85078000 |
| | | Muud funktsioonid | |
| | | Nominaalne väljundpinge | 230 V |
| | | Nominaalne sisendpinge | 230 V |



0731304346906



731304346906

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 15-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date