



TP-Link JetStream TL-SG3428MP võrgulüliti Juhitav L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet tugi 1U Must

Brand : TP-Link

Product family: JetStream

Product code: TL-SG3428MP

Product name : TL-SG3428MP



TP-Link JetStream TL-SG3428MP. Lüliti tüüp: Juhitav, Lüliti kiht: L2+. RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp: Gigabit Ethernet (10/100/1000), RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv: 24, Konsooli port: RJ-45/Micro-USB. MAC-aadresside tabel: 16000 sisestust, Lülitusvõime: 56 Gbit/s. Võrgustandardid: IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z. Toitepistmik: Vahelduvvoolu sisendpesa. Power over Ethernet tugi. Püstikmontaaž, Toote kuju: 1U



Juhtimisfunktsioonid		Turvalisus	
Lüliti tüüp *	Juhitav	Staatilise pordi turvalisus	✓
Lüliti kiht	L2+	SSH/SSL tugi	✓
Teenusekvaliteedi (QoS) tugi	✓	Tsükli kaitse	✓
Veebipõhine haldus	✓	BPDU filtreerimine/kaitse	✓
Pilvepõhine haldus	✓	IP-MAC pordi sidumine	✓
APR-i ülevaatus	✓	Autentimine	MAC-põhine autentimine, Pordipõhine autentimine
Asukoha seadete konfigureerimine (CLI)	✓	Multisaate tunnused	
Süsteemisündmuste logi	✓	Multiedastuse tugi	✓
Pesad & liidesed		Protokollid	
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv *	24	Haldusprotokollid	SNMPv1/v2c/v3, LLDP/LLDP-MED
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	GARP VLAN Registration Protocol (GVRP)	✓
Gigabitise Etherneti (vask) portide arv	24	Disain	
SFP mooduli pesade arv	4	Püstikmontaaž *	✓
Konsooli port	RJ-45/Micro-USB	Toote kuju	1U
Toitepistmik	Vahelduvvoolu sisendpesa	Toote värv	Must
Võrgustumine		LED-indikaatorid	✓
		Ventilaatorite arv	2 ventilaator(id)
Võrgustandardid *	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z	Sertifikaat	CE, FCC, RoHS
10G-tugi *	✗	Võimsus	
Etherneti vaskaablite tehnoloogia	10BASE-T, 1000BASE-T	Toiteallikas *	Vahelduvvool
Pordipeegeldus	✓	Kaasas toiteplokk *	✓
IP-marsruutimine	✓	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Voo reguleerimise tugi	✓	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Linkide koondamine	✓	Elektritarbimine (max)	463,8 W
Levindamise tormi kontroll	✓	Internet elektrivõrgu kaudu (PoE)	
Kiiruse piiramine	✓	Power over Ethernet tugi *	✓
Genereeriva puu protokoll	✓	Toide üle võrgu (PoE) pesade arv	24
HOL-blokeerimine	✓	Toide üle võrgu (PoE) võimsus pordi kohta	30 W

Võrgustumine		Internet elektrivõrgu kaudu (PoE)	
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s	Toide üle võrgu (PoE) võimsusühikuid kokku	384 W
Aktiivse ühenduse tuvastus	✓	Töötingimused	
VLAN-i tugi	✓	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 45 °C
Virtuaalse LANi elemendid	MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Private VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
VLAN-ide arv	4000	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
Andmeedastus		Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
Lülitusvõime *	56 Gbit/s	Kaal ja mõõtmed	
Edastamise kiirus	41,66 Mpps	Laius	440 mm
MAC-aadresside tabel *	16000 sisestust	Sügavus	330 mm
Ladusta-ja-edasta	✓	Kõrgus	44 mm
Hiielkaadrite tugi	✓	Pakendi andmed	
Hiielkaadrite	9000	Kiirstardi juhend	✓
Paketi puhvermälu	12 MB	Kasutusjuhend	✓
Turvalisus		Pakendi laius	440 mm
DHCP elemendid	DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 snooping	Pakendi sügavus	528 mm
Pääsuloend (ACL)	✓	Pakendi kõrgus	100 mm
IGMP-jälgimine	✓	Pakendi kaal	6,08 kg
Turvaalgoritmid	SSH, SSL/TLS	Logistika andmed	
MAC-aadresside filtreerimine	✓	Harmonized System (HS) kood	85176990



6935364010744



0845973010157



845973010157

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date