

Philips B Line 325B1L/00 PC lamekuvar 80 cm (31.5") 2560 x 1440 pikslit 2K Ultra HD LCD Must

Brand : Philips

Product family: B Line

Product code: 325B1L/00

Product name : 325B1L/00

325B1L LCD-ekraan PowerSensoriga

Philips B Line 325B1L/00 PC lamekuvar 80 cm (31.5") 2560 x 1440 pikslit 2K Ultra HD LCD Must:

Philipsi ekraaniga muutub töötamine palju tõhusamaks. UltraClear 4K QHD ekraan võimaldab töötamiseks ruumi ja selgust. Funktsiooniderohke ekraan aitab parandada nii tootlikkust ja jätkusuutlikkust.

Philips B Line 325B1L/00. Ekraani diagonaal: 80 cm (31.5"), Ekraani resolutsioon: 2560 x 1440 pikslit, HD tüüp: 2K Ultra HD, Ekraani tehnoloogia: LCD, Ekraani pind: Matt, Reaktsiooniaeg: 4 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud kõlar(id). Sisseehitatud USB-jaotur, USB-jaoturi versioon: 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Must




Ekraan		Pesad & liidesed	
Ekraani diagonaal *	80 cm (31.5")	DisplayPort versioon	1.2
Ekraani resolutsioon *	2560 x 1440 pikslit	Audiosisend	✗
HD tüüp *	2K Ultra HD	Audioväljund	✓
Loomulik kuvasuhe *	16:9	HDCP	✓
Ekraani tehnoloogia *	LCD	HDCP versioon	1.4
Paneeli tüüp *	IPS	DC-pistik	✓
Tagantvalgustuse tüüp	W-LED	Ergonoomika	
Puutetundlik ekraan *	✗	VESA paigaldamine *	✓
Ekraani heledus (tavaline)	250 cd/m²	VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm
Reaktsiooniaeg	4 ms	Kaabli luku pesa *	✓
Ekraani pind	Matt	Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Peegeldumisvastane ekraan	✓	Kõrguse reguleerimine *	✓
Ekraani kuju *	Lame	Kõrguse reguleerimine	18 cm
Toetatud graafikaresolutsioonid	1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440	Pöörlemistelg	✓
Toetatud videorežiimid	1080p, 1440p	Pöörlemisnurk	-90 - 90°
Kuvasuhe	4:3, 16:9	Pööratav	✓
Kontrastsustase (tüüpiline) *	1200:1	Pöördenurga ulatus	-180 - 180°
Kontrasti suhe (dünaamiline)	5000000:1	Kalde reguleerimine	✓
Dünaamilise kontrastimäära turunduslik nimi	SmartContrast	Kaldenurk	-5 - 30°
Maksimaalne värskendussagedus *	75 Hz	Ekraanikuva (OSD)	✓
Vaatenurk, horisontaalne	178°	Ekraanikuva (OSD) keeled	Lihtsustatud hiina keel, Traditsiooniline hiina keel, Tšehhi keel, Saksa keel, Hollandi, Inglise keel, Hispaania, Soome, Prantsuse keel, Kreeka keel, Ungari keel, Itaalia, Jaapani keel, Korea keel, Poola, Portugali, Vene keel, Rootsi, Türgi keel, Ukraina keel
Vaatenurk, vertikaalne	178°		
Ekraani värvide arv *	1,07 miljard värvi	OSD-keelte arv	21
Pikslitihedus	0,2727 x 0,2727 mm	Isehäälestuv	✓
Pikslite tihedus	93 punkti tolli kohta	LED-indikaatorid	Operatsioon, Ootel
Horisontaalskaneerimise ulatus	30 - 114 kHz		
Vertikaalne skaneerimisulatus	48 - 75 Hz		
Vaatamissuurus, horisontaalne	69,8 cm		
Vaatamissuurus, vertikaalne	39,3 cm		
Digitaalne horisontaalne sagedus	30 - 114 kHz		

Ekraan		Võimsus	
Digitaalne vertikaalne sagedus	48 - 75 Hz	Energiaatõhususe klass (SDR) *	G
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik)	80 cm	Energiaatarve (SDR) 1000 tunni kohta *	38 kWh
DDC/CI	✓	Võimsustarve (tüüpiline) *	40,3 W
Ähmasuse määär	25 protsenti	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,3 W
Pinna kõvadus	3H	Võimsustarve (energiasäästurežiim)	21,3 W
Värvispektri standard	sRGB	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Värvigamma	89 protsenti	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
sRGB katvus (tüüpiline)	101,7 protsenti	Toite tüüp	Sisemodem
NTSC ulatus (tavaline)	89 protsenti	Energiaatõhususe skaala	A-st G-ni
Adobe RGB katvus	88 protsenti	Euroopa energiamärgistuse tooteregistri (EPREL) kood	363301
Ekraani sRGB	✓		
Toimimine		Töötingimused	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
AMD FreeSync *	✗	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 60 °C
VESA Adaptive Sync tugi	✓	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	20 - 80 protsenti
Komponentvideo sünkroniseerimine	Separate sync	Kasutamiskõrgus	0 - 3658 m
Võbelust ärahoidev tehnoloogia	✓	Kõrgus mittekasutamisel	0 - 12192 m
Low Blue Light tehnoloogia	✓		
Multimeedia		Pakendi sisu	
Sisseehitatud kõlar(id) *	✓	Kaasas alus	✓
Sisseehitatud kaamera *	✗	Kaablid kaasa arvatud	HDMI, DisplayPort, Vahelduvvool
Kõlarite arv	2	Juhend	✓
RMS-nimivõimsus	3 W	Komplektis sisalduv tarkvara	SmartControl
Disain		Kaal ja mõõtmed	
Turu positsioneerimine *	Ettevõtlus	Laius (koos alusega)	730 mm
Toote värv *	Must	Sügavus (koos alusega)	250 mm
Esiraami värv	Must	Kõrgus (koos alusega)	620 mm
Kokkupandav statiiv	✓	Kaal (koos jalaga)	10,7 kg
Hoidja värv	Must	Laius (ilma aluseta)	730 mm
Raskemetallivaba	Hg (elavhõbe)	Sügavus (ilma aluseta)	60 mm
Sertifikaat	CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark	Kõrgus (ilma aluseta)	433 mm
		Kaal (ilma aluseta)	6,93 kg
Pesad & liidesed		Pakendi andmed	
Sisseehitatud USB-jaotur *	✓	Pakendi laius	930 mm
USB-jaoturi versioon	2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Pakendi sügavus	186 mm
USB ülesvoolupordi tüüp	USB Type-B	Pakendi kõrgus	563 mm
Ülesvooluportide arv	1	Pakendi kaal	13,6 kg
USB A-tüüpi allavooluportide arv	4	Pakendi tüüp	Karp
DVI-port	✗		
HDMI *	✓	Jätkusuutlikkus	
HDMI-portide arv	2	Ei sisalda	PVC/BFR, Elavhõbe
HDMI-versioon	1.4		
DisplayPort arv	1	Andmete taastõotlus	
		Tarvitusjärgselt taaskasutatud plastik	85 protsenti
		Logistika andmed	
		Harmonized System (HS) kood	85285210
		Tehnilised andmed	
		Vastavussertifikaadid	RoHS
		Muud funktsioonid	
		Välise viimistluse tüüp	Tekstuuriga
		Pildiväärindus	SmartImage
		Taaskasutatav pakendi materjal	100 protsenti
		Regulatiivne heakskiit	CB; TUV/GS; TUV Ergo; SEMKO; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark
		Valgussensor	✓
		EasyRead režiim	✓
		LowBlue mode	✓

Muud funktsioonid

Keskmine tõrkeintervall (MTBF) 70000 h



8712581768119



0609585255029



609585255029

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date