

## Epson EB-W51 andmeprojektor Tavaline viskeprojektor 4000 ANSI luumenit 3LCD WXGA (1280x800) Valge



**Brand :** Epson

**Product code:** V11H977040

**Product name :** EB-W51

Epson EB-W51. Projektori heledus: 4000 ANSI luumenit, Projektsioonitehnoloogia: 3LCD, Projektori loomulik resolutsioon: WXGA (1280x800). Valgusallika tüüp: Lamp, Valgusallika kasutusiga: 6000 h, Valgusallika kasutusiga (säästurežiim): 12000 h. Fookus: Manuaal, Fookuskauguse ulatus: 16.9 - 20.28 mm, Apertuuriulatus (F-F): 1,49 - 1,72. Video töötlemine: 10 bitti, Video värvirežiimid: Musttahvel, Kino, Dünaamiline, Esitlus, sRGB. Müratase: 37 dB, Müratase (säästurežiim): 28 dB, Päritoluriik: Filipiinid

Projektor		Funktsioonid	
Ekraani suuruse ühilduvus *	838,2 - 8128 mm (33 - 320")	Päritoluriik	Filipiinid
Projektsioonikaugus	1,68 - 2,02 m	Salasõna kaitse	✓
Projektori heledus *	4000 ANSI luumenit	<b>Multimeedia</b>	
Projektsioonitehnoloogia *	3LCD	Sisesehitatud kõlar(id) *	✓
Projektori loomulik resolutsioon *	WXGA (1280x800)	RMS-nimivõimsus	2 W
Kontrastsustase (tüüpiline) *	16000:1	<b>Disain</b>	
Loomulik kuvasuhe *	16:10	Turu positsioneerimine *	Ettevõtlus
Värvide arv	1,07 miljard värvi	Toote tüüp *	Tavaline viskeprojektor
Projektori heledus (säästurežiim)	2600 ANSI luumenit	Toote värv *	Valge
Vertikaalne skaneerimisulatus	100 - 120 Hz	Paigutus	Lagi, Lauaarvuti
Projektsioonimoonutuse korrektor, horisontaalne	-30 - 30°	Kaabli luku pesa	✓
Projektsioonimoonutuse korrektor, vertikaalne	-30 - 30°	Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Maatriksi suurus	1,5 cm (0.59")	<b>Võimsus</b>	
<b>Valgusallikas</b>		Toiteallikas *	Vahelduvvool
Valgusallika tüüp *	Lamp	Võimsustarve (tüüpiline) *	327 W
Valgusallika kasutusiga *	6000 h	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,3 W
Valgusallika kasutusiga (säästurežiim)	12000 h	Võimsustarve (säästurežiim)	225 W
Lambi tüüp	UHE	AC-sisendpinge	100-240 V
Lambi võimsus	210 W	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
<b>Objektiivisüsteem</b>		<b>Töötingimused</b>	
Fookus *	Manuaal	Kasutamistemperatuur (T-T)	5 - 35 °C
Fookuskauguse ulatus	16.9 - 20.28 mm	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-10 - 60 °C
Apertuuriulatus (F-F)	1,49 - 1,72	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	20 - 80 protsenti
Suumi võimekus	✓	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	10 - 90 protsenti
Suumi tüüp	Manuaal	<b>Kaal ja mõõtmed</b>	
Suumi suhe	1.2:1	Laius	302 mm
Projitseerimiskauguse suhe	1.30 - 1.56:1	Sügavus	237 mm
<b>Video</b>		Kõrgus	82 mm
Täis-HD *	✗	Kaal *	2,5 kg
3D-ühilduvus *	✗	Pakendi laius	335 mm
Video töötlemine	10 bitti	Pakendi sügavus	380 mm
Video värvirežiimid	Musttahvel, Kino, Dünaamiline, Esitlus, sRGB	Pakendi kõrgus	150 mm
<b>Pesad &amp; liidesed</b>		Pakendi kaal	3,99 kg
USB 2.0 portide arv *	1	<b>Pakendi sisu</b>	
USB 2.0 tüüp-B portide arv	1	Kaugjuhtimispuul on nõutud *	✓
Audio (v, p) sisend *	1	Akud kaasa arvatud	✓
VGA (D-Sub) portide arv *	1	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool, VGA
HDMI-portide arv *	1	Kandekarp	✓
Komposiitvideo sisend *	1	Kiirstardi juhend	✓
		Juhend	✓

<b>Pesad &amp; liidesed</b>		<b>Pakendi sisu</b>	
DVI-port *	✘	Sisaldab WLAN adapterit	✓
<b>Võrgustumine</b>		Pakendi sisu	Quick Start Guide Warranty card
Nutiteleri funktsioon *	✘	Komplektis sisalduv tarkvara	Inhalt DIY-App, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Management, Epson Projektor Professional Tool
Ethernet LAN *	✘		
WiFi *	✘		
<b>Salvesti</b>		<b>Tehnilised andmed</b>	
Integreeritud kaardilugeja *	✘	USB displei funktsioon	3 in 1: Image / Mouse / Sound
<b>Funktsioonid</b>		<b>Logistika andmed</b>	
Müratase (säätsurežiim)	28 dB	Kogus pakis	1 tk
Müratase *	37 dB	Tooteid kaubaaluse kohta	84 tk
		Tooteid kaubaaluse kohta (UK)	126 tk
		Harmonized System (HS) kood	85286200



8715946680705

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date