

Epson EB-805F andmeprojektor Ultra lühikese viske projektor 5000 ANSI luumenit 3LCD 1080p (1920x1080) Must



Brand : Epson

Product code: V11H923640

Product name : EB-805F

Epson EB-805F. Projektori heledus: 5000 ANSI luumenit, Projektsioonitehnoloogia: 3LCD, Projektori loomulik resolutsioon: 1080p (1920x1080). Valgusallika tüüp: Laser, Valgusallika kasutusiga: 20000 h, Valgusallika kasutusiga (säästurežiim): 30000 h. Fookus: Manuaal, Fikseeritud fookuskaugus: 3,9 mm, Suumi tüüp: Automaatne. Video töötlemine: 10 bitti, Video värvirežiimid: Musttahvel, Kino, Dünaamiline, Esitlus, sRGB, DICOM simulatsioonirežiim, Multi-projection. Jaldaliidese tüüp: RS-232C, HDMI-pistiku tüüp: Täissuurus

Projektor		Funktsioonid	
Ekraani suuruse ühilduvus *	1651 - 3302 mm (65 - 130")	Salasõna kaitse	✓
Projektsiooni kaugus (lai)	0 - 0,4 m	Multimeedia	
Projektsiooni kaugus (tele)	0 - 0,8 m	Sisseehitatud kõlar(id) *	✓
Projektori heledus *	5000 ANSI luumenit	RMS-nimivõimsus	8 W
Projektsioonitehnoloogia *	3LCD	Disain	
Projektori loomulik resolutsioon *	1080p (1920x1080)	Toote tüüp *	Ultra lühikese viske projektor
Kontrastsustase (tüüpiline) *	2500000:1	Toote värv *	Must
Loomulik kuvasuhe *	16:9	Paigutus	Lagi, Lauaarvuti, Sein
Värvide arv	1,07 miljard värvi	Kaabli luku pesa	✓
Projektori heledus (säästurežiim)	3500 ANSI luumenit	Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Vertikaalne skaneerimisulatus	192 - 240 Hz	Võimsus	
Projektsioonimoonutuse korrektor, horisontaalne	-3 - 3°	Toiteallikas *	Vahelduvvool
Projektsioonimoonutuse korrektor, vertikaalne	-3 - 3°	Võimsustarve (tüüpiline) *	366 W
Maatriksi suurus	1,57 cm (0.62")	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,5 W
Valge valguse valgusviljakus	5000 ANSI luumenit	Võimsustarve (säästurežiim)	262 W
Värvide valgusviljakus	5000 ANSI luumenit	AC-sisendpinge	220-240 V
Soojuse hajumine	1244 BTU/h	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Valgusallikas		Tarkvara	
Valgusallika tüüp *	Laser	Tarkvara tugi	via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol
Valgusallika kasutusiga *	20000 h	Töötingimused	
Valgusallika kasutusiga (säästurežiim)	30000 h	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-10 - 60 °C
Objektiivi süsteem		Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	20 - 80 protsenti
Fookus *	Manuaal	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	10 - 90 protsenti
Fikseeritud fookuskaugus	3,9 mm	Kaal ja mõõtmed	
Suumi tüüp	Automaatne	Laius	458 mm
Suumi suhe	1.35:1	Sügavus	375 mm
Projitseerimiskauguse suhe	0.27 - 0.37:1	Kõrgus	210 mm
Video		Kaal *	9,4 kg
Täis-HD *	✓	Pakendi laius	535 mm
Video töötlemine	10 bitti	Pakendi sügavus	595 mm
Video värvirežiimid	Musttahvel, Kino, Dünaamiline, Esitlus, sRGB, DICOM simulatsioonirežiim, Multi-projection		

Pesad & liidesed		Kaal ja mõõtmed	
HDMI-pistiku tüüp	Täissuurus	Pakendi kõrgus	350 mm
USB 2.0 portide arv *	2	Pakendi kaal	13,2 kg
USB 2.0 tüüp-B portite arv	1	Pakendi sisu	
Audio (v, p) sisend *	3	Kaugjuhtimispuul on nõutud *	✓
Audio (v, p) väljund	1	Akud kaasa arvatud	✓
Jadaliidese tüüp *	RS-232C	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
VGA (D-Sub) portide arv *	2	Garantiikaart	✓
HDMI-portide arv *	4	Sisaldab WLAN adapterit	✓
Võrgustumine		Komplektis sisalduv tarkvara	Inhalt DIY-App, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Content Manager, Epson Projektor Management
Ethernet LAN *	✓	Tehnilised andmed	
Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	TCO
Funktsioonid		Logistika andmed	
Müratase (säätsurežiim)	27 dB	Kogus pakis	1 tk
Müratase *	36 dB	Tooteid kaubaaluse kohta	12 tk
Päritoluriik	Hiina	Tooteid kaubaaluse kohta (UK)	12 tk
		Harmonized System (HS) kood	85286200
		Muud funktsioonid	
		Toetatud võrguprotokollid	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink



8715946688695

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date