



HP Color LaserJet Enterprise M455dn, Color, Tiskárna pro Business, Prindi, Compact Size; Strong Security; Energy Efficient; Two-sided printing

Brand : HP

Product family: Color LaserJet Enterprise **Product code:** 3PZ95A#B19

Product name : HP Color LaserJet Enterprise M455dn, Color, Tiskárna pro Business, Prindi, Compact Size; Strong Security; Energy Efficient; Two-sided printing

Laser, 1200 x 1200dpi, 49ppm, A4,1000MB, LCD, 6.75"

HP Color LaserJet Enterprise M455dn, Color, Tiskárna pro Business, Prindi, Compact Size; Strong Security; Energy Efficient; Two-sided printing. Printimistehnoloogia: Laser, Värv. Prindikassettide arv: 4. Maksimaalne käidutsükl: 55000 lehekülge kuu kohta. Maksimaalne resolutsioon: 600 x 600 DPI. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4. Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat): 27 lk/min, Kahepoolne printimine. Ekraan: LCD. Võrguvalmidus. Toote värv: Valge



Printimine		Disain	
Kahepoolne printimine	Automaatne	Turu positsioneerimine *	Ettevõtlus
Resolutsiooni värv	600 x 600 DPI	Toote värv *	Valge
Printimise resolutsioon must	600 x 600 DPI	Sisseehitatud ekraan *	✓
Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat)	27 lk/min	Ekraan	LCD
Värv *	✓	Värviline tabloo	✓
Printimistehnoloogia *	Laser	Ekraani diagonaal	6,86 cm (2.7")
Kahepoolne printimine *	✓	Kontrolli tüüp	Nööbid
Maksimaalne resolutsioon *	600 x 600 DPI	Sertifikaat	CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries.
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) *	27 lk/min		
Soojenemisaeg	180 s		
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline)	9,5 s		
Aeg esimese leheküljeni (värviline, tavaline)	9,5 s		
Vesimärgi printimine	✓		
Turvaline printimine	✓		
Funktsioonid		Võimsus	
Maksimaalne käidutsükl *	55000 lehekülge kuu kohta	Võimsustarve (printimisel) *	574 W
Soovituslik käidutsükl	900 - 4800 lehekülge kuu kohta	Voolutarbimine (ooterežiimil)	16,7 W
Printimisvärvid *	Must, Tsüaan, Magenta, Kollane	Võimsustarve (energiasäästurežiim)	0,08 W
Prindikassettide arv *	4	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,08 W
Lehe kirjelduse keeled *	PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3	Energy Star tüüpiline energiatarbimine (TEC)	0,437 kWh/nädalas
Printerifondid	PostScript, Scalable, TrueType, Windows	AC-sisendpinge	110 - 240 V
Päritoluriik	Jaapan, Vietnam	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
HP segment	Ettevõtlus	Süsteeminõuded	
Sisendi ja väljundi võimsus		Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 8, Windows 11
Sisestussalvede koguarv *	2	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra
Sisendvõimsus kokku *	300 lehte	Muud toetatud operatsioonisüsteemid	Android, iOS
Väljundvõimsus kokku *	150 lehte	Töötingimused	
Paberisalve 1 mahutavus	50 lehte	Kasutamistemperatuur (T-T)	15 - 32,5 °C

Sisendi ja väljundi võimsus		Töötingimused	
Paberisalve 2 mahutavus	250 lehte	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
Mitmeotstarbeline salv	✓	Jätkusuutlikkus	
Mitmeotstarbelise salve maht	50 lehte	Jätkusuutlikkuse järgimine	✓
Sisestussalvede maksimaalne arv	3	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	EPEAT Silver, ENERGY STAR, Blue Angel
Maksimaalne sisestusvõimsus	850 lehte	Ei sisalda	Elavhõbe
Maksimaalne väljundvõimsus	150 lehte	Kaal ja mõõtmed	
Paberikassett		Laius	413,6 mm
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A4	Sügavus	472 mm
Paberisalve kandja tüübid *	Ümbrikud, Kare paber, Võlakirjapaber, Fotopaber, Tavaline paber, Postkaart, Kirjapäis, Sildid, Taaskasutatud paber, Läikepaber	Kõrgus	304,4 mm
ISO A-seeria suurused (A0...A9) *	A4, A5, A6	Aluse mõõtmed (l x s x k)	1200 x 1000 x 2483 mm
ISO B-seeria suurused (B0...B9)	B5	Kaal	18,9 kg
ISO C-seeria suurused (C0...C9)	C5, C6	Pakendi andmed	
ISO-standardile mittevastava prindimeediumi suurused	16K	Pakendi laius	497 mm
JIS B-seeria suurused (B0...B9)	B5, B6	Pakendi sügavus	379 mm
Ümbriku suurused	B5, C5, C6, DL	Pakendi kõrgus	583 mm
Fotopaberi mõõdud	10x15 cm	Pakendi kaal	21,6 kg
Kohandatud meediumi laius	76 - 216 mm	Pakendi sisu	
Kohandatud meediumi pikkus	127 - 356 mm	Kassetid kaasa arvatud	✓
Paberisalve kandja kaal	60 - 200 g/m ²	Kaasasoleva kasseti tootlikkus (must)	2400 lehekülge
Pesad & liidesed		Kaasasoleva kasseti tootlikkus (CMY)	2100 lehekülge
USB port *	✓	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
USB 2.0 portide arv	3	Kaubamärgile omased tunnused	
Võrgustumine		HP Auto-On/Auto-Off	✓
Võrguvalmidus	✓	Logistika andmed	
Ethernet LAN *	✓	Harmonized System (HS) kood	84433210
Kaabeldustehnoloogia	10/100/1000Base-T(X)	Kaubaaluse brutokaal	538,8 g
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s	Kihid kaubaaluse kohta	3 tk
WiFi otseühendus	✓	Tooteid kaubaaluse kohta	18 tk
Turvaalgoritmid	SNMPv3, EAP-TLS, HTTPS, EAP-PEAP, IPSec, SSL/TLS	Tehnilised andmed	
Mobiilse printimise tehnoloogia	Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service	Põhikaste (välimised) kaubaaluse kihi kohta	6 tk
Toimimine		Muud funktsioonid	
Sisemälu *	1280 MB	Soovitatavad süsteeminõuded	2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser.
Maksimaalne sisemälu	1280 MB	Soovitatud niiskusvahemik kasutamisel	30 - 70 protsenti
Sisseehitatud protsessor	✓	Aluse mõõdud (l x s x k)	1199,9 x 1000 x 2483,1 mm (47.2 x 39.4 x 97.8")
Protsessori sagedus	800 MHz	Aluse kaal	538,8 kg (1187.8 lbs)
Helirõhutase (trükkimisel)	48 dB	Akustilise rõhu emissioon (valmisolekus)	45 dB
Helivõimsustase (trükkimisel)	5,9 dB	Akustilise rõhu emissioon eemalseisjale (valmisolekus)	33 dB



0193905215898



193905215898

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date