



HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f, Color, Tiskárna pro Business, Print, copy, scan, fax, Compact Size; Strong Security; Two-sided printing; 50-sheet ADF; Energy Efficient

Brand : HP

Product family: Color LaserJet Enterprise **Product code:** 3QA55A#B19

Product name : HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f, Color, Tiskárna pro Business, Print, copy, scan, fax, Compact Size; Strong Security; Two-sided printing; 50-sheet ADF; Energy Efficient

Color LaserJet Enterprise MFP M480f

HP Color LaserJet Enterprise MFP M480f, Color, Tiskárna pro Business, Print, copy, scan, fax, Compact Size; Strong Security; Two-sided printing; 50-sheet ADF; Energy Efficient. Printimistehnoloogia: Laser, Printimine: Värviline printimine, Maksimaalne resolutsioon: 600 x 600 DPI, Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat): 27 lk/min. Kopeerimine: Värviline kopeerimine, Maksimaalne kopeerimisresolutsioon: 600 x 600 DPI. Skaneerimine: Värviskaneerimine, Optilise skaneerimise resolutsioon: 600 x 600 DPI. Faksimine: Värviline faksimine. Dupleksfunktsioonid: Print, Koopia, Skaneerimine. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4. Otseprintimine. Toote värv: Valge, Must



Printimine

Kahepoolne printimine	Automaatne
Resolutsiooni värv	600 x 600 DPI
Printimise resolutsioon must	600 x 600 DPI
Printimistehnoloogia *	Laser
Printimine *	Värviline printimine
Kahepoolne printimine *	✓
Maksimaalne resolutsioon *	600 x 600 DPI
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) *	27 lk/min
Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat)	27 lk/min
Soojenemisaeg	170 s
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline)	9,5 s
Aeg esimese leheküljeni (värviline, tavaline)	11 s
Mitme lehe printimine ühele lehele	✓
Vesimärgi printimine	✓
Turvaline printimine	✓

Kopeerimine

Kahepoolne kopeerimine *	✓
Dupleks kopeerimisrežiim	Automaatne
Kopeerimine *	Värviline kopeerimine
Maksimaalne kopeerimisresolutsioon *	600 x 600 DPI
Kopeerimiskiirus (tavakvaliteet, must-valge, A4)	27 koopiat/min

Paberikassett

Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A4
Maksimaalne printimissuurus	212 x 352 mm
Paberisalve kandja tüübid *	Ümbrikud, Kare paber, Võlakirjapaber, Fotopaber, Tavaline paber, Postkaart, Kirjapäis, Sildid, Taaskasutatud paber, Läikepaber
ISO A-seeria suurused (A0...A9) *	A4, A5, A6
ISO B-seeria suurused (B0...B9)	B5
ISO C-seeria suurused (C0...C9)	C5, C6
ISO-standardile mittevastava prindimeediumi suurused	16K
JIS B-seeria suurused (B0...B9)	B5, B6
Ümbriku suurused	B5, C5, C6, DL
Fotopaberi mõõdud	10x15 cm
Kohandatud meediumi laius	76 - 216 mm
Kohandatud meediumi pikkus	127 - 356 mm
Paberisalve kandja kaal	60 - 200 g/m ²

Pesad & liidesed

Otseprintimine *	✓
USB port	✓
USB 2.0 portide arv	3

Võrgustumine

Ethernet LAN *	✓
Kaabeldustehnoloogia	10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s

Kopeerimine		Võrgustumine	
Kopeerimiskiirus (tavakvaliteet, värviline, A4)	27 koopiat/min	Turvaalgoritmid	SNMPv3, EAP-TLS, HTTPS, EAP-PEAP, IPSec, FIPS 140, SSL/TLS
Aeg esimese koopiani (must, tavakvaliteet)	9,6 s	Mobiilse printimise tehnoloogia	Apple AirPrint, HP ePrint, Mopria Print Service
Aeg esimese koopiani (värviline, tavakvaliteet)	11,3 s	Toimimine	
Maksimaalne koopiate arv	9999 koopiat	Maksimaalne sisemälu	2048 MB
Paljundaja suuruse muutmine	25 - 400 protsenti	Sisemine mälu	16 GB
Mitme lehe kopeerimine ühele lehele	✓	Integreeritud kaardilugeja	✗
Raamatu kopeerimise funktsioon	✓	Sisemälu *	2048 MB
ID-kaardi kopeerimise funktsioon	✓	Sisesehitatud protsessor	✓
Automaatse sobitumise funktsioon	✓	Protsessori sagedus	800 MHz
Skaneerimine		Helirõhutase (trükkimisel)	49 dB
Kahepoolne skaneerimine *	✓	Helirõhutase (skanimine)	46 dB
Dupleks skaneerimisrežiim	Automaatne	Helivõimsustase (trükkimisel)	6,1 dB
Skaneerimine *	Värviskaneerimine	Helivõimsustase (ooterežiim)	20 dB
Optilise skaneerimise resolutsioon *	600 x 600 DPI	Disain	
Optilise skaneerimise resolutsioon (must)	600 x 600 punkti tolli kohta	Toote värv *	Valge, Must
Optilise skaneerimise resolutsioon (värviline)	600 x 600 punkti tolli kohta	Turu positsioneerimine *	Ettevõtlus
Maksimaalne skaneerimise resolutsioon	600 x 600 DPI	Sisesehitatud ekraan *	✓
Maksimaalne skaneerimisala	216 x 297 mm	Ekraan	LCD
Skaneerimistüüp *	Flatbed + ADF skanner	Ekraani diagonaal	10,9 cm (4.3")
Skaneerimistehnoloogia	CIS	Kontrolli tüüp	Puudutus
Skaneerimise siht	E-post, FTP, Faks, Fail, Pilt, PC, SMB, USB	Värviline tabloo	✓
Skaneerimiskiirus (värviline)	20 lk/min	Võimsus	
Skaneerimiskiirus (must-valge)	29 lk/min	Energiakulu (keskmiselt)	581 W
Kahepoolne skaneerimiskiirus (värviline)	46 lk/min	Võimsustarve (energiasäästurežiim)	0,08 W
Kahepoolne skaneerimiskiirus (must-valge)	35 lk/min	Võimsustarve (printimisel)	581 W
Sisendi värvisügavus	24 bitti	Voolutarbimine (ooterežiimil)	21,9 W
Hallskaala tasemed	256	Võimsustarve (unerežiim)	1 W
Skaneerimisdraiverid	TWAIN	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,08 W
Faks		Energy Star tüüpiline energiatarbimine (TEC)	0,378 kWh/nädalas
Faksimine *	Värviline faksimine	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Faksi eraldusvõime (must-valge)	300 x 300 DPI	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Faksi eraldusvõime (värviline)	300 x 300 DPI	Kaubamärgile omased tunnused	
Faksiedastamise kiirus	3 s/lk	HP Auto-On/Auto-Off	✓
Modemi kiirus	33,6 Kbit/s	Süsteeminõuded	
Faksi mälu	1000 lehekülge	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 8, Windows 11
Automaatne uuestivalimine	✓	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.12 Sierra
Kiirvalimine	✓	Muud toetatud operatsioonisüsteemid	Android, iOS
Faksi edasisuunamine	✓	Töötingimused	
Faksi ajastatud saatmine	✗	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
Automaatvähendus	✓	Soovitatud niiskustaseme kasutamisel	30 - 70 protsenti
Funktsioonid		Kasutamistemperatuur (T-T)	15 - 32,5 °C
Soovituslik käidutsüklid	900 - 4800 lehekülge kuu kohta	Sertifikaadid	
Maksimaalne käidutsüklid *	55000 lehekülge kuu kohta	CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2012 (International)/ EN 55032:2012, CISPR 35:2016 (International)/ EN 55035:2017, EN 55024:2010 +A1:2015, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, FCC CFR 47 Part 15 Class A, ICES-003, Issue 6 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries.	
Dupleksfunktsioonid *	Print, Koopia, Skaneerimine	Sertifikaat	
Digitaalne saatja	✓		
Prindikassettide arv *	4		
Printimisvärvid *	Must, Tsüaan, Magenta, Kollane		
Lehe kirjelduse keeled	PCL 5, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3		
Printerifondid	PostScript, Scalable, TrueType, Windows		
Kõik-ühes-multitegumtöö	✓		
Päritoluriik	Mehhiko, Hiina		

Funktsioonid		Jätkusuutlikkus	
Varukassetid	HP 415A Black Original LaserJet Toner Cartridge (2,400 pages) W2030A, HP 415A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge (2,100 pages) W2031A, HP 415A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge (2,100 pages) W2032A, HP 415A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge (2,100 pages) W2033A, HP 415X High Yield Black Original LaserJet Toner Cartridge (7,500 pages) W2030X, HP 415X High Yield Cyan Original LaserJet Toner Cartridge (6,000 pages) W2031X, HP 415X High Yield Yellow Original LaserJet Toner Cartridge (6,000 pages) W2032X, HP 415X High Yield Magenta Original LaserJet Toner Cartridge (6,000 pages) W2033X	Jätkusuutlikkuse järgimine	✓
		Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	EPEAT Silver, ENERGY STAR, Blue Angel
		Ei sisalda	Elavhõbe
		Kaal ja mõõtmed	
		Laius	415,4 mm
		Sügavus	472 mm
		Kõrgus	399,8 mm
		Kaal	23,2 kg
		Pakendi andmed	
		Pakendi laius	597 mm
	Pakendi sügavus	497 mm	
	Pakendi kõrgus	490 mm	
	Pakendi kaal	26,3 kg	
HP segment	Ettevõtlus	Pakendi sisu	
		Kassetid kaasa arvatud	✓
		Kaasasoleva kasseti tootlikkus (must)	2400 lehekülge
		Kaasasoleva kasseti tootlikkus (CMY)	2100 lehekülge
		Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
		Logistika andmed	
		Harmonized System (HS) kood	84433100
		Kaubaaluse brutokaal	527,89 g
		Kihid kaubaaluse kohta	4 tk
		Tooteid kaubaaluse kohta	16 tk
		Tehnilised andmed	
		Põhikaste (välimised) kaubaaluse kihi kohta	4 tk
		Muud funktsioonid	
		Kasutajate arv	10 kasutaja(t)
		Aluse mõõtmed (l x s x k)	1200 x 1000 x 2451 mm
		Soovitavad süsteeminõuded	2 GB available hard disk space Internet connection or USB port Internet browser.
		Aluse mõõdud (l x s x k)	1199,9 x 1000 x 2450,8 mm (47.2 x 39.4 x 96.5")
		Aluse kaal	527,9 kg (1163.8 lbs)
		Akustilise rõhu emissioon (valmisolekus)	36 dB
		Akustilise rõhu emissioon eemalseisjale (valmisolekus)	20 dB
Sisendi ja väljundi võimsus			
Sisestussalvede koguarv *	2		
Sisendvõimsus kokku *	300 lehte		
Väljundvõimsus kokku *	150 lehte		
Paberisalve 1 mahutavus	50 lehte		
Paberisalve 2 mahutavus	250 lehte		
Mitmeotstarbeline salv	✓		
Mitmeotstarbelise salve maht	50 lehte		
Automaatne dokumendisöötur (ADF)	✓		
Automaatse dokumendisööturi (ADF) sisestusvõimsus	50 lehte		
Sisestussalvede maksimaalne arv	3		
Maksimaalne sisestusvõimsus	850 lehte		
Maksimaalne väljundvõimsus	150 lehte		



0193905216840



193905216840

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.