

Epson DS-770 II Poogna-skänner 600 x 600 DPI A4 Valge

Brand : Epson

Product code: B11B262401

Product name : DS-770 II

Epson DS-770 II. Maksimaalne skaneerimissuurus: 215,9 x 6096 mm, Optilise skaneerimise resolutsioon: 600 x 600 DPI, Sisendi värvisügavus: 30 bitti. Skaneerimistüüp: Poogna-skänner, Toote värv: Valge, Ekraan: LCD. Päevane käidutsükkel (maksimaalne): 7000 lehekülge, Valgusallikas: ReadyScan LED, Skaneerimisfaili formaadid: JPEG, PDF, TIFF. Standardne sisestusvõimsus: 100 lehte, Automaatse dokumendisööturi (ADF) sisestusvõimsus: 100 lehte. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4, Toetatud skaneerimismeediumi tüübid: Plastikkaart, Post Card(JPN), ISO A-seeria suurused (A0...A9): A4, A5, A6



Skaneerimine

Maksimaalne skaneerimissuurus *	215,9 x 6096 mm
Optilise skaneerimise resolutsioon *	600 x 600 DPI
Värviskaneerimine	✓
Kahepoolne skaneerimine *	✓
Sisendi värvisügavus	30 bitti
Väljundi värvisügavus	24 bitti
Sisendi halliskaala sügavus	10 bitti
Väljundi halltoonide sügavus	8 bitti
Väljundi monokroomse režiimi toonide sügavus	8 bitti
ADF skaneerimiskiirus (m/v, A4)	45 lk/min
ADF skaneerimiskiirus (värviline, A4)	45 lk/min
Kahepoolne ADF skaneerimiskiirus (m/v, A4)	90 kujutist minutis
Kahepoolne ADF skaneerimiskiirus (värviline, A4)	90 kujutist minutis

Disain

Skaneerimistüüp *	Poogna-skänner
Toote värv *	Valge
Ekraan	LCD
Sisesehitatud ekraan *	✓

Toimimine

Valgusallikas	ReadyScan LED
Skaneerimisfaili formaadid	JPEG, PDF, TIFF
Päevane käidutsükkel (maksimaalne) *	7000 lehekülge
Skaneerimise siht	E-post, FTP, Tarkvara, Print, Network folder
Skaneerimisdraiverid	TWAIN, WIA, ISIS
Ultraheli andur	✓

Pabereid sisse

Standardne sisestusvõimsus	100 lehte
----------------------------	-----------

Võimsus

Toite tüüp *	Vahelduvvool
Võimsustarve (väljalülitatud)	0,1 W

Funktsioonid

Päritoluriik	Indoneesia
--------------	------------

Pakendi andmed

Kogus pakis	1 tk
Pakendi laius	250 mm
Pakendi sügavus	365 mm
Pakendi kõrgus	285 mm
Pakendi kaal	4,58 kg

Süsteeminõuded

Ühilduvad operatsioonisüsteemid	Citrix XenApp 5.0, Citrix XenApp 6.0, Citrix XenApp 7.6 und höher, Linux, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 7, 64-Bit-Version, Windows 8, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8 RT, Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista, 64-Bit-Version, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professional x64 Edition
Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows RT, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64

Toetatud Maci operatsioonisüsteemid

✓

Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid

✓

Pabereid sisse		Süsteeminõuded	
Automaatse dokumendisõoturi (ADF) sisestusvõimsus	100 lehte		Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2003 R2
Paberikassett		Toetatud serverioperatsioonisüsteemid	
Toetatud skaneerimismeediumi tüübid	Plastikkaart, Post Card(JPN)	Töötingimused	
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A4	Kasutamistemperatuur (T-T)	5 - 35 °C
ISO A-seeria suurused (A0...A9)	A4, A5, A6	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-25 - 60 °C
ISO B-seeria suurused (B0...B9)	B5, B6	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	15 - 80 protsenti
Letter-formaat	✓	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	15 - 85 protsenti
Legal-formaat	✓	Kaal ja mõõtmed	
Automaatse dokumendisõoturi (ADF) meediumi kaal	27 - 413 g/m ²	Laius	296 mm
Maksimaalne skaneerimisala (automaatne dokumendisõotur)	215,9 x 6096 mm	Sügavus	169 mm
Minimaalne skaneerimisala (automaatne dokumendisõotur)	50,8 x 50,8 mm	Kõrgus	176 mm
Pesad & liidesed		Kaal	3,7 kg
USB port *	✓	Pakendi sisu	
USB versioon	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Garantiikaart	✓
		Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
		Draiverid kaasa arvatud	✓
		Komplektis sisalduv tarkvara	Epson Document Capture (Mac only), Epson Document Capture Pro (Windows only), Epson Document Capture Pro Server (on free download), Epson Scan 2, Presto! BizCard 5.6
		Muud funktsioonid	
		Väljundresolutsioonid	75, 100, 150, 200, 240, 300, 600, 1200 dpi
		Toetatud pildivormingud	JPEG, TIFF
		Logistika andmed	
		Tooteid kaubaaluse kohta	63 tk
		Tooteid kaubaaluse kohta (UK)	84 tk
		Harmonized System (HS) kood	84716070



8715946685946

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date