



TP-Link Omada EAP235-Wall 1167 Mbit/s Valge Power over Ethernet tugi

Brand : TP-Link

Product family: Omada

Product code: EAP235-WALL

Product name : EAP235-Wall

TP-Link Omada EAP235-Wall. 2,4 GHz, 5 GHz, Andmete edastamise maksimaalne määra: 1167 Mbit/s. Turvaalgoritmid: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, 802.1x RADIUS, HTTPS, SNMP, SNMPv3, SSH, WPA,.... Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused: 10,100,1000 Mbit/s. Power over Ethernet tugi. Toote värv: Valge



Funktsioonid		Võimsus	
2,4 GHz *	✓	Power over Ethernet tugi *	✓
5 GHz *	✓	Toide üle võrgu (PoE) toetatud tüüp	Active PoE, Passive PoE
6 GHz *	✗	Võimsustarve (tüüpiline)	24,4 W
Andmete edastamise maksimaalne määra *	1167 Mbit/s	Disain	
Maksimaalne andmeedastuskiirus (2.4 GHz)	300 Mbit/s	Paigutus *	Sein
Maksimaalne andmeedastuskiirus (5 GHz)	867 Mbit/s	Toote värv *	Valge
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s	Kaabliuku pesa	✓
Sagedusriba	2.4 - 5 GHz	Lähtestusnupp	✓
Võrgustandardid	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at	LED-indikaatorid	LAN, Võimsus, Staatus, WAN, WLAN
Kaabeldustehnoloogia	10/100/1000Base-T(X)	Antenn	
Automaatne kanalivalik	✓	Antenni tüüp *	Sisemodem
Automaatne kanalite otsing	✓	Antenni elemendid	Integreeritud antenn
MIMO	✓	Antennide arv	2
MIMO tüüp	Multi User MIMO	Antennivõimenduse tase (maksimaalne)	4 dBi
Wi-Fi multimeedia (WMM)/(WME)	✓	Toimimine	
VLAN-i tugi	✓	Ühilduvad operatsioonisüsteemid	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10
Virtuaalse LANi elemendid	Port-based VLAN, VLAN mapping	Tehnilised andmed	
Kiiruse piiramine	✓	Vastavussertifikaadid	CE, Föderaalne kommunikatsioonikomisjon (FCC), RoHS
Juhtmevaba isolatsioon	✓	Kaal ja mõõtmed	
Band Steering	✓	Laius	143 mm
Teenusekvaliteedi (QoS) tugi	✓	Sügavus	86 mm
BeamForming	✓	Kõrgus	20 mm
Saatja võimsus (CE)	20 - 23 dbm	Pakendi andmed	
Saatja võimsus (FCC)	21 dbm	Pakendi laius	117 mm
		Pakendi sügavus	184 mm
		Pakendi kõrgus	33 mm
		Pakendi kaal	300 g

Turvalisus		Pakendi andmed	
Turvaalgoritmid *	64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, 802.1x RADIUS, HTTPS, SNMP, SNMPv3, SSH, WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK	Pakendi tüüp	Karp
MAC-aadresside filtreerimine	✓	Pakendi sisu	
Service Set Identifier (SSID) elemendid	Multiple SSIDs	Kaasnevate toodete arv	1 tk
SSID-tugede arv	16	Paigalduskomplekt	✓
Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS)	✓	Kiirstardi juhend	✓
Pääsuloend (ACL)	✓	Töötingimused	
Protokollid		Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
Universaalne Plug and Play (UPnP)	✓	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Juhtimisfunktsioonid		Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
Veebipõhine haldus	✓	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
Logiserver	✓	Jätkusuutlikkus	
Pesad & liidesed		Jätkusuutlikkuse järgimine	✓
Ethernet LAN (RJ-45) pordid *	4	Logistika andmed	
WAN-ühendus	Ethernet (RJ-45)	Harmonized System (HS) kood	85176990



0845973088972



845973088972



6935364006341



6935364088972

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.