



TP-Link JetStream TL-SG3428XMP võrgulüliti Juhitav L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet tugi 1U Must

Brand : TP-Link

Product family: JetStream

Product code: TL-SG3428XMP

Product name : TL-SG3428XMP



TP-Link JetStream TL-SG3428XMP. Lüliti tüüp: Juhitav, Lüliti kiht: L2+. RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp: Gigabit Ethernet (10/100/1000), RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv: 24, Konsooli port: RJ-45/Micro-USB. MAC-aadresside tabel: 16000 sisestust, Lülitusvõime: 128 Gbit/s. Võrgustandardid: IEEE 802.11d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w. Toitepistik: Vahelduvvoolu sisendpesa. Power over Ethernet tugi. Püstikmontaaž, Toote kuju: 1U



Juhtimisfunktsioonid		Turvalisus	
Lüliti tüüp *	Juhitav	SSH/SSL tugi	✓
Lüliti kiht	L2+	Tsükli kaitse	✓
Teenusekvaliteedi (QoS) tugi	✓	BPDU filtreerimine/kaitse	✓
Veebipõhine haldus	✓	IP-MAC pordi sidumine	✓
Pilvepõhine haldus	✓	Multisaate tunnused	
Süsteemisündmuste logi	✓	Multiedastuse tugi	✓
MIB-tugi	Yes	Protokollid	
Pesad & liidesed		Haldusprotokollid	SNMPv1/v2c/v3, SNMP
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv *	24	Disain	
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Püstikmontaaž *	✓
Gigabitise Etherneti (vask) portide arv	24	Toote kuju	1U
SFP+ mooduli pesade arv	4	Toote värv	Must
Konsooli port	RJ-45/Micro-USB	LED-indikaatorid	✓
Toitepistik	Vahelduvvoolu sisendpesa	Ventilaatorite arv	2 ventilaator(id)
Võrgustumine		Võimsus	
Võrgustandardid *	IEEE 802.11d, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w	Toiteallikas *	Vahelduvvool
10G-tugi *	✓	Kaasas toiteplokk *	✓
Pordipeegeldus	✓	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Reeglipõhine marsruutimine	✓	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Voo reguleerimise tugi	✓	Elektritarbimine (max)	455,5 W
Linkide koondamine	✓	Internet elektrivõrgu kaudu (PoE)	
Levindamise tormi kontroll	✓	Power over Ethernet tugi *	✓
Kiiruse piiramine	✓	Toide üle võrgu (PoE) pesade arv	24
Genereeriva puu protokoll	✓	Toide üle võrgu (PoE) võimsusühikuid kokku	384 W
HOL-blokeerimine	✓	Töötingimused	
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 45 °C
Aktiivse ühenduse tuvastus	✓	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
VLAN-i tugi	✓	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti

Võrgustumine		Töötingimused	
Virtuaalse LANi elemendid	MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
VLAN-ide arv	4000	Soojuse hajumine	1554,39 BTU/h
Andmeedastus		Kaal ja mõõtmed	
Lülitusvõime *	128 Gbit/s	Laius	440 mm
Edastamise kiirus	95,23 Mpps	Sügavus	330 mm
MAC-aadresside tabel *	16000 sisestust	Kõrgus	44 mm
Staatiliste marsruutide arv	48	Pakendi andmed	
Hiielkaadrite tugi	✓	Kaablid kaasa arvatud	LAN (RJ-45)
Hiielkaadrite	9000	Kiirstardi juhend	✓
Paketi puhvermälu	12 MB	Pakendi laius	440 mm
Turvalisus		Pakendi sügavus	528 mm
DHCP elemendid	DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 snooping	Pakendi kõrgus	100 mm
Pääsuloend (ACL)	✓	Pakendi kaal	6,17 kg
IGMP-jälgimine	✓	Logistika andmed	
		Harmonized System (HS) kood	85176990



6935364030780



0845973088101



845973088101

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.