



## TP-Link JetStream TL-SL2428P võrgulüli Juhitav L2 Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet tugi 1U Must

Brand : TP-Link

Product family: JetStream

Product code: TL-SL2428P

Product name : TL-SL2428P



TP-Link JetStream TL-SL2428P. Lüli tüüp: Juhitav, Lüli kiht: L2. RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp: Fast Ethernet (10/100), RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv: 24. MAC-aadresside tabel: 8000 sisestust, Lülitusvõime: 12,8 Gbit/s. Võrgustandardid: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE.... Power over Ethernet tugi. Püstikmontaaž, Toote kuju: 1U



Juhtimisfunktsioonid		Protokollid	
Lüli tüüp *	Juhitav	Haldusprotokollid	SNMP v1/v2c/v3, RMON, SNMP, TFTP
Lüli kiht	L2	<b>Disain</b>	
Teenusekvaliteedi (QoS) tugi	✓	Püstikmontaaž *	✓
Veebipõhine haldus	✓	Toote kuju	1U
APR-i ülevaatus	✓	Toote värv	Must
Asukoha seadete konfigureerimine (CLI)	✓	Ventilaatorite arv	2 ventilaator(id)
Süsteemisündmuste logi	✓	Sertifikaat	CE, FCC, RoHS
Pesad & liidesed		Toimimine	
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv *	24	Ühilduvad operatsioonisüsteemid	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, MAC OS, NetWare, UNIX, Linux
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp *	Fast Ethernet (10/100)	Ülendatav püsivara	✓
Kiire Etherneti (vask) pesade arv	24	<b>Võimsus</b>	
Gigabitise Etherneti (vask) portide arv	4	Toiteallikas *	Vahelduvvool
Kombineeritud SFP-pesade arv	2	AC-sisendpinge	100 - 240 V
		AC-sisendsagedus	50/60 Hz
		Elektritarbimine (max)	291,6 W
Võrgustumine		Internet elektrivõrgu kaudu (PoE)	
Võrgustandardid *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Power over Ethernet tugi *	✓
10G-tugi *	✗	Toide üle võrgu (PoE) pesade arv	24
Etherneti vaskaablite tehnoloogia	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Toide üle võrgu (PoE) võimsusühikuid kokku	250 W
Toetatud kaablitüübid	Cat5, Cat5e	<b>Töötingimused</b>	
Pordipeegeldus	✓	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Voo reguleerimise tugi	✓	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
Linkide koondamine	✓	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
Levandamise tormi kontroll	✓	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
Kiiruse piiramine	✓	Soojuse hajumine	995,09 BTU/h
Auto MDI/MDI-X	✓		
Genereeriva puu protokoll	✓		

Võrgustumine		Kaal ja mõõtmed	
VLAN-i tugi	✓	Laius	440 mm
VLAN-ide arv	512	Sügavus	180 mm
Andmeedastus		Kõrgus	44 mm
Lülitusvõime *	12,8 Gbit/s	Pakendi andmed	
Läbilaskvus	9,5 Mpps	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
MAC-aadresside tabel *	8000 sisestust	Kiirstardi juhend	✓
Ootejärjekordade arv	4	Püstiku paigaldamise komplekt	✓
Hiigelkaadrite tugi	✓	Pakendi laius	250 mm
Turvalisus		Pakendi sügavus	528 mm
Pääsuloend (ACL)	✓	Pakendi kõrgus	80 mm
IGMP-jälgimine	✓	Pakendi kaal	3,02 kg
Turvaalgoritmid	SNMPv2, SNMPv3, SSH, SSH-2, SSL/TLS	Logistika andmed	
SSH/SSL tugi	✓	Harmonized System (HS) kood	85176990
Multisaate tunnused			
Multiedastuse tugi	✓		



6935364030629



0845973088699



845973088699

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.