



## DELL DA310 Juhtmega ühendatud USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Hõbe

Brand : DELL

Product code: DELL-DA310

Product name : DA310

DELL DA310. Ühenduvustehnoloogia: Juhtmega ühendatud, Hostiliides: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C. Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused: 10,100,1000 Mbit/s. Toote värv: Hõbe, Maksimaalne digitaalresolutsioon: 3840 x 2160 pikslit, Maksimaalne analoogresolutsioon: 1920 x 1080 pikslit. Toiteallikas: 90 W, Toitekaabli pikkus: 0,12 m. Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid: Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10...



Pesad & liidesed		Toimimine	
Ühenduvustehnoloogia *	Juhtmega ühendatud	Brändiühilduvus	Dell
Hostiliides *	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C		- Latitude 7420 2-in-1 - Latitude 5520 - Latitude 7520 - Latitude 7320 2-in-1 - Latitude 5320 2-in-1 - Latitude 9410 2-in-1 - Precision 7550 - Precision 7750 - Latitude 5420 2-in-1 - Latitude 3310 - Precision 3560 - Latitude 7310 - Latitude 3310 2-in-1 - Latitude 9510 - Latitude 7210 2-in-1 - Latitude 7410 - XPS 13 (9310)
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A-tüüpi portide hulk	2	Ühilduvus	
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) C-tüüpi portide hulk	1		
HDMI-portide arv *	1		
HDMI-versioon	2.0		
VGA (D-Sub) portide arv	1		
DisplayPort arv	1		
DisplayPort versioon	1.4		
Mikrofonisisend *	✗		
Võrgustumine		Võimsus	
Ethernet LAN *	✓	Toiteallikas	90 W
Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1	Toitekaabli pikkus	0,12 m
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s		
Wake-on-LAN valmidus	✓		
Toimimine		Tarkvara	
Integreeritud kaardilugeja *	✗	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64
Maksimaalne digitaalresolutsioon	3840 x 2160 pikslit	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	✓
Maksimaalne analoogresolutsioon	1920 x 1080 pikslit	Toetatud Linux'i operatsioonisüsteemid	✓
Toote värv *	Hõbe		
Isehäälestuv	✓		
Kaal ja mõõtmed			
Laius			69,8 mm
Sügavus			69,8 mm
Kõrgus			24,5 mm
Kaal			80 g
Pakendi andmed			
Kogus pakis			1 tk

**Logistika andmed**

Harmonized System (HS) kood 84733020



5397184513637




0884116383482




884116383482




5704174403920



5704174403326



5704174934301



0884116420064



884116420064

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.