

## Epson EB-725Wi andmeprojektor Ultra lühikese viske projektor 4000 ANSI luumenit 3LCD WXGA (1280x800) Valge

**Brand :** Epson

**Product code:** V11H998040

**Product name :** EB-725Wi

Epson EB-725Wi. Projektori heledus: 4000 ANSI luumenit, Projektsioonitehnoloogia: 3LCD, Projektori loomulik resolutsioon: WXGA (1280x800). Valgusallika tüüp: Laser, Valgusallika kasutusiga: 20000 h, Valgusallika kasutusiga (säästurežiim): 30000 h. Fookus: Manuaal, Fikseeritud fookuskaugus: 3,7 mm, Suumi tüüp: Automaatne. Video töötlemine: 10 bitti, Video värvirežiimid: Musttahvel, Kino, Dünaamiline, Esitlus, sRGB. Jadaliidese tüüp: RS-232C, HDMI-pistiku tüüp: Täissuurus



| Projektor                                       |  | Funktsioonid   |                                      |
|---|--|--|--------------------------------------|
| Ekraani suuruse ühilduvus *                     | 1651 - 2540 mm (65 - 100")                   | Toetatud vastastikmõjuuline sisend   | Interaktiivne pliiats / puutepliiats |
| Projektori heledus *                            | 4000 ANSI luumenit                           | Müratase (säästurežiim)  | 26 dB                                |
| Projektsioonitehnoloogia *                      | 3LCD   | Müratase *   | 36 dB                                |
| Projektori loomulik resolutsioon *              | WXGA (1280x800)                              | Päritoluriik   | Hiina                                |
| Kontrastsustase (tüüpiline) *                   | 2500000:1                                    | Salasõna kaitse  | ✓                                    |
| Loomulik kuvasuhe *                             | 16:10  | <b>Multimeedia</b>   |                                      |
| Värvide arv                                     | 1,07 miljard värvi                           | Sisesehitatud kõlar(id) *  | ✓                                    |
| Projektori heledus (säästurežiim)               | 2800 ANSI luumenit                           | RMS-nimivõimsus  | 16 W                                 |
| Vertikaalne skaneerimisulatus                   | 100 - 120 Hz                                 | <b>Disain</b>  |                                      |
| Projektsioonimoonutuse korrektor, horisontaalne | -3 - 3°                                      | Toote tüüp *   | Ultra lühikese viske projektor       |
| Projektsioonimoonutuse korrektor, vertikaalne   | -3 - 3°                                      | Toote värv *   | Valge                                |
| Maatriksi suurus                                | 1,5 cm (0.59")                               | Paigutus   | Lagi, Sein                           |
| Valge valguse valgusviljakus                    | 4000 ANSI luumenit                           | Kaabliuku pesa   | ✓                                    |
| Värvide valgusviljakus                          | 4000 ANSI luumenit                           | Kaabli luku pesa tüüp  | Kensington                           |
| <b>Valgusallikas</b>                            |  | <b>Võimsus</b>   |                                      |
| Valgusallika tüüp *                             | Laser  | Toiteallikas *   | Vahelduvvool                         |
| Valgusallika kasutusiga *                       | 20000 h                                      | Võimsustarve (tüüpiline) *   | 255 W                                |
| Valgusallika kasutusiga (säästurežiim)          | 30000 h                                      | Võimsustarve (ooterežiim) *  | 0,5 W                                |
| <b>Objektiivisüsteem</b>                        |  | Võimsustarve (säästurežiim)  | 197 W                                |
| Fookus *  | Manuaal                                      | AC-sisendpinge   | 100-240 V                            |
| Fikseeritud fookuskaugus                        | 3,7 mm                                       | AC-sisendsagedus   | 50 - 60 Hz                           |
| Suumi tüüp                                      | Automaatne                                   | <b>Tarkvara</b>  |                                      |
| Suumi suhe                                      | 1.35:1                                       | Tarkvara tugi  |                                      |
| Projitseerimiskauguse suhe                      | 0.28 - 0.37:1                                | via: AMX, Crestron (Network), Extron, Crestron (RS-232C only), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol |                                      |
| <b>Video</b>                                    |  | <b>Tööttingimused</b>  |                                      |
| Täis-HD *                                       | ✗  | Hoiustamistemperatuur (T-T)  | -10 - 60 °C                          |
| 3D-ühilduvus *                                  | ✗  | <b>Kaal ja mõõtmed</b>   |                                      |
| Video töötlemine                                | 10 bitti                                     | Laius  | 356 mm                               |
| Video värvirežiimid                             | Musttahvel, Kino, Dünaamiline, Esitlus, sRGB |  |                                      |

| Pesad & liidesed            |  | Kaal ja mõõtmed                |  |
|-----------------------------|--|--------------------------------|--|
| HDMI-pistiku tüüp           | Täissuurus   | Sügavus                        | 395 mm   |
| USB 2.0 portide arv *       | 2  | Kõrgus                         | 133 mm   |
| USB 2.0 tüüp-B portide arv  | 2  | Kaal *                         | 5,8 kg   |
| Audio (v, p) sisend *       | 3  | Pakendi laius                  | 443 mm   |
| Audio (v, p) väljund        | 1  | Pakendi sügavus                | 478 mm   |
| Mikrofonisisend             | ✓  | Pakendi kõrgus                 | 314 mm   |
| Jadaliidese tüüp *          | RS-232C  | Pakendi kaal                   | 8,8 kg   |
| VGA (D-Sub) portide arv *   | 2  | <b>Pakendi sisu</b>            |  |
| HDMI-portide arv *          | 3  | Kaugjuhtimispuul on nõutud *   | ✓  |
| DVI-port *                  | ✗  | Akud kaasa arvatud             | ✓  |
| <b>Võrgustumine</b>         |  | Kaablid kaasa arvatud          | Vahelduvvool   |
| Ethernet LAN *              | ✓  | Kiirstardi juhend              | ✓  |
| Ethernet LAN (RJ-45) pordid | 1  | Sisaldab WLAN adapterit        | ✓  |
| WiFi *                      | ✓  | Komplektis sisalduv tarkvara   | Easy Interactive Tools, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Management |
| WiFi-standardid             | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Toetatud akude arv             | 2  |
| Miracast-sertifikaat        | ✓  | <b>Tehnilised andmed</b>       |  |
| <b>Funktsioonid</b>         |  | Jätkusuutlikkuse sertifikaadid | TCO  |
| Interaktiivne *             | ✓  | <b>Logistika andmed</b>        |  |
|                             |  | Kogus pakis                    | 1 tk   |
|                             |  | Tooteid kaubaaluse kohta       | 12 tk  |
|                             |  | Tooteid kaubaaluse kohta (UK)  | 24 tk  |
|                             |  | Harmonized System (HS) kood    | 85286200   |
|                             |  | <b>Muud funktsioonid</b>       |  |
|                             |  | Toetatud võrguprotokollid      | HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink                                    |



8715946681849

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date