



## HP LaserJet MFP M234dw Printer, Black and white, Tiskárna pro Small office, Print, copy, scan, Scan to email; Scan to PDF

Brand : HP

Product family: LaserJet

Product code: 6GW99F#B19

**Product name :** HP LaserJet MFP M234dw Printer, Black and white, Tiskárna pro Small office, Print, copy, scan, Scan to email; Scan to PDF

### LaserJet MFP M234dw Printer

HP LaserJet MFP M234dw Printer, Black and white, Tiskárna pro Small office, Print, copy, scan, Scan to email; Scan to PDF. Printimistehnoloogia: Laser, Printimine: Mono printimine, Maksimaalne resolutsioon: 600 x 600 DPI. Kopeerimine: Mono kopeerimine, Maksimaalne kopeerimisresolutsioon: 600 x 600 DPI. Skaneerimine: Värviskaneerimine, Optilise skaneerimise resolutsioon: 600 x 1200 DPI. Dupleksfunktsioonid: Print. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4. WiFi. Otseprintimine. Toote värv: Hall



Printimine		Võrgustumine	
Kahepoolne printimine	Automaatne	Bluetooth	✓
Printimise resolutsioon must	600 x 600 DPI	Turvaalgoritmid	SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS
Printimistehnoloogia *	Laser	Mobiilse printimise tehnoloogia	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Printimine *	Mono printimine	Toimimine	
Kahepoolne printimine *	✓	Maksimaalne sisemälu	64 MB
Maksimaalne resolutsioon *	600 x 600 DPI	Integreeritud kaardilugeja	✗
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) *	29 lk/min	Sisemälu *	64 MB
Soojenemisaeg	45 s	Sisesehitatud protsessor	✓
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline)	7 s	Protsessori sagedus	500 MHz
Prindi veeris ülemine (min)	6 mm	Helirõhutase (trükkimisel)	51 dB
Prindi veeris alumine (min)	6 mm	Helivõimsustase (trükkimisel)	6,6 dB
Prindi veeris vasak (min)	5 mm	Disain	
Prindi veeris parem (min)	5 mm	Toote värv *	Hall
Turvaline printimine	✓	Turu positsioneerimine *	Kodu ja kontor
Kopeerimine		Sisesehitatud ekraan *	✓
Kahepoolne kopeerimine *	✓	Ekraan	LCD
Kopeerimine *	Mono kopeerimine	Ekraani diagonaal	3,23 cm (1.27")
Maksimaalne kopeerimisresolutsioon *	600 x 600 DPI	Kontrolli tüüp	Nööbid
Kopeerimiskiirus (tavakvaliteet, must-valge, A4)	29 koopiat/min	Võimsus	
Aeg esimese koopiani (must, tavakvaliteet)	10,3 s	Võimsustarve (energiasäästurežiim)	0,04 W
Maksimaalne koopiate arv	99 koopiat	Võimsustarve (printimisel)	453 W
Paljundaja suuruse muutmine	25 - 400 protsenti	Voolutarbimine (ooterežiimil)	3,3 W
Automaatse sobitumise funktsioon	✓	Võimsustarve (unerežiim)	0,6 W
Skaneerimine		Võimsustarve (väljalülitatud)	0,04 W
Kahepoolne skaneerimine *	✗	AC-sisendpinge	220 - 240 V
Skaneerimine *	Värviskaneerimine	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Kaubamärgile omased tunnused			
		HP Auto-On/Auto-Off	✓
		HP turvalipikud	✓

<b>Skaneerimine</b>		<b>Süsteeminõuded</b>	
Optilise skaneerimise resolutsioon *	600 x 1200 DPI	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 8, Windows 7, Windows 11, Windows 8.1, Windows 10
Maksimaalne skaneerimisala	216 x 297 mm	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Skaneerimistüüp *	Lameskanner	Toetatud serverioperatsioonisüsteemid	Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016 x64
Skaneerimise siht	TWAIN, Tarkvara	Muud toetatud operatsioonisüsteemid	Linux
Skaneerimiskiirus (värviline)	10 lk/min	<b>Töötingimused</b>	
Skaneerimiskiirus (must-valge)	19 lk/min	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 80 protsenti
Toetatud pildivormingud	BMP, JPEG, JPG, RAW, TIFF	Soovitatud niiskusvahemik kasutamisel	30 - 70 protsenti
Toetatud dokumendiformaadid	PDF	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 60 °C
Sisendi värvisügavus	24 bitti	Kasutamistemperatuur (T-T)	15 - 32,5 °C
Hallskaala tasemed	256	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	10 - 90 protsenti
Skaneerimisdraiverid	TWAIN	<b>Sertifikaadid</b>	
TWAIN-i versioon	2,1	Sertifikaat	CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017
<b>Faks</b>		<b>Jätkusuutlikkus</b>	
Faksimine *	✗	Jätkusuutlikkuse järgimine	✓
<b>Funktsioonid</b>		Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Silver
Soovituslik käidutsükl	0 - 20000 lehekülge kuu kohta	Ei sisalda	Elavhõbe
Maksimaalne käidutsükl *	20000 lehekülge kuu kohta	<b>Kaal ja mõõtmed</b>	
Dupleksfunktsioonid *	Print	Laius	368 mm
Prindikassettide arv *	1	Sügavus	298,6 mm
Printimisvärvid *	Must	Kõrgus	241,9 mm
Lehe kirjelduse keeled	URF, PWG, PCLmS	Kaal	7,6 kg
Kõik-ühes-multitegumtöö	✓	<b>Pakendi andmed</b>	
Päritoluriik	Vietnam	Pakendi laius	497 mm
HP segment	Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted	Pakendi sügavus	298 mm
<b>Sisendi ja väljundi võimsus</b>		Pakendi kõrgus	388 mm
Sisestussalvede koguarv *	1	Pakendi kaal	9,6 kg
Sisendvõimsus kokku *	150 lehte	<b>Pakendi sisu</b>	
Väljundvõimsus kokku *	100 lehte	Kassetid kaasa arvatud	✓
Paberisalve 1 mahutavus	150 lehte	Kaasasoleva kasseti tootlikkus (must)	700 lehekülge
Sisestussalvede maksimaalne arv	1	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
Maksimaalne sisestusvõimsus	150 lehte	Garantiikaart	✓
Maksimaalne väljundvõimsus	100 lehte	<b>Logistika andmed</b>	
<b>Paberikassett</b>		Harmonized System (HS) kood	8443310000
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A4	Kaubaaluse brutokaal	483,5 g
Maksimaalne printimissuurus	216 x 354 mm	Kihid kaubaaluse kohta	6 tk
Paberisalve kandja tüübid *	Kaardipakk, Ümbrikud, Sildid, Tavaline paber, Postkaart, Kare paber	Tooteid kaubaaluse kohta	48 tk
ISO A-seeria suurused (A0...A9) *	A4, A5, A6	<b>Tehnilised andmed</b>	
ISO-standardile mittevastava printimeediumi suurused	Executive suurus, Legal, Letter	Põhikaste (välimised) kaubaaluse kihi kohta	8 tk
JIS B-seeria suurused (B0...B9)	B5	<b>Muud funktsioonid</b>	
Fotopaberi suurused	4x6"	Kasutajate arv	5 kasutaja(t)
Kohandatud meediumi laius	101,6 - 216 mm	Aluse mõõtmed (l x s x k)	1200 x 1000 x 2474 mm
Kohandatud meediumi pikkus	152,4 - 356 mm	Soovitatavad süsteeminõuded	Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer
Paberisalve kandja kaal	60 - 163 g/m <sup>2</sup>		
<b>Pesad &amp; liidesed</b>			
Otseprintimine *	✓		
USB port	✓		
USB 2.0 portide arv	1		
<b>Võrgustumine</b>			
WiFi *	✓		
Ethernet LAN *	✓		
Kaabeldustehnoloogia	10/100/1000Base-T(X)		
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s		
WiFi-standardid	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)		

Võrgustumine		Muud funktsioonid	
WiFi otseühendus	✓	Aluse mõõdud (l x s x k)	1199,9 x 1000 x 2474 mm (47.2 x 39.4 x 97.4")
		Aluse kaal	482,5 kg (1063.7 lbs)
		Akustilise rõhu emissioon (valmisolekus)	26 dB
		Akustilise rõhu emissioon eemalseisjale (valmisolekus)	16 dB



0194850664199



194850664199

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date