



## HP LaserJet MFP M234sdw Printer, Black and white, Tiskárna pro Small office, Print, copy, scan, Two-sided printing; Scan to email; Scan to PDF

Brand : HP

Product family: LaserJet

Product code: 6GX01F#B19

**Product name :** HP LaserJet MFP M234sdw Printer, Black and white, Tiskárna pro Small office, Print, copy, scan, Two-sided printing; Scan to email; Scan to PDF

HP LaserJet MFP M234sdw Printer, Black and white, Tiskárna pro Small office, Print, copy, scan, Two-sided printing; Scan to email; Scan to PDF. Printimistehnoloogia: Laser, Printimine: Mono printimine, Maksimaalne resolutsioon: 600 x 600 DPI. Kopeerimine: Mono kopeerimine, Maksimaalne kopeerimisresolutsioon: 600 x 600 DPI. Skaneerimine: Värviskaneerimine, Optilise skaneerimise resolutsioon: 600 x 600 DPI. Dupleksfunktsioonid: Print, Koopia. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4. WiFi. Otseprintimine. Toote värv: Hall, Valge



Printimine		Võrgustumine	
Kahepoolne printimine	Automaatne	WiFi-standardid	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Printimise resolutsioon must	600 x 600 DPI	WiFi otseühendus	✓
Printimistehnoloogia *	Laser	Bluetooth	✓
Printimine *	Mono printimine	Turvaalgoritmid	SNMPv2, SNMPv3, SSL/TLS
Kahepoolne printimine *	✓	Mobiilse printimise tehnoloogia	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Maksimaalne resolutsioon *	600 x 600 DPI		
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) *	29 lk/min	<b>Toimimine</b>	
Printimiskiirus (must, mustandikvaliteet, A4/US Letter-formaat)	30 lk/min	Maksimaalne sisemälu	64 MB
Kahepoolse printimise kiirus (must, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat)	18 lk/min	Integreeritud kaardilugeja	✗
Kahepoolse printimise kiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat)	19 lk/min	Sisemälu *	64 MB
Soojenemisaeg	45 s	Sisesehitatud protsessor	✓
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline)	7 s	Protsessori sagedus	500 MHz
Turvaline printimine	✓	Helirõhutase (trükkimisel)	51 dB
		Helirõhutase (skanimine)	45 dB
		Helivõimsustase (trükkimisel)	6,6 dB
<b>Kopeerimine</b>		<b>Disain</b>	
Kahepoolne kopeerimine *	✓	Toote värv *	Hall, Valge
Kopeerimine *	Mono kopeerimine	Turu positsioneerimine *	Kodu ja kontor
Maksimaalne kopeerimisresolutsioon *	600 x 600 DPI	Sisesehitatud ekraan *	✓
Kopeerimiskiirus (tavakvaliteet, must-valge, A4)	29 koopiat/min	Ekraan	LCD
Aeg esimese koopiani (must, tavakvaliteet)	8 s	Ekraani diagonaal	4,06 cm (1.6")
Maksimaalne koopiate arv	99 koopiat	Kontrolli tüüp	Nööbid
Paljundaja suuruse muutmine	25 - 400 protsenti	Värviline tablo	✗
		<b>Võimsus</b>	
		Energiakulu (keskmiselt)	453 W
		Võimsustarve (energiasäästurežiim)	0,04 W
		Võimsustarve (printimisel)	453 W
		Voolutarbimine (ooterežiimil)	3,3 W
		Võimsustarve (unerežiim)	0,6 W

<b>Kopeerimine</b>		<b>Võimsus</b>	
Automaatse sobitumise funktsioon	✓	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,04 W
<b>Skaneerimine</b>		Energy Star tüüpiline energiatarbimine (TEC)	0,256 kWh/nädalas
Kahepoolne skaneerimine *	✗	AC-sisendpinge	220 - 240 V
Skaneerimine *	Värvskaneerimine	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Optilise skaneerimise resolutsioon *	600 x 600 DPI	<b>Kaubamärgile omased tunnused</b>	
Maksimaalne skaneerimise resolutsioon	600 x 1200 DPI	HP Auto-On/Auto-Off	✓
Maksimaalne skaneerimisala	216 x 297 mm	HP turvalipikud	✓
Skaneerimistüüp *	Flatbed + ADF skanner	<b>Süsteeminõuded</b>	
Skaneerimise siht	TWAIN, Tarkvara	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 8, Windows 7, Windows 11, Windows 8.1, Windows 10
Skaneerimiskiirus (värviline)	10 lk/min	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Skaneerimiskiirus (must-valge)	19 lk/min	Toetatud Linuxi operatsioonisüsteemid	✓
Toetatud pildivormingud	BMP, JPEG, PNG, TIF	Toetatud serverioperatsioonisüsteemid	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016 x64
Toetatud dokumendiformaadid	PDF	Muud toetatud operatsioonisüsteemid	Linux
Sisendi värvisügavus	24 bitti	<b>Töötingimused</b>	
Hallskaala tasemed	256	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 80 protsenti
Skaneerimisdraiverid	TWAIN	Soovitatud niiskusvahemik kasutamisel	30 - 70 protsenti
<b>Faks</b>		Kasutamistemperatuur (T-T)	15 - 32,5 °C
Faksimine *	✗	<b>Sertifikaadid</b>	
<b>Funktsioonid</b>		Sertifikaat	CISPR32:2012 & CISPR32:2015 /EN55032:2012 & EN55032:2015+AC:2016 - Class B; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55035:2017
Soovituslik käidutsükl	0 - 20000 lehekülge kuu kohta	<b>Jätkusuutlikkus</b>	
Maksimaalne käidutsükl *	20000 lehekülge kuu kohta	Jätkusuutlikkuse järgimine	✓
Dupleksfunktsioonid *	Print, Koopia	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	Blue Angel, ENERGY STAR
Digitaalne saatja	✗	Ei sisalda	Elavhõbe
Prindikassettide arv *	1	<b>Kaal ja mõõtmed</b>	
Printimisvärvid *	Must	Laius	418 mm
Lehe kirjelduse keeled	URF, PWG, PCLmS	Sügavus	308 mm
Kõik-ühes-multitegumtöö	✓	Kõrgus	294,4 mm
Päritoluriik	Vietnam	Kaal	9,5 kg
HP segment	Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted	<b>Pakendi andmed</b>	
<b>Sisendi ja väljundi võimsus</b>		Pakendi laius	497 mm
Sisestussalvede koguarv *	1	Pakendi sügavus	379 mm
Sisendvõimsus kokku *	150 lehte	Pakendi kõrgus	409 mm
Väljundvõimsus kokku *	100 lehte	Pakendi kaal	12,4 kg
Paberisalve 1 mahutavus	150 lehte	<b>Pakendi sisu</b>	
Automaatne dokumendisöötur (ADF)	✓	Kassetid kaasa arvatud	✓
Automaatse dokumendisööturi (ADF) sisestusvõimsus	40 lehte	Kaasasoleva kasseti tootlikkus (must)	700 lehekülge
Sisestussalvede maksimaalne arv	1	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
Maksimaalne sisestusvõimsus	150 lehte	Garantiikaart	✓
Maksimaalne väljundvõimsus	100 lehte	<b>Logistika andmed</b>	
<b>Paberikassett</b>		Harmonized System (HS) kood	8443310000
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A4	Kaubaaluse brutokaal	393,95 g
Maksimaalne printimissuurus	216 x 354 mm	Kihid kaubaaluse kohta	5 tk
Paberisalve kandja tüübid *	Kaardipakk, Ümbrikud, Sildid, Tavaline paber, Postkaart, Kare paber	Tooteid kaubaaluse kohta	30 tk
ISO A-seeria suurus (A0...A9) *	A4, A5, A6		
ISO B-seeria suurus (B0...B9)	B4, B5		
JIS B-seeria suurus (B0...B9)	B5		
Kohandatud meediumi laius	101,6 - 216 mm		
Kohandatud meediumi pikkus	152,4 - 356 mm		
Paberisalve kandja kaal	60 - 163 g/m <sup>2</sup>		
<b>Pesad &amp; liidesed</b>			
Otseprintimine *	✓		
USB port	✓		

Pesad & liidesed		Tehnilised andmed	
USB-konnektor	USB tüüp A	Põhikaste (välimised) kaubaaluse kihi kohta	6 tk
USB 2.0 portide arv	1		
Võrgustumine		Muud funktsioonid	
WiFi *	✓	Kasutajate arv	5 kasutaja(t)
Ethernet LAN *	✓	Aluse mõõtmed (l x s x k)	1200 x 1000 x 2196 mm
Kaabeldustehnoloogia	10/100/1000Base-T(X)	Soovitavad süsteeminõuded	Microsoft® Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32/64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Microsoft® Internet Explorer
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s	Aluse mõõdud (l x s x k)	1199,9 x 1000 x 2196,1 mm (47.2 x 39.4 x 86.5")
		Aluse kaal	393,9 kg (868.5 lbs)
		Akustilise rõhu emissioon (valmisolekus)	26 dB
		Akustilise rõhu emissioon eemalseisjale (valmisolekus)	16 dB



0194850889585



194850889585

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date