



## HP ENVY HP 6030e All-in-One Printer, Color, Tiskárna pro Home and home office, Print, copy, scan, Wireless; HP+; HP Instant Ink eligible; Print from phone or tablet



Brand : HP

Product family: ENVY

Product code: 2K4U7B

**Product name :** HP ENVY 6030e All-in-One Printer, Color, Tiskárna pro Home and home office, Print, copy, scan, Wireless; HP+; HP Instant Ink eligible; Print from phone or tablet

### ENVY 6030e All-in-One Printer

HP ENVY 6030e All-in-One Printer, Color, Tiskárna pro Home and home office, Print, copy, scan, Wireless; +; Instant Ink eligible; Print from phone or tablet. Printimistehnoloogia: Termotindiprinter, Printimine: Värviline printimine, Maksimaalne resolutsioon: 4800 x 1200 DPI, Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat): 7 lk/min. Kopeerimine: Värviline kopeerimine, Maksimaalne kopeerimisresolutsioon: 300 x 300 DPI. Skaneerimine: Värviskaneerimine, Optilise skaneerimise resolutsioon: 1200 x 1200 DPI. Dupleksfunktsioonid: Print. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4. WiFi. Toote värv: Hall

Printimine		Pesad & liidesed	
Kahepoolne printimine	Automaatne	Otseprintimine *	✗
Resolutsiooni värv	4800 x 1200 DPI	USB port	✓
Printimise resolutsioon must	1200 x 1200 DPI	USB 2.0 portide arv	1
Printimistehnoloogia *	Termotindiprinter	<b>Võrgustumine</b>	
Printimine *	Värviline printimine	WiFi *	✓
Kahepoolne printimine *	✓	Ethernet LAN *	✗
Maksimaalne resolutsioon *	4800 x 1200 DPI	WiFi-standardid	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) *	10 lk/min	Bluetooth	✓
Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat)	7 lk/min	Mobiilse printimise tehnoloogia	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Printimiskiirus (must, mustandikvaliteet, A4/US Letter-formaat)	20 lk/min	<b>Toimimine</b>	
Printimiskiirus (värviline, mustandikvaliteet, A4/US Letter-formaat)	17 lk/min	Maksimaalne sisemälu	256 MB
Trükikiirus (ISO/IEC 24734) must	10 lk/min	Integreeritud kaardilugeja	✗
Trükikiirus (ISO/IEC 24734) värv	7 lk/min	Sisemälu *	256 MB
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline)	18 s	Sisesehitatud protsessor	✓
Aeg esimese leheküljeni (värviline, tavaline)	21 s	Protsessori sagedus	800 MHz
Printimisveerised (ülemine, alumine, parem, vasak)	3 mm	Helivõimsustase (trükkimisel)	6,5 dB
Ääristeta printimine	✓	<b>Disain</b>	
<b>Kopeerimine</b>		Toote värv *	Hall
Kahepoolne kopeerimine *	✓	Värv nimi	Cement
Kopeerimine *	Värviline kopeerimine	Turu positsioneerimine *	Kodu ja kontor
Maksimaalne kopeerimisresolutsioon *	300 x 300 DPI	Sisesehitatud ekraan *	✗
Kopeerimiskiirus (must-valge, mustandikvaliteet, A4)	8 koopiat/min	<b>Võimsus</b>	
Kopeerimiskiirus (värviline, mustandikvaliteet, A4)	4 koopiat/min	Võimsustarve (energiasäästurežiim)	0,15 W
Maksimaalne koopiade arv	9 koopiat	Voolutarbimine (ooterežiimil)	4 W
Automaatse sobitumise funktsioon	✓	Võimsustarve (unerežiim)	1,7 W
		Võimsustarve (väljalülitatud)	0,15 W
		Energy Star tüüpiline energiatarbimine (TEC)	0,31 kWh/nädalas
		AC-sisendpinge	100 - 240 V
		AC-sisendsagedus	50/60 Hz
		<b>Kaubamärgile omased tunnused</b>	
		HP Instant Ink	✓
		HP turvalipikud	✓

Skaneerimine		Süsteeminõuded	
Kahepoolne skaneerimine *	✗	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 7, Windows 10, Windows 11
Skaneerimine *	Värvskaneerimine	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.12 Sierra
Optilise skaneerimise resolutsioon *	1200 x 1200 DPI	Muud toetatud operatsioonisüsteemid	ChromeOS
Maksimaalne skaneerimise resolutsioon	1200 x 1200 DPI		
Maksimaalne skaneerimisala	216 x 297 mm		
Skaneerimistüüp *	Lameskanner		
Skaneerimistehnoloogia	CIS		
Skaneerimise siht	Tarkvara		
Toetatud pildivormingud	BMP, JPEG, PNG, TIFF		
Toetatud dokumendiformaadid	PDF		
Sisendi värvisügavus	24 bitti		
Hallskaala tasemed	256		
Skaneerimisdraiverid	TWAIN		
TWAIN-i versioon	2,1		
Faks		Töötingimused	
Modemi kiirus	14,4 Kbit/s	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	15 - 80 protsenti
Automaatne uuestivalimine	✗	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 60 °C
Faksi edasisuunamine	✓	Kasutamistemperatuur (T-T)	5 - 40 °C
Faksi ajastatud saatmine	✗	Suhteline õhuniiskus mittekasutamisel (mitte-kondenseeriv)	20 - 80 protsenti
Automaatvahendus	✗	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	20 - 80 protsenti
Funktsioonid		Kasutamiskõrgus	0 - 3000 m
Soovituslik käidutsüklid	100 - 400 lehekülge kuu kohta	Sertifikaadid	
Maksimaalne käidutsüklid *	1000 lehekülge kuu kohta		CISPR 32:2012 / EN 55032:2012 Class B CISPR 32:2015 / EN 55032:2015 Class B CISPR 24:2010 / EN 55024:2010 CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 FCC CFR 47 Part 15 Class B ICES-003, Issue 6 VCCI-CISPR 32:2016 EN 301 489-1 V2.1.1:2017 EN 301 489-17 V3.1.1:2017
Dupleksfunktsioonid *	Print	Sertifikaat	
Prindikassettide arv *	2	Kaal ja mõõtmed	
Printimisvärvid *	Must, Tsüaan, Magenta, Kollane	Laius	432,5 mm
Lehe kirjelduse keeled	PCL 3 GUI	Sügavus	361,1 mm
Kõik-ühes-multitegumtöö	✓	Kõrgus	132,1 mm
Päritoluriik	Tai	Kaal	5,22 kg
HP segment	Kodu	Pakendi andmed	
Sisendi ja väljundi võimsus		Pakendi laius	474 mm
Sisestussalvede koguarv *	1	Pakendi sügavus	172 mm
Sisendvõimsus kokku *	100 lehte	Pakendi kõrgus	408 mm
Väljundvõimsus kokku *	25 lehte	Pakendi kaal	6,35 kg
Sisestussalvede maksimaalne arv	1	Pakendi sisu	
Maksimaalne sisestusvõimsus	100 lehte	Kassetid kaasa arvatud	✓
Maksimaalne väljundvõimsus	25 lehte	Kaasasoleva kasseti tootlikkus (must)	120 lehekülge
Paberikassett		Kaasasoleva kasseti tootlikkus (CMY)	75 lehekülge
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A4	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
Paberisalve kandja tüübid *	Läikepaber, Mattpaber, Fotopaber, Tavaline paber, Taaskasutatud paber, Paks paber	Komplektis sisalduv tarkvara	HP Printer Software, available online
ISO A-seeria suurused (A0...A9) *	A4, A5, A6	Logistika andmed	
ISO B-seeria suurused (B0...B9)	B5	Kaubaaluse brutokaal	554 g
ISO C-seeria suurused (C0...C9)	C6	Kihid kaubaaluse kohta	6 tk
Ümbriku suurused	B5, C6, DL	Tooteid kaubaaluse kohta	84 tk
Ääristeta prindimeedia formaadid	A4, Kiri	Tehnilised andmed	
Kohandatud meediumi laius	76,2 - 216 mm	Põhikaste (välimised) kaubaaluse kihi kohta	14 tk
Kohandatud meediumi pikkus	127 - 297 mm	Muud funktsioonid	
Paberisalve kandja kaal	60 - 300 g/m <sup>2</sup>	Kasutajate arv	3 kasutaja(t)
		Aluse mõõtmed (l x s x k)	1219 x 1016 x 2585 mm
		Soovitavad süsteeminõuded	Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer.
		PictBridge	✗
		Aluse kaal	553,8 kg (1221 lbs)

## Muud funktsioonid

Trükipeade arv

2



0195161625367



195161625367




0195161625381



195161625381



0195161625343



195161625343

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.