

QNAP TS-673A NAS Tower AMD Ryzen V1500B 8 GB DDR4 QNAP Turbo System Must

Brand : QNAP

Product code: TS-673A-8G

Product name : TS-673A

QNAP TS-673A. Tüüp: NAS. Keretüüp: Tower. Seadme klass: Väike ja keskmise suurusega ettevõtte. Protsessori perekond: AMD Ryzen, Protsessori mudel: V1500B, Protsessori sagedus: 2,2 GHz. Sisemälu: 8 GB, Sisemälu tüüp: DDR4. Installitud operatsioonisüsteem: QNAP Turbo System



Salvesti		Disain	
Ketta liides *	M.2, Jada ATA II, Jada ATA III	Ventilaatori läbimõõt 2	9,2 cm
Kõvaketta ühenduse tüüp	M.2, Jada ATA II, Jada ATA III	LED-indikaatorid	HDD, LAN, Võimsus, SSD, Staatus, USB
Toetatud ketaste suurused	2.5,3.5,M.2	Kaabli luku pesa	✓
Paigaldatud süsteemi draivide arv	1	Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Süsteemi draivi maht	5 GB	Toimimine	
M.2 (M & B) pesade arv	2	Tüüp *	NAS
RAID-tugi *	✓	Seadme klass *	Väike ja keskmise suurusega ettevõtte
RAID-tasemed	0, 1, 5, 6, 10, 50, JBOD	Varundamise funktsioon *	✓
RAID rebuild	✓	Varundamise omadused	Pilv, iSCSI LUN
Käigultvahetuse kettalahtrid	✓	Sumisti	✓
Toetatud failisüsteemid	FAT32, HFS+, NTFS, ext3, ext4	Müratase	20,3 dB
Installeeritud ketas *	✗	Momentvõte	✓
Toetatud ketaste arv *	8	Turvaalgoritmid	256-bit AES, FIPS 140-2, SSH, SSL/TLS
Installeeritud ketaste tüüp *	✗	Pääsuloend (ACL)	✓
Toetatud ketaste tüübid *	HDD & SSD	Lähtestusnupp	✓
Protsessor		Sisse/välja lülit	✓
Protsessori tootja *	AMD	Integreeritud FTP server	✓
Protsessori perekond *	AMD Ryzen	Brauseritugi	Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox
Protsessori mudel *	V1500B	Kuumavaru	✓
Protsessori sagedus *	2,2 GHz	Salasõna autentimine	✓
Protsessorituumad	4	S.M.A.R.T.-tugi	✓
Protsessori harud	8	Kaugjuhitav	✓
Toetatud protsessorite arv	1	Tarkvara	
Mälu		Installitud operatsioonisüsteem *	QNAP Turbo System
Sisemälu *	8 GB	Operatsioonisüsteemi versioon	5,0,0
Sisemälu tüüp	DDR4	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Maksimaalne toetatud RAM	64 GB	Toetatud Linux'i operatsioonisüsteemid	CentOS 7.0, Ubuntu 14.04
Mälupesad	2	Võrgustumine	
Mälu kujutegur	SO-DIMM	Ethernet LAN *	✓
ECC	✓	Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	100,1000,2500,5000 Mbit/s
Välkmälu	5000 MB	DHCP-server	✓
Võrgustumine		Hiigelkaadrite tugi	✓
Ethernet LAN *	✓	iSCSI tugi	✓
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	100,1000,2500,5000 Mbit/s	Wake-on-LAN valmidus	✓
DHCP-server	✓		
Hiigelkaadrite tugi	✓		
iSCSI tugi	✓		
Wake-on-LAN valmidus	✓		

Võrgustumine		Tarkvara	
Dünaamiline DNS (DDNS)	✓		Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Pesad & liidesed			
USB port *	✓		
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) C-tüüpi portide hulk	1	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) A-tüüpi portide hulk	3		
Ethernet LAN (RJ-45) pordid *	2		
Samaaegsed ühendused	2000		
Disain			
Keretüüp *	Tower	Toetatud serverioperatsioonisüsteemid	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Jahutuse tüüp *	Aktiivne		
Toote värv	Must	Muud toetatud operatsioonisüsteemid	Solaris 10
Korpuse materjal	Metall		
Ventilaatorite arv	3 ventilaator(id)		
Ventilaatori läbimõõt	6 cm		
		Võimsus	
		Toiteploki asukoht	Sisseehitatud
		Toiteploki (PSU) maht	250 W
		Toiteallikate arv	1
		Võimsustarve (tüüpiline)	45,898 W
		Võimsustarve (unerežiim)	21,891 W
		AC-sisendpinge	100 - 240 V
		AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
		Kaal ja mõõtmed	
		Laius *	264,3 mm
		Sügavus *	280,8 mm
		Kõrgus *	188,2 mm
		Kaal	5,78 kg
		Töötingimused	
		Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
		Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	5 - 95 protsenti
		Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 70 °C
		Logistika andmed	
		Harmonized System (HS) kood	84714100



4713213518830

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date