

## Brother PTP710BT sildiprinter Termosiirde printimismeetod 180 x 360 DPI 20 mm/s Juhtmega ühendatud & juhtmevaba TZe Bluetooth

Brand : Brother

Product code: PT-P710BT

Product name : PTP710BT

Brother PTP710BT. Kasseti tüüp: TZe. Printimistehnoloogia: Termosiirde printimismeetod, Maksimaalne resolutsioon: 180 x 360 DPI, Printimiskiirus: 20 mm/s. Ühenduvustehnoloogia: Juhtmega ühendatud & juhtmevaba. Aku tüüp: Sisseehitatud aku, Akutehnoloogia: Liitiumioon (Li-Ion). Toote värv: Must



| Printimine                   |   | Süsteeminõuded                           |  |
|------------------------------|---|--|--|
| Printimistehnoloogia *       | Termosiirde printimismeetod   | Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid  | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1                                |
| Värv *                       | ✗   | Toetatud Maci operatsioonisüsteemid      | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Maksimaalne resolutsioon *   | 180 x 360 DPI   | Toetatud mobiilsed operatsioonisüsteemid | Android, iOS   |
| Printimiskiirus *            | 20 mm/s   |  |  |
| Maksimaalne printimislaius * | 1,8 cm  |  |  |
| Maksimaalne printimiskõrgus  | 1,8 cm  |  |  |
| Paberikassett                |   | Töötingimused                            |  |
| Automaatlõikur               | ✓   | Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)   | 20 - 80 protsenti  |
| Sildi maksimaalne laius      | 2,4 cm  | Kasutamistemperatuur (T-T)               | 10 - 35 °C   |
| Maksimaalne sildipikkus      | 0,5 m   |  |  |
| Pesad & liidesed             |   | Kaal ja mõõtmed                          |  |
| Ühenduvustehnoloogia *       | Juhtmega ühendatud & juhtmevaba   | Laius                                    | 128 mm   |
| Ethernet LAN *               | ✗   | Sügavus                                  | 67 mm  |
| WiFi *                       | ✗   | Kõrgus                                   | 128 mm   |
| Bluetooth                    | ✓   | Kaal                                     | 670 g  |
| Bluetoothi versioon          | 2.1+EDR   |  |  |
| USB port *                   | ✓   | Pakendi andmed                           |  |
| USB 2.0 portide arv          | 1   | Kogus pakis                              | 1 tk   |
|                              |   | Pakendi laius                            | 198 mm   |
|                              |   | Pakendi sügavus                          | 98 mm  |
|                              |   | Pakendi kõrgus                           | 210 mm   |
|                              |   | Pakendi kaal                             | 1,2 kg   |
| Toimimine                    |   | Pakendi sisu                             |  |
| Sisseehitatud vöötkoodid     | AZTECCODE, CODABAR (NW-7), Code 11, Code 128 (A/B/C), Code 39, Code 49, Code 93, Code-128 Codabar Library, EAN128, EAN13, EAN8, GS1 DataBar, ITF-14, Interleaved 2/5, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, POSTNET, QR-kood, UPC-A, UPC-E | Kaablid kaasa arvatud                    | Mikro-USB  |
| Kasseti tüüp                 | TZe   | Akud kaasa arvatud                       | ✓  |
| Lindi laius                  | 2,4 cm  | Draiverid kaasa arvatud                  | ✓  |
| Lõikur                       | ✓   | AC-adapter kaasa arvatud                 | ✓  |
|                              |   | Juhend                                   | ✓  |
| Disain                       |   | Logistika andmed                         |  |
| Toote värv *                 | Must  | Harmonized System (HS) kood              | 84433210   |
| Ekraan *                     | ✗   |  |  |

| Võimsus                 |                      | Tehnilised andmed              |             |
|-------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------|
| Aku tüüp                | Sisseehitatud aku    | Jätkusuutlikkuse sertifikaadid | ENERGY STAR |
| Akutehnoloogia          | Liitiumioon (Li-Ion) |                                |             |
| Aku mahutavus           | 1870 mAh             |                                |             |
| Aku pinge               | 3,6 V                |                                |             |
| Automaatne väljalülitus | ✓                    |                                |             |



4977766781374



4977766800037




4002352012928



4977766788861



0012502653004



012502653004

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.