

Viewsonic VX Series VX2718-2KPC-MHD LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pikslit Quad HD Must

Brand : Viewsonic

Product family: VX Series

Product code: VX2718-2KPC-MHD

Product name : VX2718-2KPC-MHD

Viewsonic VX Series VX2718-2KPC-MHD. Ekraani diagonaal: 68,6 cm (27"), Ekraani resolutsioon: 2560 x 1440 pikslit, HD tüüp: Quad HD, Ekraani tehnoloogia: LED, Reaktsiooniaeg: 1 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud kõlar(id). VESA paigaldamine. Toote värv: Must



Ekraan		Pesad & liidesed	
Ekraani diagonaal *	68,6 cm (27")	DisplayPort versioon	1.4
Ekraani resolutsioon *	2560 x 1440 pikslit	Audiosisend	✗
HD tüüp *	Quad HD	Audioväljund	✓
Loomulik kuvasuhe *	16:9	Kõrvaklapi väljund *	✓
Ekraani tehnoloogia *	LED	Kõrvaklapiväljundite arv	1
Paneeli tüüp *	VA	Kõrvaklappide ühenduvus	3,5 mm
Tagantvalgustuse tüüp	LED	Ergonoomika	
Puutetundlik ekraan *	✗	VESA paigaldamine *	✓
Ekraani heledus (tavaline)	250 cd/m ²	VESA-paigaldusliidesed	75 x 75 mm
Reaktsiooniaeg	1 ms	Kaabli luku pesa *	✓
Peegeldumisvastane ekraan	✓	Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Ekraani kuju *	Kumer	Kõrguse reguleerimine *	✗
Ekraani kumeruse hinnang	1500R	Kalde reguleerimine	✓
	640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 848 x 480, 1024 x 600, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1152 x 870, 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1366 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440	Kaldenurk	-5 - 20°
Toetatud graafikaresolutsioonid		Ekraanikuva (OSD)	✓
Kontrastsustase (tüüpiline) *	4000:1	Võimsus	
Kontrasti suhe (dünaamiline)	8000000:1	Energiatõhususe klass (SDR) *	G
Maksimaalne värskendussagedus *	165 Hz	Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta *	29 kWh
Vaatenurk, horisontaalne	178°	Võimsustarve (tüüpiline) *	26 W
Vaatenurk, vertikaalne	178°	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,5 W
Ekraani värvide arv *	16,7 miljonit värvi	AC-sisendpinge	100 - 240 V
		AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
		Euroopa energiamärgistuse tooteregistri (EPREL) kood	403916
		Töötingimused	
		Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
		Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 60 °C

Ekraan		Töötingimused	
Pikslitihedus	0,233 x 0,233 mm	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	20 - 90 protsenti
Horisontaalskaneerimise ulatus	30 - 243 kHz	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
Vertikaalne skaneerimisulatus	48 - 165 Hz	Kasutamiskõrgus	0 - 5000 m
Vaatamissuurus, horisontaalne	59,8 cm	Kõrgus mittekasutamisel	0 - 12100 m
Vaatamissuurus, vertikaalne	33,6 cm	Pakendi sisu	
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik)	68,6 cm	Kaasas alus	✓
Värvisügavus	8 bitti	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool, DisplayPort
sRGB katvus (tüüpiline)	102 protsenti	Toiteadapter kuulub komplekti	✓
NTSC ulatus (tavaline)	72 protsenti	Kiirstardi juhend	✓
Toimimine		Kaal ja mõõtmed	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Laius (koos alusega)	611 mm
AMD FreeSync *	✗	Sügavus (koos alusega)	225 mm
Võbelust ärahoidev tehnoloogia	✓	Kõrgus (koos alusega)	475 mm
Low Blue Light tehnoloogia	✓	Kaal (koos jalaga)	3,9 kg
Multimeedia		Laius (ilma alusega)	611 mm
Sisseehitatud kõlar(id) *	✓	Sügavus (ilma alusega)	75 mm
Sisseehitatud kaamera *	✗	Kõrgus (ilma alusega)	363 mm
Kõlarite arv	2	Kaal (ilma alusega)	3,3 kg
RMS-nimivõimsus	4 W	Pakendi andmed	
Disain		Pakendi laius	687 mm
Turu positsioneerimine *	Mängimine	Pakendi sügavus	156 mm
Toote värv *	Must	Pakendi kõrgus	443 mm
Hoidja värv	Must	Pakendi kaal	5,5 kg
Sertifikaat	cTUVus, FCC-B, ICES003, CEC, NOM, Mexico Energy, CE, CE EMC, CB, RoHS, ErP, REACH, WEEE, BSMI, RCM, KC, e-Standby	Jätkusuutlikkus	
Pesad & liidesed		Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	ErP
Sisseehitatud USB-jaotur *	✗	Logistika andmed	
DVI-port	✗	Harmonized System (HS) kood	85285210
HDMI *	✓	Tehnilised andmed	
HDMI-portide arv	2	Vastavussertifikaadid	REACH, RoHS
HDMI-versioon	2.0		
DisplayPort arv	1		



0766907009637



766907009637

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date