



TP-Link JetStream TL-SG3452 võrgulüliti Juhitav L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Must

Brand : TP-Link

Product family: JetStream

Product code: TL-SG3452

Product name : TL-SG3452



TP-Link JetStream TL-SG3452. Lüliti tüüp: Juhitav, Lüliti kiht: L2. RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp: Gigabit Ethernet (10/100/1000), RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv: 48, Konsooli port: RJ-45/Micro-USB. MAC-aadresside tabel: 16000 sisestust, Lülitusvõime: 104 Gbit/s. Võrgustandardid: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE... Püstikmontaaž, Toote kuju: 1U



| Juhtimisfunktsioonid | | Turvalisus | |
|---|---|---|--|
| Lüliti tüüp * | Juhitav | BPDU filtreerimine/kaitse | ✓ |
| Lüliti kiht | L2 | IP-MAC pordi sidumine | ✓ |
| Teenusekvaliteedi (QoS) tugi | ✓ | Autentimine | MAC-põhine autentimine, Pordipõhine autentimine |
| Veebipõhine haldus | ✓ | Autentimise tüüp | AAA, RADIUS, TACACS+ |
| Pilvepõhine haldus | ✓ | Multisaate tunnused | |
| APR-i ülevaatus | ✓ | Multiedastuse tugi | ✓ |
| Asukoha seadete konfigureerimine (CLI) | ✓ | Multicast listener discovery (MLD) snoopimine | ✓ |
| Süsteemisündmuste logi | ✓ | Protokollid | |
| MIB-tugi | Yes | Haldusprotokollid | SNMPv1/v2c/v3, SNMP |
| Pesad & liidesed | | GARP VLAN Registration Protocol (GVRP) | ✓ |
| RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv * | 48 | IPv4 ja IPv6 elemendid | IPv4/IPv6 access-control list (ACL), IPv6 Telnet, IPv6 ping, IPv6 traceroute |
| RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp * | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | Disain | |
| Gigabitise Etherneti (vask) portide arv | 48 | Püstikmontaaž * | ✓ |
| SFP mooduli pesade arv | 4 | Toote kuju | 1U |
| Konsooli port | RJ-45/Micro-USB | Toote värv | Must |
| Võrgustumine | | Sertifikaat | CE, FCC, RoHS |
| Võrgustandardid * | IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z | Toimimine | |
| 10G-tugi * | ✗ | Sisemälu | 256 MB |
| Pordipeegeldus | ✓ | Välkmälu | 32 MB |
| IP-marsruutimine | ✓ | Ilma ventilaatorita | ✓ |
| Reeglipõhine marsruutimine | ✓ | Võimsus | |
| Voo reguleerimise tugi | ✓ | Toiteallikas * | Vahelduvvool |
| Linkide koondamine | ✓ | Kaasas toiteplokk * | ✓ |
| Levindamise tormi kontroll | ✓ | AC-sisendpinge | 100 - 240 V |
| Genereeriva puu protokoll | ✓ | AC-sisendsagedus | 50/60 Hz |
| HOL-blokeerimine | ✓ | Elektritarbimine (max) | 34,86 W |

| Võrgustumine | | Internet elektrivõrgu kaudu (PoE) | |
|-------------------------------------|---|---|-------------------|
| Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused | 10,100,1000 Mbit/s | Power over Ethernet tugi * | ✘ |
| IPv4 marsruudid | 48 | Töötingimused | |
| IPv6 marsruudid | 48 | Kasutamistemperatuur (T-T) | 0 - 40 °C |
| VLAN-i tugi | ✓ | Hoiustamistemperatuur (T-T) | -40 - 70 °C |
| Virtuaalse LANi elemendid | Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN | Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H) | 10 - 90 protsenti |
| VLAN-ide arv | 4000 | Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel | 5 - 90 protsenti |
| Andmeedastus | | Soojuse hajumine | 118,94 BTU/h |
| Lülitusvõime * | 104 Gbit/s | Kaal ja mõõtmed | |
| Edastamise kiirus | 77,4 Mpps | Laius | 440 mm |
| MAC-aadresside tabel * | 16000 sisestust | Sügavus | 220 mm |
| Ladusta-ja-edasta | ✓ | Kõrgus | 44 mm |
| Staatiline ruutimine | ✓ | Pakendi andmed | |
| Hiielkaadrite tugi | ✓ | Kaablid kaasa arvatud | Vahelduvvool |
| Hiielkaadrite | 9000 | Kiirstardi juhend | ✓ |
| Turvalisus | | Püstiku paigaldamise komplekt | ✓ |
| DHCP elemendid | DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 snooping | Pakendi laius | 528 mm |
| Pääsuloend (ACL) | ✓ | Pakendi sügavus | 336 mm |
| IGMP-jälgimine | ✓ | Pakendi kõrgus | 100 mm |
| MAC-aadresside filtreerimine | ✓ | Pakendi kaal | 4,26 kg |
| SSH/SSL tugi | ✓ | Logistika andmed | |
| Tsükli kaitse | ✓ | Harmonized System (HS) kood | 85176990 |



6935364010768



0845973010164



845973010164

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date