



TP-Link JetStream TL-SG3452P võrgulüliti Juhitav L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet tugi 1U Must

Brand : TP-Link

Product family: JetStream

Product code: TL-SG3452P

Product name : TL-SG3452P



TP-Link JetStream TL-SG3452P. Lüliti tüüp: Juhitav, Lüliti kiht: L2/L3. RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp: Gigabit Ethernet (10/100/1000), RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv: 48, Konsooli port: RJ-45/micro-USB. MAC-aadresside tabel: 16000 sisestust, Lülitusvõime: 104 Gbit/s. Võrgustandardid: IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x. Toitepistik: Vahelduvvoolu sisendpesa. Power over Ethernet tugi. Püstikmontaaž, Toote kuju: 1U



Juhtimisfunktsioonid		Turvalisus	
Lüliti tüüp *	Juhitav	Autentimine	MAC-põhine autentimine, Pordipõhine autentimine
Lüliti kiht	L2/L3	Salasõna kaitse	✓
Teenusekvaliteedi (QoS) tugi	✓	Multisaate tunnused	
Veebipõhine haldus	✓	Multiedastuse tugi	✓
Pilvepõhine haldus	✓	Protokollid	
APR-i ülevaatus	✓	Haldusprotokollid	SNMPv1/v2c/v3, SNMP
Süsteemisündmuste logi	✓	GARP VLAN Registration Protocol (GVRP)	✓
MIB-tugi	Yes	Disain	
Pesad & liidesed		Püstikmontaaž *	✓
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv *	48	Toote kuju	1U
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Toote värv	Must
SFP mooduli pesade arv	4	Lähtestusnupp	✓
Konsooli port	RJ-45/micro-USB	LED-indikaatorid	✓
Toitepistik	Vahelduvvoolu sisendpesa	Ventilaatorite arv	3 ventilaator(id)
Võrgustumine		Võimsus	
Võrgustandardid *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x	Toiteallikas *	Vahelduvvool
10G-tugi *	✗	Kaasas toiteplokk *	✓
Pordipeegeldus	✓	AC-sisendpinge	100 - 240 V
IP-marsruutimine	✓	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Reeglipõhine marsruutimine	✓	Elektritarbimine (max)	485,4 W
Voo reguleerimise tugi	✓	Internet elektrivõrgu kaudu (PoE)	
Linkide koondamine	✓	Power over Ethernet tugi *	✓
Levindamise tormi kontroll	✓	Toide üle võrgu (PoE) pesade arv	48
Kiiruse piiramine	✓	Toide üle võrgu (PoE) võimsus pordi kohta	30 W
Geneeritava puu protokoll	✓	Toide üle võrgu (PoE) võimsusühikuid kokku	384 W
HOL-blokeerimine	✓	Töötingimused	
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Aktiivse ühenduse tuvastus	✓		

Võrgustumine		Töötingimused	
VLAN-i tugi	✓	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
Virtuaalse LANi elemendid	MAC address-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
VLAN-ide arv	4000	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
Andmeedastus		Soojuse hajumine	1656,19 BTU/h
Lülitusvõime *	104 Gbit/s	Kaal ja mõõtmed	
Edastamise kiirus	77,4 Mpps	Laius	440 mm
MAC-aadresside tabel *	16000 sisestust	Sügavus	330 mm
Ladusta-ja-edasta	✓	Kõrgus	44 mm
Staatiline ruutimine	✓	Pakendi andmed	
Staatiliste marsruutide arv	48	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
Hiigelkaadrite tugi	✓	Kiirstardi juhend	✓
Hiigelkaadrite	9000	Juhend	✓
Paketi puhvermälu	12 MB	Pakendi tüüp	Karp
Turvalisus		Pakendi laius	440 mm
DHCP elemendid	DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client, DHCPv6 snooping	Pakendi sügavus	528 mm
Pääsuloend (ACL)	✓	Pakendi kõrgus	100 mm
IGMP-jälgimine	✓	Pakendi kaal	6,77 kg
SSH/SSL tugi	✓	Logistika andmed	
Tsükli kaitse	✓	Harmonized System (HS) kood	85176990
BPDU filtreerimine/kaitse	✓		



6935364006280



0840030702365



840030702365

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.