

Epson EB-L635SU andmeprojektor Tavaline viskeprojektor 6000 ANSI luumenit 3LCD WUXGA (1920x1200) Must

Brand : Epson

Product code: V11HA29140

Product name : EB-L635SU



Epson EB-L635SU. Projektori heledus: 6000 ANSI luumenit, Projektsioonitehnoloogia: 3LCD, Projektori loomulik resolutsioon: WUXGA (1920x1200). Valgusallika tüüp: Laser, Valgusallika kasutusiga: 20000 h, Valgusallika kasutusiga (säästurežiim): 30000 h. Fookus: Manuaal, Fikseeritud fookuskaugus: 1,18 cm, Apertuuriulatus (F-F): 1,7 - 1,7. Video töötlemine: 10 bitti, Video värvirežiimid: Kino, Dünaamiline, Esitlus, sRGB, DICOM simulatsioonirežiim, Multi-projection. Jaldaliidese tüüp: RS-232C, HDMI-pistiku tüüp: Täissuurus

Projektor		Funktsioonid	
Nutiprojektor *	✗	Interaktiivne *	✗
Ekraani suuruse ühilduvus *	1270 - 5080 mm (50 - 200")	Müratase (säästurežiim)	27 dB
Projektsiooni kaugus (lai)	0,9 - 3,5 m	HDCP	✓
Projektori heledus *	6000 ANSI luumenit	Müratase *	38 dB
Projektsioonitehnoloogia *	3LCD	Päritoluriik	Filipiinid
Projektori loomulik resolutsioon *	WUXGA (1920x1200)	Salasõna kaitse	✓
Kontrastsustase (tüüpiline) *	2500000:1	Multimeedia	
Loomulik kuvasuhe *	16:10	Sisseehitatud kõlar(id) *	✓
Värvide arv	1,07 miljard värvi	RMS-nimivõimsus	10 W
Projektori heledus (säästurežiim)	4200 ANSI luumenit	Sisseehitatud kõlarite arv	1
Projektsioonimoonusu korrektor, horisontaalne	-30 - 30°	Disain	
Projektsioonimoonusu korrektor, vertikaalne	-30 - 30°	Turu positsioneerimine *	Esitlus
Maatriksi suurus	1,7 cm (0.67")	Toote tüüp *	Tavaline viskeprojektor
Valgusallikas		Toote värv *	Must
Valgusallika tüüp *	Laser	Paigutus	Lagi, Lauaarvuti
Valgusallika kasutusiga *	20000 h	Kaabli luku pesa	✓
Valgusallika kasutusiga (säästurežiim)	30000 h	Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Objektiivi süsteem		Ekraan	
Fookus *	Manuaal	Sisseehitatud ekraan *	✗
Fikseeritud fookuskaugus	1,18 cm	Võimsus	
Apertuuriulatus (F-F)	1,7 - 1,7	Toiteallikas *	Vahelduvvool
Suumi võimekus	✓	Võimsustarve (tüüpiline) *	345 W
Suumi tüüp	Automaatne	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,3 W
Suumi suhe	1.35:1	Võimsustarve (säästurežiim)	258 W
Projitseerimiskauguse suhe	0.80:1	AC-sisendpinge	100-240 V
Horisontaalse objektiivinihke vahemik	-20 - 20 protsenti	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Vertikaalse objektiivinihke vahemik	-50 - 50 protsenti	Tarkvara	
Video		Tarkvara tugi	via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol
Täis-HD *	✓	Tööttingimused	
Video töötlemine	10 bitti	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-10 - 60 °C
Video värvirežiimid	Kino, Dünaamiline, Esitlus, sRGB, DICOM simulatsioonirežiim, Multi-projection	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	20 - 80 protsenti
Pesad & liidesed		Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	10 - 90 protsenti
HDMI-pistiku tüüp	Täissuurus	Kaal ja mõõtmed	
HDBaseT port	✓	Laius	440 mm
USB 2.0 portide arv *	2		

Pesad & liidesed		Kaal ja mõõtmed	
USB 2.0 tüüp-B portide arv	1	Sügavus	334 mm
Jadaliidese tüüp *	RS-232C	Kõrgus	136 mm
PC Audio sisend	✓	Kaal *	8,4 kg
PC Audio väljund	✓	Pakendi laius	540 mm
VGA (D-Sub) portide arv *	2	Pakendi sügavus	560 mm
HDMI-portide arv *	3	Pakendi kõrgus	210 mm
DVI-port *	✗	Pakendi kaal	12,3 kg
AC (toide) sisend	✓	Pakendi sisu	
Võrgustumine		Kaugjuhtimispuul on nõutud *	✓
Nutiteleri funktsioon *	✗	Akud kaasa arvatud	✓
Ethernet LAN *	✓	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1	Juhend	✓
WiFi *	✓	Garantiikaart	✓
WiFi-standardid	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Sisaldab WLAN adapterit	✓
Miracast-sertifikaat	✓	Logistika andmed	
Salvesti		Kogus pakis	1 tk
Integreeritud kaardilugeja *	✗	Tooteid kaubaaluse kohta	14 tk
		Tooteid kaubaaluse kohta (UK)	14 tk
		Harmonized System (HS) kood	85286200
		Muud funktsioonid	
		Toetatud võrguprotokollid	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink



8715946695372

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date