

D-Link DGS-1210-28/ME/E võrgulüliti Juhitav L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Must, Hall

Brand : D-Link

Product code: DGS-1210-28/ME/E

Product name : DGS-1210-28/ME/E




D-Link DGS-1210-28/ME/E. Lüliti tüüp: Juhitav, Lüliti kiht: L2+. RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp: Gigabit Ethernet (10/100/1000), RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv: 24, Konsooli port: RJ-45. Täisdupleks. MAC-aadresside tabel: 16000 sisestust, Lülitusvõime: 56 Gbit/s. Võrgustandardid: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE... Püstikmontaaž, Toote kuju: 1U

Juhtimisfunktsioonid		Turvalisus	
Lüliti tüüp *	Juhitav	DHCP elemendid	DHCP client
Lüliti kiht	L2+	Pääsuloend (ACL)	✓
Teenusekvaliteedi (QoS) tugi	✓	ACL-reeglid	256
Veebipõhine haldus	✓	IGMP-jälgimine	✓
Võrguliikluse klassifikatsioon	✓	Turvaalgoritmid	802.1x RADIUS, SNMP, SSH
MIB-tugi	RFC1213MIB II, RFC1493, RFC1907, RFC1757, 2819, RFC2021, RFC1398, 1643, 1650, 2358, 2665, RFC2674, 4363, RFC 2233, 2863, RFC 2618, RFC 2620, RFC 2925	SSH/SSL tugi	✓
		Tsükli kaitse	✓
		BPDU filtreerimine/kaitse	✓
		IP-MAC pordi sidumine	✓
		Autentimine	Guest VLAN, MAC-põhine autentimine, Pordipõhine autentimine
Pesad & liidesed		Multisaate tunnused	
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv *	24	Multiedastuse tugi	✓
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Multicast listener discovery (MLD) snoopimine	MLD v1, MLD v2
SFP mooduli pesade arv	4	Disain	
Füüeroptiline pistmik	SFP	Püstikmontaaž *	✓
Konsooli port	RJ-45	Virnastatav *	✓
Võrgustumine		Toote kuju	1U
Võrgustandardid *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Toote värv	Must, Hall
10G-tugi *	✗	LED-indikaatorid	Tegevus, Ventilatoori rike, Link, Võimsus, Kiirus
Etherneti vaskaablite tehnoloogia	10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T, 1000BASE-T	Ventilaatorite arv	2 ventilaator(id)
Pordipeegeldus	✓	Elektromagnetiline ühilduvus	FCC A, CE A, VCCI, C-Tick, BSMI, CCC
Täisdupleks	✓	Sertifikaat	IEC61000-4-5, RoHS
IP-marsruutimine	✓	Toimimine	
Voo reguleerimise tugi	✓	Mälu tüüp	DDR3-SDRAM
Linkide koondamine	✓	Sisemälu	256 MB
Kiiruse piiramine	✓	Välkmälu	32 MB
Auto MDI/MDI-X	✓	Müratase	52,4 dB
Genereeriva puu protokoll	✓	Võimsus	
Automaatne kaugseire	✓	Toiteallikas *	AC/DC
VLAN-i tugi	✓	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Virtuaalse LANi elemendid	MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
VLAN-ide arv	4094	Võimsustarve (tüüpiline)	27,49 W
Valgusjuhe		Töötingimused	
Etherneti kiudkaablite tehnoloogia	1000BASE-X	Kasutamistemperatuur (T-T)	-5 - 50 °C
Andmeedastus		Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
Lülitusvõime *	56 Gbit/s	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
		Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti

Andmeedastus		Töötingimused	
Edastamise kiirus	41,7 Mpps	Soojuse hajumine	850,58 BTU/h
MAC-aadresside tabel *	16000 sisestust	Kaal ja mõõtmed	
Ladusta-ja-edasta	✓	Laius	440 mm
Ootejärjekordade arv	8	Sügavus	210 mm
Staatiliste marsruutide arv	32	Kõrgus	44 mm
Hiigelkaadrite tugi	✓	Kaal	3,86 kg
Hiigelkaadrite	9216		
Paketi puhvermälu	1,5 MB		




0790069468216



790069468216



0790069455131



790069455131

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.