

PHILIPS

Philips 279P1/00 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pikslit 4K Ultra HD Must

Brand : Philips

Product code: 279P1/00

Product name : 279P1/00

Monitor 279P1 LCD-monitor USB-C dokkimisega

Philips 279P1/00 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pikslit 4K Ultra HD Must:

See Philipsi monitor pakub 90 W toidet ja lihtsat sülearvuti dokkimislahendust. Saate korraga vaadata UHD-pilti ning laadida oma sülearvuti ja ühendada Etherneti, kasutades selleks üht USB-C-kaablit. Silmade väsimist aitavad vähendada TÜV sertifikaadiga funktsioonid.

Philips 279P1/00. Ekraani diagonaal: 68,6 cm (27"), Ekraani resolutsioon: 3840 x 2160 pikslit, HD tüüp: 4K Ultra HD, Ekraani tehnoloogia: LED, Reaktsiooniaeg: 4 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud kõlar(id). Sisseehitatud USB-jaotur, USB-jaoturi versioon: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Must




Ekraan		Pesad & liidesed	
Ekraani diagonaal *	68,6 cm (27")	HDCP	✓
Ekraani resolutsioon *	3840 x 2160 pikslit	HDCP versioon	2.2
HD tüüp *	4K Ultra HD	Võrgustumine	
Loomulik kuvasuhe *	16:9	Ethernet LAN	✓
Ekraani tehnoloogia *	LED	Ergonoomika	
Paneeli tüüp *	IPS	VESA paigaldamine *	✓
Tagantvalgustuse tüüp	W-LED	VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm
Puutetundlik ekraan *	✗	Kaabli luku pesa *	✓
Ekraani heledus (tavaline)	350 cd/m ²	Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Reaktsiooniaeg	4 ms	Kõrguse reguleerimine *	✓
Pegeldumisvastane ekraan	✓	Kõrguse reguleerimine	15 cm
Ekraani kuju *	Lame	Pöörlemistelg	✓
Toetatud graafikaresolutsioonid	3840 x 2160	Pöörlemisnurk	-90 - 90°
Kuvasuhe	16:9	Pööratav	✓
Kontrastsustase (tüüpiline) *	1000:1	Pöördnurga ulatus	-180 - 180°
Kontrasti suhe (dünaamiline)	50000000:1	Kalde reguleerimine	✓
Dünaamilise kontrastimäära turunduslik nimi	SmartContrast	Kaldenurk	-5 - 35°
Maksimaalne värskendussagedus *	60 Hz	Ekraanikuva (OSD)	✓
Vaatenurk, horisontaalne	178°	Ekraanikuva (OSD) keeled	Lihtsustatud hiina keel, Traditsiooniline hiina keel, Tšehhi keel, Saksa keel, Hollandi, Inglise keel, Hispaania, Soome, Prantsuse keel, Kreeka keel, Ungari keel, Itaalia, Jaapani keel, Korea keel, Poola, Portugali, Vene keel, Rootsi, Türgi keel, Ukraina keel
Vaatenurk, vertikaalne	178°	Isehäälestuv	✓
Ekraani värvide arv *	1,07 miljard värvi	LED-indikaatorid	Operatsioon, Ootel
SmartResponse	4 ms	Võimsus	
Pikslitihedus	0,1554 x 0,1554 mm	Energiatõhususe klass (SDR) *	G
Pikslite tihedus	163 punkti tolli kohta	Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta *	30 kWh
Horisontaalskaneerimise ulatus	30 - 140 kHz		
Vertikaalne skaneerimisulatus	23 - 60 Hz		
Vaatamissuurus, horisontaalne	59,7 cm		
Vaatamissuurus, vertikaalne	33,6 cm		
Digitaalne horisontaalne sagedus	30 - 140 kHz		
Digitaalne vertikaalne sagedus	23 - 60 Hz		

Ekraan		Võimsus	
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik)	68,6 cm	Võimsustarve (tüüpiline) *	25,9 W
DDC/CI	✓	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,3 W
Ähmasuse määr	25 protsenti	Võimsustarve (energiasäästurežiim)	20,9 W
Pinna kõvadus	3H	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Värvispektri standard	sRGB	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Värvigamma	103 protsenti	Toite tüüp	Sisemodem
sRGB katvus (tüüpiline)	112 protsenti	Energiatõhususe skaala	A-st G-ni
NTSC ulatus (tavaline)	93 protsenti	Euroopa energiamärgistuse tooteregistri (EPREL) kood	416782
Ekraani sRGB	✓	Tööttingimused	
Toimimine		Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
NVIDIA G-SYNC *	✗	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 60 °C
AMD FreeSync *	✗	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	20 - 80 protsenti
Komponentvideo sünkroniseerimine	Separate sync	Kasutamiskõrgus	0 - 3658 m
Võbelust ärahoidev tehnoloogia	✓	Kõrgus mittekasutamisel	0 - 12192 m
Low Blue Light tehnoloogia	✓	Pakendi sisu	
HBR3 tugi	✓	Kaasas alus	✓
Multimeedia		Kaablid kaasa arvatud	HDMI, DisplayPort, USB tüüp-C, Vahelduvvool
Sisseehitatud kõlar(id) *	✓	Juhend	✓
Sisseehitatud kaamera *	✗	Komplektis sisalduv tarkvara	SmartControl
Kõlarite arv	2	Kaal ja mõõtmed	
RMS-nimivõimsus	6 W	Laius (koos alusega)	613 mm
Disain		Sügavus (koos alusega)	225 mm
Turu positsioneerimine *	Kodu	Kõrgus (koos alusega)	537 mm
Toote värv *	Must	Kaal (koos jalaga)	7,52 kg
Esiraami värv	Must	Laius (ilma aluseta)	613 mm
Hoidja värv	Must	Sügavus (ilma aluseta)	54 mm
Raskemetallivaba	Hg (elavhõbe), Pb (plii)	Kõrgus (ilma aluseta)	366 mm
Sertifikaat	cETLus, CB, TUV/GS, TUV Ergo, SEMKO, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark, UKRAINIAN, FCC Class B, ICES-003, TUV Eye Comfort certified	Kaal (ilma aluseta)	5,73 kg
Pesad & liidesed		Pakendi andmed	
Sisseehitatud USB-jaotur *	✓	Pakendi laius	730 mm
USB-jaoturi versioon	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Pakendi sügavus	193 mm
USB ülesvoolupordi tüüp	USB tüüp-C	Pakendi kõrgus	471 mm
Ülesvooluportide arv	1	Pakendi kaal	11,2 kg
C-liiki USB ülesvooluportide arv	1	Pakendi tüüp	Karp
USB C-tüüpi DisplayPort vahelduvrežiim	✓	Jätkusuutlikkus	
USB Power Delivery	✓	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	ENERGY STAR, TCO
USB Power Delivery kuni	90 W	Ei sisalda	Elavhõbe, PVC/BFR
DVI-port	✗	Andmete taastõotlus	
HDMI *	✓	Tarvitusjärgselt taaskasutatud plastik	85 protsenti
HDMI-portide arv	2	Logistika andmed	
HDMI-versioon	2.0	Harmonized System (HS) kood	85285210
DisplayPort arv	1	Tehnilised andmed	
DisplayPort versioon	1.4	Vastavussertifikaadid	RoHS
Audioväljund	✓	Muud funktsioonid	
		USB Power Delivery kontroll	3.0
		Välise viimistluse tüüp	Tekstuuriga
		Pildiväärindus	SmartImage
		Taaskasutatav pakendi materjal	100 protsenti
		Regulatiivne heakskiit	cETLus; CB; TUV/GS; TUV Ergo; SEMKO; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; UKRAINIAN; FCC Class B; ICES-003; TUV Eye Comfort certified
		Delta E	2
		Valgussensor	✓

Muud funktsioonid

EasyRead režiim	✓
LowBlue mode	✓
Philips SmartUniformity	97 - 102 protsenti
Keskmine tõrkeintervall (MTBF)	70000 h
Ethernet LAN-i andmeastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s
Üle võrgu käivitus	✓



8712581764371

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date