



HP OfficeJet Pro HP 9022e All-in-One Printer, Color, Tiskárna pro Small office, Print, copy, scan, fax, HP+; HP Instant Ink eligible; Automatic document feeder; Two-sided printing

Brand : HP

Product family: OfficeJet Pro

Product code: 226Y0B

Product name : HP OfficeJet Pro 9022e All-in-One Printer, Color, Tiskárna pro Small office, Print, copy, scan, fax, HP+; HP Instant Ink eligible; Automatic document feeder; Two-sided printing

Inkjet, 4800 x 1200 dpi, 24ppm, A4, 512MB, WiFi, CGD, 2.7"

HP OfficeJet Pro 9022e All-in-One Printer, Color, Tiskárna pro Small office, Print, copy, scan, fax, +; Instant Ink eligible; Automatic document feeder; Two-sided printing. Printimistehnoloogia:

Termotindiprinter, Printimine: Värviline printimine, Maksimaalne resolutsioon: 4800 x 1200 DPI, Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat): 20 lk/min. Kopeerimine: Värviline kopeerimine, Maksimaalne kopeerimisresolutsioon: 600 x 600 DPI. Skaneerimine: Värviskaneerimine, Ootilise skaneerimise resolutsioon: 1200 x 1200 DPI. Faksimine: Värviline faksimine.

Dupleksfunktsioonid: Print, Skaneerimine, Faks. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4. WiFi. Toote värv: Valge



Printimine		Paberikassett	
Kahepoolne printimine	Automaatne	ISO-standardile mittevastava prindimeediumi suurused	Hagaki kaart
Resolutsiooni värv	4800 x 1200 DPI	JIS B-seeria suurused (B0...B9)	B5
Printimise resolutsioon must	1200 x 1200 DPI	Ümbriku suurused	C5, C6, DL
Printimistehnoloogia *	Termotindiprinter	Fotopaberi mõõdud	13x18,10x15 cm
Printimine *	Värviline printimine	Fotopaberi suurused	8.5x13"
Kahepoolne printimine *	✓	Ääristeta prindimeedia formaadid	A4, Kiri
Maksimaalne resolutsioon *	4800 x 1200 DPI	Kohandatud meediumi laius	76,2 - 215,9 mm
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) *	24 lk/min	Kohandatud meediumi pikkus	127 - 355,6 mm
Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat)	20 lk/min	Mitmeotstarbelise salve meedia kaal	60 - 280 g/m ²
Printimiskiirus (must, mustandikvaliteet, A4/US Letter-formaat)	39 lk/min	Pesad & liidesed	
Printimiskiirus (värviline, mustandikvaliteet, A4/US Letter-formaat)	39 lk/min	Otseprintimine *	✗
Trükikiirus (ISO/IEC 24734) must	24 lk/min	USB port	✓
Trükikiirus (ISO/IEC 24734) värv	20 lk/min	USB 2.0 portide arv	1
Mitme lehe printimine ühele lehele	✓	Võrgustumine	
Turvaline printimine	✓	WiFi *	✓
Brošüüri printimise funktsioon	✓	Ethernet LAN *	✓
Ääristeta printimine	✓	WiFi-standardid	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
		WiFi otseühendus	✓
		Turvaalgoritmid	HTTPS, SSL/TLS, WPA2-Enterprise
		Mobiilse printimise tehnoloogia	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Kopeerimine		Toimimine	
Kahepoolne kopeerimine *	✓	Maksimaalne sisemälu	512 MB
Kopeerimine *	Värviline kopeerimine	Integreeritud kaardilugeja	✗
Maksimaalne kopeerimisresolutsioon *	600 x 600 DPI	Sisemälu *	512 MB
Kopeerimiskiirus (tavakvaliteet, must-valge, A4)	39 koopiat/min	Sisesehitatud protsessor	✓
Kopeerimiskiirus (tavakvaliteet, värviline, A4)	39 koopiat/min	Protsessori sagedus	1200 MHz
Kopeerimiskiirus (must-valge, mustandikvaliteet, A4)	39 koopiat/min	Disain	
		Toote värv *	Valge

Kopeerimine		Disain	
Kopeerimiskiirus (värviline, mustandikvaliteet, A4)	39 koopiat/min	Turu positsiooneerimine *	Kodu ja kontor
Maksimaalne koopiate arv	99 koopiat	Sisseehitatud ekraan *	✓
Paljundaja suuruse muutmine	25 - 400 protsenti	Ekraan	CGD
ID-kaardi kopeerimise funktsioon	✓	Ekraani diagonaal	6,86 cm (2.7")
Automaatse sobitumise funktsioon	✓	Kontrolli tüüp	Puudutus
Skaneerimine		Võimsus	
Kahepoolne skaneerimine *	✓	Võimsustarve (printimisel)	30 W
Skaneerimine *	Värviskaneerimine	Voolutarbimine (ooterežiimil)	5,8 W
Optilise skaneerimise resolutsioon *	1200 x 1200 DPI	Võimsustarve (unerežiim)	1,22 W
Maksimaalne skaneerimise resolutsioon	1200 x 1200 DPI	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,08 W
Maksimaalne skaneerimisala	215,9 x 297 mm	Energy Star tüüpiline energiatarbimine (TEC)	0,258 kWh/nädalas
Skaneerimistüüp *	ADF skanner	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Skaneerimistehnoloogia	CIS	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Skaneerimise siht	E-mail Server, Tarkvara	Kaubamärgile omased tunnused	
Toetatud pildivormingud	BMP, JPG, PNG, TIFF	HP Instant Ink	✓
Toetatud dokumendiformaadid	PDF, RTF, TXT	HP turvalipikud	✓
Sisendi värvisügavus	24 bitti	Süsteeminõuded	
Hallskaala tasemed	256	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 8, Windows 7, Windows 10, Windows 11
Skaneerimisdraiverid	TWAIN	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra
Faks		Muud toetatud operatsioonisüsteemid	ChromeOS
Kahepoolne faksimine	✓	Töötingimused	
Faksimine *	Värviline faksimine	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	20 - 80 protsenti
Faksi eraldusvõime (must-valge)	300 x 300 DPI	Soovitatud niiskusvahemik kasutamisel	25 - 75 protsenti
Faksi eraldusvõime (värviline)	200 x 200 DPI	Kasutamistemperatuur (T-T)	5 - 40 °C
Faksiedastamise kiirus	4 s/lk	Kasutamiskõrgus	0 - 3000 m
Modemi kiirus	33,6 Kbit/s	Kõrgus mittekasutamisel	0 - 4500 m
Faksi mälu	100 lehekülge	Sertifikaadid	
Automaatne uuestivalimine	✓	CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Class B; CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; FCC CFR 47 Part 15 Class B (USA); ICES - 003, Issue 6 Class B (Canada); EN 301 489-1 (V2.1.1:2017), EN 301 489-17 (V3.1.1 2017)	
Kiirvalimine	✓	Sertifikaat	
Faksi edasisuunamine	✓	Jätkusuutlikkus	
Faksi ajastatud saatmine	✓	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	ENERGY STAR
Automaatvähendus	✓	Kaal ja mõõtmed	
Funktsioonid		Laius	437 mm
Soovituslik käidutsükl	0 - 2000 lehekülge kuu kohta	Sügavus	396,3 mm
Maksimaalne käidutsükl *	30000 lehekülge kuu kohta	Kõrgus	318,3 mm
Dupleksfunktsioonid *	Print, Skaneerimine, Faks	Kaal	11,7 kg
Digitaalne saatja	✓	Pakendi andmed	
Prindikassettide arv *	4	Pakendi laius	496 mm
Printimisvärvid *	Must, Tsüaan, Magenta, Kollane	Pakendi sügavus	377 mm
Lehe kirjelduse keeled	PCL 3 GUI	Pakendi kõrgus	489 mm
Kõik-ühes-multitegumtöö	✓	Pakendi kaal	14,2 kg
Päritoluriik	Tai	Pakendi sisu	
HP segment	Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted	Kassetid kaasa arvatud	✓
Sisendi ja väljundi võimsus		Kaasasoleva kasseti tootlikkus (must)	850 lehekülge
Sisestussalvede koguarv *	2	Kaasasoleva kasseti tootlikkus (CMY)	420 lehekülge
Sisendvõimsus kokku *	250 lehte		
Väljundvõimsus kokku *	100 lehte		
Mitmeotstarbeline salv	✓		
Mitmeotstarbelise salve maht	250 lehte		
Automaatne dokumendisöötur (ADF)	✓		
Automaatse dokumendisööturi (ADF) sisestusvõimsus	35 lehte		
Sisestussalvede maksimaalne arv	2		
Maksimaalne sisestusvõimsus	500 lehte		
Maksimaalne väljundvõimsus	100 lehte		

Paberikassett		Pakendi sisu	
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A4	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
Maksimaalne printimissuurus	216 x 356 mm	Komplektis sisalduv tarkvara	HP Printer Software, Shop for Supplies Online
Paberisalve kandja tüübid *	Läikepaber, Mattpaber, Fotopaber, Tavaline paber, Taaskasutatud paber, Paks paber	Logistika andmed	
ISO A-seeria suurused (A0...A9) *	A4, A5, A6	Harmonized System (HS) kood	84433100
ISO C-seeria suurused (C0...C9)	C5, C6	Kaubaaluse brutokaal	363 g
		Kihid kaubaaluse kohta	4 tk
		Tooteid kaubaaluse kohta	24 tk
		Tehnilised andmed	
		Põhikaste (välimised) kaubaaluse kihi kohta	6 tk
		Muud funktsioonid	
		Kasutajate arv	5 kasutaja(t)
		Aluse mõõtmed (l x s x k)	1200 x 1000 x 2200 mm
		Soovitavad süsteeminõuded	Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer.
		Akustilise rõhu emissioon (valmisolekus)	26 dB
		Trükipeade arv	4



0195161213533




195161213533




0195161213526



195161213526



0195161213540



195161213540

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.