



TP-Link Archer C64 juhtmevaba ruuter Gigabit Ethernet Kaks sagedusala (2,4 GHz / 5 GHz) Must

Brand : TP-Link

Product code: ARCHER C64

Product name : Archer C64

TP-Link Archer C64. Wi-Fi laineala: Kaks sagedusala (2,4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), WLAN edastuskiirus (max): 1200 Mbit/s. Ethernet LAN-liidese tüüp: Gigabit Ethernet, Võrgustandardid: IEEE 802.1x, Vastuvõtja tundlikkus: 5 GHz: 11a 6Mbps:-95dBm 11a 54Mbps:-77dBm 11ac VHT20 MCS8:-71dBm 11ac VHT40 MCS9:-67dBm 11ac VHT80.... Turvaalgoritmid: WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, Tulemüür: SPI. Toetatud võrguprotokollid: IPv4, IPv6. Toote tüüp: Laua peale asetatav ruuter, Toote värv: Must



WAN-ühendus		Protokollid	
Ethernet WAN *	✓	DHCP-klient	✓
SIM kaardi ava *	✗	DHCP-server	✓
3G/4G USB modemi ühilduvus *	✗	Universaalne Plug and Play (UPnP)	✓
Juhtmevaba LAN-i omadused		Toetatud võrguprotokollid	IPv4, IPv6
Wi-Fi laineala *	Kaks sagedusala (2,4 GHz / 5 GHz)	Disain	
Wi-Fi standard *	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Toote värv	Must
WLAN edastuskiirus (max) *	1200 Mbit/s	Toote tüüp *	Laua peale asetatav ruuter
WiFi-standardid	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Pakendi sisu	
WLAN edastuskiirus (esimene laineala)	400 Mbit/s	Kaablid kaasa arvatud	LAN (RJ-45)
WLAN edastuskiirus (teine laineala)	867 Mbit/s	AC-adapter kaasa arvatud	✓
Võrgustumine		Kiirpaigaldusjuhend	✓
Ethernet LAN *	✓	Antenn	
Ethernet LAN-liidese tüüp *	Gigabit Ethernet	Antenni kujundus *	Väline
Võrgustandardid	IEEE 802.1x	Antennide arv	4
Portide suunamine	✓	Saatmisvõimsus	CE: <20dBm(2.4 GHz), <23dBm(5.15 GHz~5.25 GHz) FCC: <30dBm(2.4 GHz & 5 GHz)
Pordi aktiveerimine	✓	Funktsioonid	
Dünaamiline DNS (DDNS)	✓	Sisesehitatud protsessor	✓
Vastuvõtja tundlikkus	5 GHz: 11a 6Mbps:-95dBm 11a 54Mbps:-77dBm 11ac VHT20 MCS8:-71dBm 11ac VHT40 MCS9:-67dBm 11ac VHT80 MCS9:-63dBm 2,4 GHz: 11g 6Mbps:-96dBm 11g 54Mbps: -78dBm 11n HT20 MCS7:-77dBm 11n HT40 MCS7:-74dBm 11ac VHT20 MCS8:-73dBm 11ac VHT40 MCS9:-68dBm	Protsessori sagedus	1200 MHz
Pesad & liidised		Ülendatav püsivara	✓
Ethernet LAN (RJ-45) pordid *	4	Sertifikaat	CE, RoHS
USB port *	✗	Võimsus	
Juhtimisfunktsioonid		Väljundpinge	12 V
Veebipõhine haldus	✓	Väljundvool	1 A
		Töötingimused	
		Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
		Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
		Suhteline õhuniiskus (H-H) hoistamisel	5 - 90 protsenti

Juhtimisfunktsioonid		Süsteeminõuded	
Teenusekvaliteedi (QoS) tugi	✓		Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Lähtestusnupp	✓	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	
WPS-nupp	✓		
Tehnoloogia MU-MIMO	✓	Toetatud Linux operatsioonisüsteemid	✓
Turvalisus		Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	✓
Turvaalgoritmid	WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3	Mac-ühilduvus	✓
Tulemüür	✓	Kaal ja mõõtmed	
Tulemüür	SPI	Laius	120 mm
Külalise juurdepääs	✓	Sügavus	120 mm
Vanemlik kontroll	✓	Kõrgus	27,9 mm
Filtreerimine	✓	Logistika andmed	
URL-i filtreerimine	✓	Harmonized System (HS) kood	85176990
DMZ-tugi	✓		



4897098683200

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date