



HP Smart Tank 720 All-in-One Termotindiprinter A4 4800 x 1200 DPI 15 lk/min WiFi

Brand : HP

Product family: Smart Tank

Product code: 6UU46A

Product name : Smart Tank
720 All-in-One

HP Smart Tank 720 All-in-One. Printimistehnoloogia: Termotindiprinter, Printimine: Värviline printimine, Maksimaalne resolutsioon: 4800 x 1200 DPI, Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat): 9 lk/min. Kopeerimine: Värviline kopeerimine, Maksimaalne kopeerimisresolutsioon: 600 x 600 DPI. Skaneerimine: Värviskaneerimine, Optilise skaneerimise resolutsioon: 1200 x 1200 DPI. Dupleksfunktsioonid: Print. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4. WiFi. Otseprintimine. Toote värv: Hall, Valge



Printimine		Paberikassett	
Kahepoolne printimine	Automaatne	Fotopaberi suurus	4x6,5x7,8x10
Resolutsiooni värv	4800 x 1200 DPI	Ääristeta prindimeedia formaadid	A4, Kiri
Printimise resolutsioon must	1200 x 1200 DPI	Kohandatud meediumi laius	88,9 - 215,9 mm
Printimistehnoloogia *	Termotindiprinter	Kohandatud meediumi pikkus	127 - 355,6 mm
Printimine *	Värviline printimine	Paberisalve kandja kaal	60 - 250 g/m²
Kahepoolne printimine *	✓	Pesad & liidesed	
Maksimaalne resolutsioon *	4800 x 1200 DPI	Otseprintimine *	✓
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) *	15 lk/min	USB port	✓
Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat)	9 lk/min	USB 2.0 portide arv	1
Printimiskiirus (must, mustandikvaliteet, A4/US Letter-formaat)	23 lk/min	Võrgustumine	
Printimiskiirus (värviline, mustandikvaliteet, A4/US Letter-formaat)	22 lk/min	WiFi *	✓
Trükkikiirus (ISO/IEC 24734) must	15 lk/min	Ethernet LAN *	✓
Trükkikiirus (ISO/IEC 24734) värv	9 lk/min	WiFi otseühendus	✓
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline)	14 s	Bluetooth	✓
Aeg esimese leheküljeni (värviline, tavaline)	16 s	Mobiilse printimise tehnoloogia	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Ääristeta printimine	✓	Toimimine	
Kopeerimine		Maksimaalne sisemälu	128 MB
Kahepoolne kopeerimine *	✓	Sisemälu *	128 MB
Kopeerimine *	Värviline kopeerimine	Sisseehitatud protsessor	✓
Maksimaalne kopeerimisresolutsioon *	600 x 600 DPI	Protsessori sagedus	800 MHz
Kopeerimiskiirus (tavakvaliteet, must-valge, A4)	13 koopiat/min	Helirõhutase (trükkimisel)	59,4 dB
Kopeerimiskiirus (tavakvaliteet, värviline, A4)	6 koopiat/min	Helivõimsustase (trükkimisel)	6,5 dB
Maksimaalne koopiade arv	99 koopiat	Disain	
Paljundaja suuruse muutmine	25 - 400 protsenti	Toote värv *	Hall, Valge
ID-kaardi kopeerimise funktsioon	✓	Turu positsioneerimine *	Kodu ja kontor
Automaatse sobitumise funktsioon	✓	Sisseehitatud ekraan *	✓
		Ekraan	LCD
		Kontrolli tüüp	Nööbid
		Võimsus	
		Võimsustarve (unerežiim)	2 W
		Võimsustarve (väljalülitatud)	0,1 W
		Energy Star tüüpiline energiatarbimine (TEC)	0,3 kWh/nädalas

Skaneerimine		Võimsus	
Kahepoolne skaneerimine *	✗	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Skaneerimine *	Värviskaneerimine	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Optilise skaneerimise resolutsioon *	1200 x 1200 DPI	Süsteeminõuded	
Maksimaalne skaneerimise resolutsioon	1200 x 1200 DPI	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 11, Windows 10, Windows 7
Maksimaalne skaneerimisala	216 x 297 mm	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.14 Mojave
Skaneerimistüüp *	Lameskanner		
Skaneerimistehnoloogia	CIS	Töötingimused	
Skaneerimise siht	E-mail Server, Tarkvara	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	15 - 80 protsenti
Toetatud pildivormingud	BMP, JPG, PNG, TIFF	Soovitatud niiskusvahemik kasutamisel	20 - 80 protsenti
Toetatud dokumendiformaadid	PDF	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 60 °C
Sisendi värvisügavus	24 bitti	Kasutamistemperatuur (T-T)	5 - 40 °C
Hallskaala tasemed	256	Suhteline õhuniiskus mittekasutamisel (mitte-kondenseeriv)	5 - 90 protsenti
Skaneerimisdraiverid	TWAIN	Sertifikaadid	
Faks		Sertifikaat	CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Part 15 Subpart B; ICES-003 Issue 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2
Faksimine *	✗		
Funktsioonid			
Soovituslik käidutsükl	400 - 800 lehekülge kuu kohta		
Maksimaalne käidutsükl *	5000 lehekülge kuu kohta		
Dupleksfunktsioonid *	Print		
Prindikassettide arv *	4		
Printimisvärvid *	Must, Tsüaan, Magenta, Kollane		
Lehe kirjelduse keeled	PCL 3 GUI		
Kõik-ühes-multitegumtöö	✓		
Päritoluriik	Tai		
HP segment	Kodu		
Sisendi ja väljundi võimsus		Jätkusuutlikkus	
Sisestussalvede koguarv *	1	Jätkusuutlikkuse järgimine	✓
Sisendvõimsus kokku *	250 lehte	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	Post-Consumer Recycled Plastic
Väljundvõimsus kokku *	100 lehte	Kaal ja mõõtmed	
Sisestussalvede maksimaalne arv	1	Laius	427,5 mm
Maksimaalne sisestusvõimsus	250 lehte	Sügavus	364 mm
Maksimaalne väljundvõimsus	30 lehte	Kõrgus	198,6 mm
		Kaal	6,38 kg
Paberikassett		Pakendi andmed	
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A4	Pakendi laius	484 mm
Maksimaalne printimissuurus	216 x 355.6 mm	Pakendi sügavus	239 mm
	Läikepaber, Mattpaber, Fotopaber,	Pakendi kõrgus	410 mm
Paberisalve kandja tüübid *	Tavaline paber, Taaskasutatud paber, Paks paber	Pakendi kaal	9,2 kg
ISO A-seeria suurused (A0...A9) *	A4, A5, A6	Pakendi sisu	
ISO B-seeria suurused (B0...B9)	B5	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
ISO C-seeria suurused (C0...C9)	C5, C6	Garantiikaart	✓
ISO-standardile mittevastava printimeediumi suurused	Hagaki kaart, Legal	Komplektis sisalduv tarkvara	HP Printer Software, available online
JIS B-seeria suurused (B0...B9)	B5	Logistika andmed	
Ümbriku suurused	C5, C6, DL	Kaubaaluse brutokaal	574 g
Fotopaberi mõõdud	10x15 cm	Kihid kaubaaluse kohta	6 tk
		Tooteid kaubaaluse kohta	60 tk
		Tehnilised andmed	
		Põhikaste (välimised) kaubaaluse kihi kohta	10 tk
		Muud funktsioonid	
		Kasutajate arv	3 kasutaja(t)
		Aluse mõõtmed (l x s x k)	1220 x 1015 x 2590 mm
		Soovitatavad süsteeminõuded	Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer.

Muud funktsioonid


PictBridge	✖
Aluse mõõdud (l x s x k)	1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102")
Trükipeade arv	2



0195908303008




195908303008



0195908303015




195908303015



0195908303022




195908303022



0195908303039




195908303039



0195908303046



195908303046



0195908303053




195908303053



0195908303060




195908303060



0195908303077




195908303077




0195908303084




195908303084



0195908303091




195908303091



0195908303107



195908303107



0195908302995



195908302995



0197029095510



197029095510



0198701542193



198701542193

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.