



HP Smart Tank 750 All-in-One Termotindiprinter A4 4800 x 1200 DPI 15 lk/min WiFi

Brand : HP

Product family: Smart Tank

Product code: 6UU47A

Product name : Smart Tank
750 All-in-One

HP Smart Tank 750 All-in-One. Printimistehnoloogia: Termotindiprinter, Printimine: Värviline printimine, Maksimaalne resolutsioon: 4800 x 1200 DPI, Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat): 9 lk/min. Kopeerimine: Värviline kopeerimine, Maksimaalne kopeerimisresolutsioon: 600 x 600 DPI. Skaneerimine: Värviskaneerimine, Optilise skaneerimise resolutsioon: 1200 x 1200 DPI. Faksimine: Värviline faksimine. Dupleksfunktsioonid: Koopia, Print, Skaneerimine. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4. WiFi. Otseprintimine. Toote värv: Hall



Printimine		Paberikassett	
Kahepoolne printimine	Automaatne	Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A4
Resolutsiooni värv	4800 x 1200 DPI	Maksimaalne printimissuurus	216 x 355,6 mm
Printimise resolutsioon must	1200 x 1200 DPI	Paberisalve kandja tüübid *	Läikepaber, Mattpaber, Fotopaber, Tavaline paber, Taaskasutatud paber, Paks paber
Printimistehnoloogia *	Termotindiprinter	ISO A-seeria suurused (A0...A9) *	A4, A5, A6
Printimine *	Värviline printimine	ISO C-seeria suurused (C0...C9)	C5, C6
Kahepoolne printimine *	✓	ISO-standardile mittevastava printimeediumi suurused	Hagaki kaart, Legal
Maksimaalne resolutsioon *	4800 x 1200 DPI	JIS B-seeria suurused (B0...B9)	B5
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) *	15 lk/min	Ümbriku suurused	C5, C6, DL
Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat)	9 lk/min	Ääristeta printimeedia formaadid	A4, Kiri
Printimiskiirus (must, mustandikvaliteet, A4/US Letter-formaat)	23 lk/min	Kohandatud meediumi laius	88,9 - 215,9 mm
Printimiskiirus (värviline, mustandikvaliteet, A4/US Letter-formaat)	22 lk/min	Kohandatud meediumi pikkus	127 - 355,6 mm
Trükkikiirus (ISO/IEC 24734) must	15 lk/min	Paberisalve kandja kaal	60 - 250 g/m ²
Trükkikiirus (ISO/IEC 24734) värv	9 lk/min	Pesad & liidesed	
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline)	14 s	Otseprintimine *	✓
Aeg esimese leheküljeni (värviline, tavaline)	16 s	USB port	✓
Ääristeta printimine	✓	USB 2.0 portide arv	1
Kopeerimine		Võrgustumine	
Kahepoolne kopeerimine *	✓	WiFi *	✓
Kopeerimine *	Värviline kopeerimine	Ethernet LAN *	✓
Maksimaalne kopeerimisresolutsioon *	600 x 600 DPI	WiFi-standardid	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Kopeerimiskiirus (tavakvaliteet, must-valge, A4)	13 koopiat/min	WiFi otseühendus	✓
Kopeerimiskiirus (tavakvaliteet, värviline, A4)	6 koopiat/min	Bluetooth	✓
Maksimaalne koopiate arv	99 koopiat	Mobiilse printimise tehnoloogia	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Paljundaja suuruse muutmine	25 - 400 protsenti	Toimimine	
ID-kaardi kopeerimise funktsioon	✓	Maksimaalne sisemälu	256 MB
		Sisemälu *	256 MB
		Sisesehitatud protsessor	✓
		Protsessori sagedus	800 MHz
		Helivõimsustase (trükkimisel)	6,5 dB

Kopeerimine		Disain	
Automaatse sobitumise funktsioon	✓	Toote värv *	Hall
Skaneerimine		Turu positsioneerimine *	Kodu ja kontor
Kahepoolne skaneerimine *	✗	Sisseehitatud ekraan *	✓
Skaneerimine *	Värvskaneerimine	Ekraan	LCD
Optilise skaneerimise resolutsioon *	1200 x 1200 DPI	Kontrolli tüüp	Nööbid
Maksimaalne skaneerimise resolutsioon	1200 x 1200 DPI	Võimsus	
Maksimaalne skaneerimisala	216 x 297 mm	Võimsustarve (unerežiim)	1,1 W
Skaneerimistüüp *	Flatbed + ADF skanner	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,1 W
Skaneerimistehnoloogia	CIS	Energy Star tüüpiline energiatarbimine (TEC)	0,2 kWh/nädalas
Skaneerimise siht	Tarkvara, E-mail Server	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Toetatud pildivormingud	BMP, JPG, PNG, TIFF	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Toetatud dokumendiformaadid	PDF	Kaubamärgile omased tunnused	
Sisendi värvisügavus	24 bitti	HP Auto-On/Auto-Off	✓
Hallskaala tasemed	256	Süsteeminõuded	
Skaneerimisdraiverid	TWAIN	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 11, Windows 10, Windows 7
Faks		Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.14 Mojave
Faksimine *	Värviline faksimine	Töötingimused	
Faksi eraldusvõime (must-valge)	300 x 300 DPI	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	15 - 80 protsenti
Faksi eraldusvõime (värviline)	200 x 200 DPI	Soovitatud niiskusvahemik kasutamisel	20 - 80 protsenti
Modemi kiirus	33,6 Kbit/s	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 60 °C
Faksi mälu	100 lehekülge	Kasutamistemperatuur (T-T)	5 - 40 °C
Automaatne uuestivalimine	✓	Suhteline õhuniiskus mittekasutamisel (mitte-kondenseeriv)	5 - 90 protsenti
Faksi edasisuunamine	✓	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
Faksi ajastatud saatmine	✓	Sertifikaadid	
Automaatvähendus	✓	Sertifikaat	CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Part 15 Subpart B; ICES-003 Issue 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2
Funktsioonid		Jätkusuutlikkus	
Soovituslik käidutsükel	400 - 800 lehekülge kuu kohta	Jätkusuutlikkuse järgimine	✓
Maksimaalne käidutsükel *	5000 lehekülge kuu kohta	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	Post-Consumer Recycled Plastic
Dupleksfunktsioonid *	Koopia, Print, Skaneerimine	Kaal ja mõõtmed	
Prindikassettide arv *	4	Laius	427,5 mm
Printimisvärvid *	Must, Tsüaan, Magenta, Kollane	Sügavus	364 mm
Lehe kirjelduse keeled	PCL 3 GUI	Kõrgus	240,3 mm
Kõik-ühes-multitegumtöö	✓	Kaal	7,7 kg
Päritoluriik	Tai	Pakendi andmed	
Varukassetid	HP GT53 90-ml Black Original Ink Bottle 1VV22AE; HP GT53XL 135-ml Black Original Ink Bottle 1VV21AE; HP GT52 Cyan Original Ink Bottle M0H54AE; HP GT52 Magenta Original Ink Bottle M0H55AE; HP GT52 Yellow Original Ink Bottle M0H56AE; HP GT51XL 135-ml Black Original Ink Bottle X4E40AE; HP GT53 90-ml Black Original Ink Bottle 1VV22AL; HP GT52 Cyan Original Ink Bottle M0H54AL; HP GT52 Magenta Original Ink Bottle M0H55AL; HP GT52 Yellow Original Ink Bottle M0H56AL; HP GT52 3-pack Cyan/Magenta/Yellow Original Ink Bottles X4E44AL; HP GT51 Black Original Ink Bottle M0H57AL; HP GT53 90-ml Black Original Ink Bottle 1VV22AA; HP GT53XL 135-ml Black Original Ink Bottle 1VV21AA; HP GT52 Cyan Original Ink Bottle M0H54AA; HP GT52 Magenta Original Ink Bottle M0H55AA; HP GT52 Yellow Original Ink Bottle M0H56AA. For more information about fill and yield see www.hp.com/go/learnaboutsupplies	Pakendi sisu	
HP segment	Kodu	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
Sisendi ja väljundi võimsus		Garantiikaart	✓
Sisestussalvede koguarv *	1	Komplektis sisalduv tarkvara	HP Printer Software, available online

Sisendi ja väljundi võimsus		Logistika andmed	
Sisendvõimsus kokku *	250 lehte	Kaubaaluse brutokaal	428 g
Väljundvõimsus kokku *	100 lehte	Kihid kaubaaluse kohta	6 tk
Automaatne dokumendisõotur (ADF)	✓	Tooteid kaubaaluse kohta	48 tk
Automaatse dokumendisõoturi (ADF) sisestusvõimsus	35 lehte	Tehnilised andmed	
Sisestussalvede maksimaalne arv	1	Põhikaste (välimised) kaubaaluse kihi kohta	8 tk
Maksimaalne sisestusvõimsus	250 lehte	Muud funktsioonid	
Maksimaalne väljundvõimsus	100 lehte	Kasutajate arv	3 kasutaja(t)
		Aluse mõõtmed (l x s x k)	1220 x 1016 x 2590 mm
			Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer.
		Soovitavad süsteeminõuded	
		PictBridge	✗
		Aluse mõõdud (l x s x k)	1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102")
		Trükipeade arv	2



0195908303138



195908303138



0195908303145




195908303145



0195908303152




195908303152



0195908303169




195908303169



0195908303183



195908303183



0195908303190



195908303190



0195908303206



195908303206




0195908303213



195908303213



0195908303220



195908303220



0195908303237



195908303237



0195908303114



195908303114



0195908303121



195908303121



0197029095527



197029095527



0198701537151



198701537151

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.