

## Brother MFC-J4340DW Multifunktsionaalne printer Tint A4 4800 x 1200 DPI WiFi

**Brand :** Brother

**Product code:** MFC-J4340DW

**Product name :** MFC-J4340DW

Brother MFC-J4340DW. Printimistehnoloogia: Tint, Printimine: Värviline printimine, Maksimaalne resolutsioon: 4800 x 1200 DPI. Kopeerimine: Värviline kopeerimine, Maksimaalne kopeerimisresolutsioon: 1200 x 2400 DPI. Skaneerimine: Värviskaneerimine, Optilise skaneerimise resolutsioon: 1200 x 2400 DPI. Faksimine: Värviline faksimine. Dupleksfunktsioonid: Koopia, Print, Skaneerimine. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4. WiFi. Otseprintimine. Toote värv: Valge



Printimine		Paberikassett	
Kahepoolne printimine	Automaatne	Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A4
Printimistehnoloogia *	Tint	Paberisalve kandja tüübid *	Läikepaber, Tavaline paber, Taaskasutatud paber
Printimine *	Värviline printimine	ISO A-seeria suurused (A0...A9) *	A4, A5, A6
Kahepoolne printimine *	✓	ISO C-seeria suurused (C0...C9)	C5
Maksimaalne resolutsioon *	4800 x 1200 DPI	Ümbriku suurused	C5, Com-10, DL, Monarch
Printimiskiirus (must, mustandikvaliteet, A4/US Letter-formaat)	35 lk/min	Fotopaberi mõõdud	9x13,10x15,13x18
Printimiskiirus (värviline, mustandikvaliteet, A4/US Letter-formaat)	29 lk/min	Paberisalve kandja kaal	64 - 220 g/m <sup>2</sup>
Printimiskiirus (ISO/IEC 24734) must-valge	20 kujutist minutis	Mitmeotstarbelise salve meedia kaal	64 - 300 g/m <sup>2</sup>
Printimiskiirus (ISO/IEC 24734) värviline	19 kujutist minutis	Automaatse dokumendisõoturi (ADF) meediumi kaal	64 - 90 g/m <sup>2</sup>
Kahepoolse printimise kiirus (ISO/IEC 24734) must-valge	10 kujutist minutis	Dupleksmeedia kaal	64 - 105 g/m <sup>2</sup>
Kahepoolse printimise kiirus (ISO/IEC 24734) värviline	11 kujutist minutis		
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline)	5,8 s		
Aeg esimese leheküljeni (värviline, tavaline)	5,9 s		
Mitme lehe printimine ühele lehele	✓		
N-up printimine	2, 4, 9, 16		
Vesimärgi printimine	✓		
Brošüüri printimise funktsioon	✓		
Kopeerimine		Pesad & liidesed	
Kahepoolne kopeerimine *	✓	Otseprintimine *	✓
Dupleks kopeerimisrežiim	Automaatne	USB port	✓
Kopeerimine *	Värviline kopeerimine	USB 2.0 portide arv	2
		Võrgustumine	
		WiFi *	✓
		Ethernet LAN *	✗
		WiFi-standardid	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
		NFC-tehnoloogia	✓
		Turvaalgoritmid	64-bit WEP, 128-bit WEP, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SSID, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK
		Toetatud võrguprotokollid (IPv4)	ARP,RARP,BOOTP, DHCP,APIPA(AutoIP),WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD,CustomRawPort/ Port9100, IPP, SNMPv1/v2c,TFTPserver,ICMP,Web Services(Print/Scan),SNTP Client,HTTPServer

<b>Kopeerimine</b>		<b>Võrgustumine</b>	
Maksimaalne kopeerimisresolutsioon *	1200 x 2400 DPI	Toetatud võrguprotokollid (IPv6)	NDP, RA, mDNS, LLNRRResponder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP, SNMPv1/v2c, TFTPserver, WebServices (Print/Scan), SMTP Client, ICMPv6, HTTPServer
Maksimaalne kopeerimismaht	A4	Sisesehitatud veebiserver	✓
Aeg esimese koopiani (must, tavakvaliteet)	10,5 s	IP-aadresside filtreerimine	✓
Aeg esimese koopiani (värviline, tavakvaliteet)	13 s	Mobiilse printimise tehnoloogia	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service
Maksimaalne koopiade arv	99 koopiat	<b>Toimimine</b>	
Paljundaja suuruse muutmine	25 - 400 protsenti	Sisemälu *	128 MB
Mitme lehe kopeerimine ühele lehele	✓	Helirõhutase (trükkimisel)	57 dB
N-in-1 copy funktsioon (N=)	2, 4	<b>Disain</b>	
<b>Skaneerimine</b>		Toote värv *	Valge
Kahepoolne skaneerimine *	✓	Turu positsioneerimine *	Kodu ja kontor
Dupleks skaneerimisrežiim	Manuaal	Sisesehitatud ekraan *	✓
Skaneerimine *	Värviskaneerimine	Ekraan	LCD
Optilise skaneerimise resolutsioon *	1200 x 2400 DPI	Ekraani diagonaal	4,57 cm (1.8")
Optilise skanneri resolutsioon (ADF)	1200 x 600 DPI	Kontrolli tüüp	Nööbid
Maksimaalne skaneerimise resolutsioon	19200 x 19200 DPI	<b>Võimsus</b>	
Maksimaalne skaneerimisala	213,9 x 295 mm	Energiakulu (keskmiselt)	21 W
Skaneerimistüüp *	Flatbed + ADF skanner	Voolutarbimine (ooterežiimil)	3,5 W
Skaneerimistehnoloogia	CIS	Võimsustarve (unerežiim)	1,2 W
Skaneerimise siht	E-post, FTP, Fail, Pilt, Network folder, OCR, PC, USB	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,2 W
Sisendi värvisügavus	30 bitti	<b>Süsteeminõuded</b>	
Väljundi värvisügavus	24 bitti	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Hallskaala tasemed	256	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Skaneerimisdraiverid	TWAIN	Toetatud serverioperatsioonisüsteemid	Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
<b>Faks</b>		<b>Töötingimused</b>	
Faksimine *	Värviline faksimine	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	20 - 80 protsenti
Faksiedastamise kiirus	14400 s/lk	Kasutamistemperatuur (T-T)	10 - 35 °C
Faksi mälu	180 lehekülge	<b>Jätkusuutlikkus</b>	
Faksi ajastatud saatmine	✓	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	Blue Angel
<b>Funktsioonid</b>		<b>Kaal ja mõõtmed</b>	
Soovituslik käidutsükl	250 - 2000 lehekülge kuu kohta	Laius	435 mm
Maksimaalne käidutsükl *	30000 lehekülge kuu kohta	Sügavus	343 mm
Dupleksfunktsioonid *	Koopia, Print, Skaneerimine	Kõrgus	180 mm
Prindikassettide arv *	4	Kaal	8,8 kg
Printimisvärvid *	Must, Tsüaan, Magenta, Kollane	<b>Pakendi andmed</b>	
<b>Sisendi ja väljundi võimsus</b>		Pakendi laius	495 mm
Sisestussalvede koguarv *	1	Pakendi sügavus	242 mm
Sisendvõimsus kokku *	150 lehte	Pakendi kõrgus	455 mm
Väljundvõimsus kokku *	100 lehte	Pakendi kaal	10,7 kg
Paberisalve 1 mahutavus	150 lehte	<b>Pakendi sisu</b>	
Mitmeotstarbeline salv	✓	Kassetid kaasa arvatud	✓
Automaatne dokumendisöötur (ADF)	✓	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
Automaatse dokumendisööturi (ADF) sisestusvõimsus	20 lehte	Voolujuhe kaasa arvatud	✓
		Garantiikaart	✓
		Kiirpaigaldusjuhend	✓
		<b>Logistika andmed</b>	
		Harmonized System (HS) kood	84433100

**Logistika andmed**

Kaubaaluse GTIN (EAN/UPC)	4977766808439
---------------------------	---------------

**Muud funktsioonid**

Maksimaalne skaneerimisala (automaatne dokumendisöötur)	213,9 x 353,6 mm
--	------------------



5715063258064



4977766809573

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.