



## TP-Link Archer AX72 juhtmevaba ruuter Gigabit Ethernet Kaks sagedusala (2,4 GHz / 5 GHz) Must

Brand : TP-Link

Product code: ARCHER AX72

Product name : Archer AX72



TP-Link Archer AX72. WAN-ühenduse tüüp: RJ-45. Wi-Fi laineala: Kaks sagedusala (2,4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), WLAN edastuskiirus (max): 5400 Mbit/s. Ethernet LAN-liidese tüüp: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused: 10,100,1000 Mbit/s, Kaabeldustehnoloogia: 10/100/1000Base-T(X). Turvaalgoritmid: WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3. Toote tüüp: Kaasaskantav ruuter, Toote värv: Must

WAN-ühendus		Turvalisus	
Ethernet WAN *	✓	Turvaalgoritmid	WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3
DSL WAN *	✓	Tulemüür	✓
WAN-ühenduse tüüp	RJ-45	Pääsuloend (ACL)	✓
Juhtmevaba LAN-i omadused		DoS-rünnakute ennetamine	✓
Wi-Fi laineala *	Kaks sagedusala (2,4 GHz / 5 GHz)	Vanemlik kontroll	✓
Wi-Fi standard *	Wi-Fi 6 (802.11ax)	Filtreerimine	✓
WLAN edastuskiirus (max) *	5400 Mbit/s	MAC-aadresside filtreerimine	✓
WiFi-standardid	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)	IP-aadresside filtreerimine	✓
WLAN edastuskiirus (esimene laineala)	4804 Mbit/s	DMZ-tugi	✓
WLAN edastuskiirus (teine laineala)	574 Mbit/s	Võrguaadresside transleerimine (NAT)	✓
Modulatsioon	OFDM, 1024-QAM	Protokollid	
Võrgustumine		DHCP-klient	✓
Ethernet LAN *	✓	Universaalne Plug and Play (UPnP)	✓
Ethernet LAN-liidese tüüp *	Gigabit Ethernet	Disain	
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s	Toote värv	Must
Kaabeldustehnoloogia	10/100/1000Base-T(X)	Sisse/välja lülititi	✓
Võrgustandardid	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g	Toote tüüp *	Kaasaskantav ruuter
Portide suunamine	✓	Antenn	
Pordi aktiveerimine	✓	Antenni kujundus *	Väline
Dünaamiline DNS (DDNS)	✓	Antennide arv	6
Juhtmevaba jaotussüsteemi (WDS) sild	✓	Funktsioonid	
Tugi Samba (salvestusruum)	✓	Sisesehitatud protsessor	✓
Pesad & liidesed		Protsessori sagedus	1000 MHz
Ethernet LAN (RJ-45) pordid *	4	Protsessorituumad	2
USB port *	✓	Võimsus	
		Toiteallika tüüp *	DC (alalisvool)
		Töötingimused	
		Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C

Pesad & liidesed		Töötingimused	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) A-tüüpi portide hulk	1	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
<b>Juhtimisfunktsioonid</b>		Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
Veebipõhine haldus	✓	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
Teenusekvaliteedi (QoS) tugi	✓	<b>Kaal ja mõõtmed</b>	
Lähtestusnupp	✓	Laius	272,5 mm
WPS-nupp	✓	Sügavus	147,2 mm
Tehnoloogia MU-MIMO	✓	Kõrgus	49,2 mm
MIMO	✓		



4897098687215

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date