



TP-Link VIGI C400HP Ülepea IP süsteemiga turvakaamera Hoonesisene & hooneväline 2304 x 1296 pikslit Lagi

Brand : TP-Link

Product code: VIGI C400HP-2.8

Product name : VIGI C400HP

TP-Link VIGI C400HP. Tüüp: IP süsteemiga turvakaamera, Toetatud paigutus: Hoonesisene & hooneväline, Ühenduvustehnoloogia: Juhtmega ühendatud. Kinnituse tüüp: Lagi, Toote värv: Valge, Toote kuju: Ülepea. Minimaalne valgustus: 0,1 lx, Rotatsiooni nurk: 360°, Objektiivi vaatenurk, horisontaalne: 105°. Anduri tüüp: CMOS, Optilise sensori suurus: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"). Öönägemise kaugus: 30 m



Toimimine		Öövaatluse funktsioon	
Tüüp *	IP süsteemiga turvakaamera	Öönägemise kaugus	30 m
Toetatud paigutus *	Hoonesisene & hooneväline	Video	
Ühenduvustehnoloogia *	Juhtmega ühendatud	Maksimaalne resolutsioon *	2304 x 1296 pikslit
PTZ-kontroll	✓	Megapiksleid kokku *	3 MP
Disain		Videopakkimise formaadid	H.264, H.265
Toote kuju *	Ülepea	Kaadrisagedus	30 fps
Kinnituse tüüp *	Lagi	Bitikiirus	64 Kbps - 6 Mbps
Toote värv *	Valge	Võrgustumine	
Korpuse materjal	Plast	Ethernet LAN *	✓
Rahvusvahelise kaitse (IP) kood	IP67	Toetatud võrguprotokollid	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS
Kaamera		WiFi *	✗
Kaamera panoraamimise kontroll	✓	Bluetooth *	✗
Kaamera kalde kontroll	✓	Salvesti	
Minimaalne valgustus	0,1 lx	Sisseehitatud kõvaketas *	✗
Rotatsiooni nurk	360°	Pesad & liidesed	
Objektiivi vaatenurk, horisontaalne	105°	Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1
Objektiivi vaatenurk, vertikaalne	56°	Turvalisus	
Objektiivi vaatenurk, diagonaalne	125°	Salasõna kaitse	✓
Kaldenurk	0 - 85°	IP-aadresside filtreerimine	✓
Liikumisulatus	0 - 360°	HTTPS-krüpteerimine	✓
Pildisensor		Pegelrežiim	✓
Andurite arv	1	Võimsus	
Optilise sensori suurus	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")	Toiteallika tüüp *	DC (alalisvool)
Anduri tüüp *	CMOS	DC-väljundpinge	12
Objektiivi süsteem		Kaal ja mõõtmed	
Läätsede arv *	1	Laius	123 mm
Öövaatluse funktsioon		Sügavus	83 mm
Öönägemine *	✓	Kõrgus	123 mm

Kaal ja mõõtmed	
Kaal	195 g
Pakendi sisu	
Kaamerate arv *	1
Logistika andmed	
Harmonized System (HS) kood	85258900



6935364072322



6935364072315

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date