



LG 22SM3G-B infoekraan Digital signage lameekraan 54,6 cm (21.5") IPS WiFi 250 cd/m² Full HD Must Sisseehitatud protsessor 16/7



Brand : LG

Product code: 22SM3G-B

Product name : 22SM3G-B

LG 22SM3G-B. Tootedisain: Digital signage lameekraan. Ekraani diagonaal: 54,6 cm (21.5"), Ekraani tehnoloogia: IPS, Ekraani resolutsioon: 1920 x 1080 pikslit, Ekraani heledus: 250 cd/m², HD tüüp: Full HD. WiFi. Töötunnid (tunnid/päevad): 16/7. Toote värv: Must



Ekraan		Võimsus	
Ekraani diagonaal *	54,6 cm (21.5")	Võimsustarve (tüüpiline) *	33 W
Ekraani tehnoloogia *	IPS	Võimsustarve (ooterežiim) *	30 W
Ekraani resolutsioon *	1920 x 1080 pikslit	Võimsustarve (unerežiim)	1 W
Ekraani heledus *	250 cd/m ²	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,5 W
HD tüüp *	Full HD	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Puuetundlik ekraan *	✗	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Loomulik kuvasuhe	16:9	Soojuse hajumine	7,89 BTU/h
Kontrastsustase (tüüpiline)	1000:1	Arvutisüsteem	
Kontrasti suhe (dünaamiline)	400000:1	Arvutisüsteem *	✗
Vaatenurk, horisontaalne	178°	Sisseehitatud protsessor *	✓
Vaatenurk, vertikaalne	178°	Protsessorituumad	4
Ekraani diagonaal (meetermõõdustik)	55,88 cm	Sisemälu	4 GB
Pesad & liidesed		Kaal ja mõõtmed	
HDMI-portide arv *	2	Laius	510,3 mm
DVI-port *	✗	Sügavus	53,8 mm
USB port *	✓	Kõrgus	302,1 mm
USB-portide hulk	1	Kaal	3,34 kg
USB versioon	2.0	Pakendi andmed	
Ethernet LAN *	✓	Pakendi laius	565 mm
Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1	Pakendi sügavus	103 mm
WiFi *	✓	Pakendi kõrgus	357 mm
Audio (v, p) sisend	1	Pakendi kaal	3,5 kg
RS-232 liides	✓	Pakendi sisu	
RS-232C	✓	Kaugjuhtimispult on nõutud	✓
Audio		Akud kaasa arvatud	✓
Sisseehitatud kõlar(id) *	✓	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
Sisseehitatud kõlarite arv	2	Paigalduskomplekt	✓
RMS-nimivõimsus	2 W	Töötingimused	
Disain		Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Tootedisain *	Digital signage lameekraan	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 80 protsenti
Lehekülje paigutus	Horisontaalne	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 60 °C
Toote värv *	Must	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 85 protsenti
VESA paigaldamine *	✓	Sertifikaadid	
VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm	Sertifikaat	CB, NRTL, EMC, FCC Class "A", CE, ErP
Toimimine			
Otstarve *	Universaalne		
Töötunnid (tunnid/päevad)	16/7		

Logistika andmed

Harmonized System (HS) kood 85285210



8806098661039



0719192636200



719192636200



8806098661060

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.