



## LG 49XS4J-B infoekraan Digital signage lameekraan 124,5 cm (49") WiFi 4000 cd/m<sup>2</sup> Full HD Must WebOS 24/7

Brand : LG

Product code: 49XS4J-B

Product name : 49XS4J-B

LG 49XS4J-B. Tootedisain: Digital signage lameekraan. Ekraani diagonaal: 124,5 cm (49"), Ekraani resolutsioon: 1920 x 1080 pikslit, Ekraani heledus: 4000 cd/m<sup>2</sup>, HD tüüp: Full HD. WiFi. Töötunnid (tunnid/päevad): 24/7. Installitud operatsioonisüsteem: WebOS. Toote värv: Must



Ekraan		Toimimine	
Paneeli tüüp	IPS	Otstarve *	Kaubanduslik
LED tagantvalguse tüüp	Direct-LED	Toetatud multi-ekraan	✓
Ekraani diagonaal *	124,5 cm (49")	Ekraanikuva (OSD)	✓
Ekraani resolutsioon *	1920 x 1080 pikslit	OSD-keelte arv	21
Ekraani heledus *	4000 cd/m <sup>2</sup>	Ekraanikuva (OSD) keeled	Türgi keel
HD tüüp *	Full HD	Ümbritseva valguse andur	✓
Loomulik kuvasuhe	16:9	Töötunnid (tunnid/päevad)	24/7
Reaktsiooniaeg	8 ms		
Kontrastsustase (tüüpiline)	1300:1	<b>Võimsus</b>	
Kontrasti suhe (dünaamiline)	500000:1	Võimsustarve (tüüpiline) *	345 W
Vaatenurk, horisontaalne	178°	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,5 W
Vaatenurk, vertikaalne	178°	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Ekraani värvide arv	1,07 miljard värvi	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Hinnanguline eluaeg	50000 h	Soojuse hajumine	117 BTU/h
Oma värskendussagedus	60 Hz	<b>Arvutisüsteem</b>	
Ähmasuse määr	3 protsenti	Sisemälu	16 GB
		Installitud operatsioonisüsteem	WebOS
<b>Pesad &amp; liidesed</b>		<b>Kaal ja mõõtmed</b>	
HDMI-portide arv *	2	Ekraani laius	1092,7 mm
HDMI-versioon	1.4	Ekraani sügavus	83,5 mm
HDMI sisendportide arv	2	Ekraani kõrgus	626,4 mm
DisplayPort arv *	2	Ekraani kaal	20,8 kg
DisplayPort sisend	1		
DisplayPort väljund	1	<b>Pakendi andmed</b>	
USB port *	✓	Pakendi laius	1181 mm
USB-portide hulk	1	Pakendi sügavus	725 mm
USB versioon	2.0	Pakendi kõrgus	212 mm
Ethernet LAN *	✓	Pakendi kaal	25,3 kg
Ethernet LAN (RJ-45) pordid	1		
WiFi *	✓	<b>Pakendi sisu</b>	
Kõlari väljund	2	Kaugjuhtimispult on nõutud	✓
RS-232 liides	✓	Akud kaasa arvatud	✓
RS-232C	✓	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
Kaugsisend (IR)	1		
<b>Disain</b>		<b>Töötingimused</b>	
Tootedisain *	Digital signage lameekraan	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C

Disain		Töötingimused	
Toetatud paigutus *	Hoonesisene/hooneväline	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 80 protsenti
Lehekülje paigutus	Horisontaalne/vertikaalne	<b>Logistika andmed</b>	
Toote värv *	Must	Harmonized System (HS) kood	85285210
VESA paigaldamine *	✓	<b>Funktsioonid</b>	
VESA-paigaldusliidesed	600 x 400 mm	Soojuse hajutamine (max)	1262 BTU/h
Raami laius (alumine)	9 mm	<b>Tehnilised andmed</b>	
Raami laius (külg)	6,5 mm	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	ErP
Raami laius (ülemine)	9 mm	Vastavussertifikaadid	CE
Kinnituse tüüp	Sein		



0195174012178



195174012178



8806091355027



5715063337394

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.