

## ASUS ProArt PA24AC PC lamekuvar 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 pikslit WUXGA LED Hõbe

Brand : ASUS

Product family: ProArt

Product code: 90LM04B0-B01370

Product name : PA24AC



ASUS ProArt PA24AC. Ekraani diagonaal: 61,2 cm (24.1"), Ekraani resolutsioon: 1920 x 1200 pikslit, HD tüüp: WUXGA, Ekraani tehnoloogia: LED, Reaktsiooniaeg: 5 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:10, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud kõlar(id). USB-jaoturi versioon: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Hõbe

Ekraan		Pesad & liidesed	
Ekraani diagonaal *	61,2 cm (24.1")	HDMI-versioon	2.0a
Ekraani resolutsioon *	1920 x 1200 pikslit	DisplayPort arv	1
HD tüüp *	WUXGA	DisplayPort versioon	1.2
Loomulik kuvasuhe *	16:10	Kõrvaklapi väljund *	✓
Ekraani tehnoloogia *	LED	Kõrvaklapiväljundite arv	1
Paneeli tüüp *	IPS	HDCP	✓
Puutetundlik ekraan *	✗	AC (toide) sisend	✓
Ekraani heledus (tavaline)	350 cd/m <sup>2</sup>	<b>Ergonoomika</b>	
Reaktsiooniaeg	5 ms	VESA paigaldamine *	✓
Ekraani kuju *	Lame	VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm
Toetatud graafikaresolutsioonid	1920 x 1200 (WUXGA)	Kaabli luku pesa *	✓
Kontrastsustase (tüüpiline) *	1000:1	Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Kontrasti suhe (dünaamiline)	100000000:1	Kõrguse reguleerimine *	✓
Maksimaalne värskendussagedus *	70 Hz	Kõrguse reguleerimine	11 cm
Vaatenurk, horisontaalne	178°	Pöörlemistelg	✓
Vaatenurk, vertikaalne	178°	Pöörlemisnurk	-90 - 90°
Ekraani värvide arv *	16,78 miljonit värvi	Pööratav	✓
Vaatamissuurus, horisontaalne	51,8 cm	Pöördenuga ulatus	-45 - 45°
Vaatamissuurus, vertikaalne	32,4 cm	Kalde reguleerimine	✓
Digitaalne horisontaalne sagedus	30 - 85 kHz	Kaldenurk	-5 - 23°
Digitaalne vertikaalne sagedus	48 - 70 Hz	Pildi kuvamine pildis	✓
HDR-toega	✓	LED-indikaatorid	✓
Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia	High Dynamic Range (HDR) 400	<b>Võimsus</b>	
Värvisügavus	8 bitti	Energiatõhususe klass (SDR) *	G
Värvispektri standard	sRGB	Energiatõhususe klass (HDR) *	G
sRGB katvus (tüüpiline)	100 protsenti	Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta *	28 kWh
3D-ühilduvus	✗	Energiatarve (HDR) 1000 tunni kohta *	29 kWh
<b>Toimimine</b>		Võimsustarve (ooterežiim) *	0,5 W
NVIDIA G-SYNC *	✗	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,3 W
AMD FreeSync *	✗	AC-sisendpinge	100 - 240 V
VESA Adaptive Sync tugi	✓	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Võbelust ärahoidev tehnoloogia	✓	Energiatõhususe skaala	A-st G-ni
Low Blue Light tehnoloogia	✓	Euroopa energiamärgistuse tooteregistri (EPREL) kood	387775
<b>Multimeedia</b>		<b>Töötingimused</b>	
Sisseehitatud kõlar(id) *	✓	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Sisseehitatud kaamera *	✗	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 60 °C
Kõlarite arv	2		
RMS-nimivõimsus	4 W		

Disain		Pakendi sisu	
Turu positsioneerimine *	Kujundusgraafika	Kaasas alus	✓
Toote värv *	Hõbe	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
Ilma raamita disain	✓	Juhend	✓
Hoidja värv	Hõbe	Kaal ja mõõtmed	
Sertifikaat	Energy Star®, BSMI, CB, CCC, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, Mac ComplianPSE, TCO7.0, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL , MEPS, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, Vietnam MEPS, ICES-3, RCM, VESA DisplayHDR 400	Laius (koos alusega)	532 mm
		Sügavus (koos alusega)	202 mm
		Kõrgus (koos alusega)	378 mm
		Kaal (koos jalaga)	6,5 kg
		Laius (ilma alusega)	532 mm
		Sügavus (ilma alusega)	55 mm
		Kõrgus (ilma alusega)	349 mm
		Kaal (ilma alusega)	4,28 kg
		Kõrgus (maksimaalne)	48,8 cm
Pesad & liidesed		Pakendi andmed	
USB-jaoturi versioon	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Pakendi laius	650 mm
USB ülesvoolupordi tüüp	USB tüüp-C	Pakendi sügavus	430 mm
Ülesvooluportide arv	1	Pakendi kõrgus	260 mm
C-liiki USB ülesvooluportide arv	1	Pakendi kaal	9 kg
USB A-tüüpi allavooluportide arv	4	Pakendi tüüp	Karp
USB C-tüüpi allavooluportide arv	1	Logistika andmed	
DVI-port	✗	Harmonized System (HS) kood	85285210
HDMI-portide arv	2	Muud funktsioonid	
		Sisse/välja lüliti	✓
		Pööratavus	✗
		Integreeritud TV-tuuner	✗
		Picture-by-Picture (PbP)	✓



4718017080835



0192876088111



192876088111



4718017080804

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.