



BenQ SW321C PC lamekuvar 81,3 cm (32") 3840 x 2160 pikslit 4K Ultra HD LED Hall

Brand : BenQ

Product code: 9H.LJ1LB.QBE

Product name : SW321C

BenQ SW321C. Ekraani diagonaal: 81,3 cm (32"), Ekraani resolutsioon: 3840 x 2160 pikslit, HD tüüp: 4K Ultra HD, Ekraani tehnoloogia: LED, Reaktsiooniaeg: 5 ms, Loomulik kuvasuhe: 16:9, Vaatenurk, horisontaalne: 178°, Vaatenurk, vertikaalne: 178°. Sisseehitatud USB-jaotur, USB-jaoturi versioon: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA paigaldamine, Kõrguse reguleerimine. Toote värv: Hall



Ekraan		Pesad & liidesed	
Ekraani diagonaal *	81,3 cm (32")	HDCP	✓
Ekraani resolutsioon *	3840 x 2160 pikslit	HDCP versioon	2.2
HD tüüp *	4K Ultra HD	AC (toide) sisend	✓
Loomulik kuvasuhe *	16:9	Integreeritud kaardilugeja	✓
Ekraani tehnoloogia *	LED	Ühilduvad mälukaardid	MMC, SD, SDHC, SDXC
Paneeli tüüp *	IPS	Ergonoomika	
Tagantvalgustuse tüüp	LED	VESA paigaldamine *	✓
Puutetundlik ekraan *	✗	VESA-paigaldusliidesed	100 x 100 mm
Ekraani heledus (tavaline)	250 cd/m ²	Kaabli luku pesa *	✓
Reaktsiooniaeg	5 ms	Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Ekraani kuju *	Lame	Kõrguse reguleerimine *	✓
Toetatud graafikaresolutsioonid	3840 x 2160	Kõrguse reguleerimine	15 cm
Kontrastsustase (tüüpiline) *	1000:1	Pöörlemistelg	✓
Kontrasti suhe (dünaamiline)	20000000:1	Pöörlemisnurk	0 - 90°
Maksimaalne värskendussagedus *	60 Hz	Pööratav	✓
Vaatenurk, horisontaalne	178°	Pöördenurga ulatus	45 - 45°
Vaatenurk, vertikaalne	178°	Kalde reguleerimine	✓
Ekraani värvide arv *	1,073 miljard värvi	Kaldenurk	-5 - 20°
Pikslitihedus	0,1845 x 0,1845 mm	Pildi kuvamine pildis	✓
Pikslite tihedus	137 punkti tolli kohta	Ekraanikuva (OSD)	✓
Vaatamissuurus, horisontaalne	70,8 cm	Ekraanikuva (OSD) keeled	Araabia keel, Lihtsustatud hiina keel, Traditsiooniline hiina keel, Tšehhi keel, Saksa keel, Hollandi, Inglise keel, Hispaania, Prantsuse keel, Ungari keel, Itaalia, Jaapani keel, Korea keel, Poola, Portugali, Rumm, Vene keel, Rootsi
Vaatamissuurus, vertikaalne	39,9 cm	OSD-keelte arv	18
Digitaalne horisontaalne sagedus	27 - 140 kHz	Võimsus	
Digitaalne vertikaalne sagedus	24 - 76 Hz	Energiatõhususe klass (SDR) *	G
HDR-toega	✓	Energiatõhususe klass (HDR) *	G
Suure dünaamilise ulatuse (HDR) tehnoloogia	High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)		
Värvispektri standard	sRGB		
Värvigamma	99 protsenti		
sRGB katvus (tüüpiline)	100 protsenti		
3D-ühilduvus	✗		

Ekraan		Võimsus	
Toetatud värviruum	Adobe RGB, DCI-P3, sRGB	Energiatarve (SDR) 1000 tunni kohta *	52 kWh
Toimimine		Energiatarve (HDR) 1000 tunni kohta *	59 kWh
NVIDIA G-SYNC *	✗	Võimsustarve (tüüpiline) *	52 W
AMD FreeSync *	✗	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,3 W
Multimeedia		Võimsustarve (väljalülitatud)	0,2 W
Sisseehitatud kõlar(id) *	✗	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Sisseehitatud kaamera *	✗	Energiatõhususe skaala	A-st G-ni
Disain		Euroopa energiamärgistuse tooteregistri (EPREL) kood	343945
Turu positsioneerimine *	Kujundusgraafika	Töötingimused	
Toote värv *	Hall	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Hoidja värv	Hall	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 60 °C
Sertifikaat	CE	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	20 - 90 protsenti
Pesad & liidesed		Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	10 - 90 protsenti
Sisseehitatud USB-jaotur *	✓	Pakendi sisu	
USB-jaoturi versioon	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool, HDMI, USB, USB tüüp-C
Ülesvooluportide arv	1	Toitekaabli pikkus	1,8 m
USB A-tüüpi allavooluportide arv	2	Kaal ja mõõtmed	
USB C-tüüpi DisplayPort vahelduvrežiim	✓	Laius (koos alusega)	759,4 mm
USB Power Delivery	✓	Sügavus (koos alusega)	340,5 mm
USB Power Delivery kuni	60 W	Kõrgus (koos alusega)	663,6 mm
DVI-port	✗	Kaal (koos jalaga)	11,8 kg
HDMI *	✓	Laius (ilma aluseta)	747,2 mm
HDMI-portide arv	2	Sügavus (ilma aluseta)	77,8 mm
HDMI-versioon	2.0	Kõrgus (ilma aluseta)	448,1 mm
DisplayPort arv	1	Kaal (ilma aluseta)	9,1 kg
DisplayPort versioon	1.4	Pakendi andmed	
Audiosisend	✗	Pakendi kaal	25,6 kg
Kõrvaklapi väljund *	✓	Jätkusuutlikkus	
Kõrvaklapiväljundite arv	1	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	ENERGY STAR
		Logistika andmed	
		Harmonized System (HS) kood	85285210
		Muud funktsioonid	
		Sisse/välja lüliti	✓
		Värvihaare DCI-P3	95 protsenti
		Picture-by-Picture (PbP)	✓



4718755079399

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date