

Epson EB-L520U andmeprojektor Tavaline viskeprojektor 5200 ANSI lumenit 3LCD WUXGA (1920x1200) Valge

Brand : Epson

Product code: V11HA30040

Product name : EB-L520U

Epson EB-L520U. Projektori heledus: 5200 ANSI lumenit, Projektsioonitehnoloogia: 3LCD, Projektori loomulik resolutsioon: WUXGA (1920x1200). Valgusallika tüüp: Laser, Valgusallika kasutusiga: 20000 h, Valgusallika kasutusiga (säästurežiim): 30000 h. Fookus: Manuaal, Fookuskauguse ulatus: 20 - 31.8 mm, Apertuuriulatus (F-F): 1,5 - 1,7. Video töötlemine: 10 bitti, Video värvirežiimid: Kino, Dünaamiline, Esitlus, sRGB, DICOM simulatsioonirežiim. Jaldaliidese tüüp: RS-232C



Projektor		Funktsioonid	
Ekraani suuruse ühilduvus *	1270 - 12700 mm (50 - 500")	Päritoluriik	Filipiinid
Projektori heledus *	5200 ANSI lumenit	Multimeedia	
Projektsioonitehnoloogia *	3LCD	Sisseehitatud kõlar(id) *	✓
Projektori loomulik resolutsioon *	WUXGA (1920x1200)	RMS-nimivõimsus	10 W
Kontrastsustase (tüüpiline) *	2500000:1	Sisseehitatud kõlarite arv	1
Loomulik kuvasuhe *	16:10	Disain	
Värvide arv	1,07 miljard värvi	Turu positsioneerimine *	Esitlus
Projektori heledus (säästurežiim)	3640 ANSI lumenit	Toote tüüp *	Tavaline viskeprojektor
Vertikaalne skaneerimisulatus	192 - 240 Hz	Toote värv *	Valge
Projektsioonimoonutuse korrektor, horisontaalne	-30 - 30°	Paigutus	Lagi, Lauaarvuti, Põrand, Sein
Projektsioonimoonutuse korrektor, vertikaalne	-30 - 30°	Kaabliuku pesa	✓
Maatriksi suurus	1,7 cm (0.67")	Kaabli luku pesa tüüp	Kensington
Valgusallikas		Ekraan	
Valgusallika tüüp *	Laser	Sisseehitatud ekraan *	✗
Valgusallika kasutusiga *	20000 h	Võimsus	
Valgusallika kasutusiga (säästurežiim)	30000 h	Toiteallikas *	Vahelduvvool
Objektiivisüsteem		Võimsustarve (tüüpiline) *	293 W
Fookus *	Manuaal	Võimsustarve (ooterežiim) *	0,3 W
Fookuskauguse ulatus	20 - 31.8 mm	Võimsustarve (säästurežiim)	223 W
Apertuuriulatus (F-F)	1,5 - 1,7	AC-sisendpinge	100-240 V
Suumi võimekus	✓	AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Suumi tüüp	Manuaal	Tarkvara	
Suumi suhe	1.6:1	Tarkvara tugi	via: AMX, Crestron (Network), Control4, Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX Device Discovery, Control4 Simple Device Discovery Protocol
Projitseerimiskauguse suhe	1.35 - 2.2:1	Töötingimused	
Video		Hoiustamistemperatuur (T-T)	-10 - 60 °C
Analoogsignaali vormingu süsteem *	Ei ole toetatud	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	20 - 80 protsenti
Täis-HD *	✓	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	10 - 90 protsenti
3D-ühilduvus *	✗	Kaal ja mõõtmed	
Video töötlemine	10 bitti	Laius	440 mm
Video värvirežiimid	Kino, Dünaamiline, Esitlus, sRGB, DICOM simulatsioonirežiim	Sügavus	122 mm
Pesad & liidesed			
USB 2.0 portide arv *	2		

Pesad & liidesed		Kaal ja mõõtmed	
USB 2.0 tüüp-B portide arv	1	Kõrgus	304 mm
Audio (v, p) sisend *	1	Kaal *	7,7 kg
Jadaliidese tüüp *	RS-232C	Pakendi laius	540 mm
VGA (D-Sub) portide arv *	3	Pakendi sügavus	530 mm
HDMI-portide arv *	2	Pakendi kõrgus	210 mm
DVI-port *	✗	Pakendi kaal	10,4 kg
Võrgustumine		Pakendi sisu	
Ethernet LAN *	✓	Kaugjuhtimispuul on nõutud *	✓
WiFi *	✓	Akud kaasa arvatud	✓
WiFi-standardid	802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n)	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool, HDMI
Salvesti		Garantiikaart	✓
Integreeritud kaardilugeja *	✗	Komplektis sisalduv tarkvara	EasyMP Multi PC Projection
Funktsioonid		Tehnilised andmed	
Müratase (säätsurežiim)	23 dB	USB displei funktsioon	3 in 1: Image / Mouse / Sound
Müratase *	31 dB	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	TCO
		Logistika andmed	
		Kogus pakis	1 tk
		Tooteid kaubaaluse kohta	14 tk
		Tooteid kaubaaluse kohta (UK)	14 tk
		Harmonized System (HS) kood	85286200



8715946695563

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date