



Dahua Technology Lite HAC-HDW1239T(-A)-LED Ülepea CCTV turvakaamera Hoonesisene & hooneväline 1920 x 1080 pikslit Lagi/sein



Brand : Dahua Technology

Product family: Lite

Product code: HAC-HDW1239T-A-LED-0280B-S2

Product name : HAC-HDW1239T(-A)-LED

Dahua Technology Lite HAC-HDW1239T(-A)-LED. Tüüp: CCTV turvakaamera, Toetatud paigutus: Hoonesisene & hooneväline, Ühenduvustehnoloogia: Juhtmega ühendatud. Kinnituse tüüp: Lagi/sein, Toote värv: Valge, Toote kuju: Ülepea. Minimaalne valgustus: 0,001 lx, Rotatsiooni nurk: 360°, Objektiivi vaatenurk, horisontaalne: 107°. Anduri tüüp: CMOS, Optilise sensori suurus: 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8"). Märkamiskaugus: 43,9 m, Jälgimiskaugus: 17,5 m, Äratundmiskaugus: 8,8 m

Toimimine		Video	
Tüüp *	CCTV turvakaamera	Maksimaalne resolutsioon *	1920 x 1080 pikslit
Toetatud paigutus *	Hoonesisene & hooneväline	Megapiksleid kokku *	2 MP
Ühenduvustehnoloogia *	Juhtmega ühendatud	Toetatud graafikaresolutsioonid	960 x 480, 960 x 576, 1920 x 1080 (HD 1080)
Lai dünaamiline ulatus (WDR)	✓	Kaadrisagedus	30 fps
Sertifikaat	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)	Müravähendus	✓
		Müravähenduse tehnoloogia	3D müra vähendamine
		Suurenduse reguleerimise tüüp	Automaatne/manuaalne
		Privaatsuse kaitse	✓
		Tagantvalgustuse kompenseerimine	✓
		Esiletõstmise kompensatsioon (HLC)	✓
Disain		Audio	
Toote kuju *	Ülepea	Signaal-müra suhe (SNR)	65 dB
Kinnituse tüüp *	Lagi/sein	Sisseehitatud mikrofon	✓
Toote värv *	Valge		
Korpuse materjal	Metall	Võrgustumine	
Rahvusvahelise kaitse (IP) kood	IP67	Ethernet LAN *	✗
		WiFi *	✗
		Bluetooth *	✗
Kaamera		Pesad & liidesed	
Minimaalne valgustus	0,001 lx	Komposiitvideo väljund	1
Rotatsiooni nurk	360°	Mikrofonisisend	✓
Objektiivi vaatenurk, horisontaalne	107°		
Objektiivi vaatenurk, vertikaalne	56°	Turvalisus	
Objektiivi vaatenurk, diagonaalne	127°	Peegelrežiim	✓
Kaldenurk	0 - 78°		
Liikumisulatus	0 - 360°	Võimsus	
Valge tasakaalustus	Automaatne	Toiteallika tüüp *	DC (alalisvool)
Kaamera katiku kiirus	1/3 s-1/100000	Võimsustarve (tüüpiline)	5,1 W
		DC-väljundpinge	12
Pildisensor		Töötingimused	
Optilise sensori suurus	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")	Kasutamistemperatuur (T-T)	-40 - 60 °C
Anduri tüüp *	CMOS	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 60 °C
		Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	0 - 95 protsenti
Panoraamkaamera		Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	0 - 95 protsenti
Privaatsuse maskeerimise alade arv (panoraamkaamera)	8		
Objektiivi süsteem		Kaal ja mõõtmed	
Märkamiskaugus	43,9 m	Kõrgus	93,6 mm
Jälgimiskaugus	17,5 m	Läbimõõt	10,6 cm
Äratundmiskaugus	8,8 m	Kaal	460 g
Fookuskauguse ulatus	2,8 mm	Pakendi kaal	580 g
Maksimaalne apertuuri suurus	1,6		
Tuvastamiskaugus	4,4 m		
Õõvaatluse funktsioon			
Õõnägimine *	✓		

Öövaatluse funktsioon

Öönägemise kaugus	40 m
LED-i tüüp	IR
LED-valgustite arv	2

Pakendi sisu

Kaamerate arv *	1
-----------------	---



6923172506238

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date