



Dahua Technology Lite HAC-HDW1800TL-A-0280B Ülepea IP süsteemiga turvakaamera Hooneväline 3840 x 2160 pikslit Lagi/sein/post



Brand : Dahua Technology

Product family: Lite

Product code: DH-HAC-HDW1800TL-A-0280B

Product name : HAC-HDW1800TL-A-0280B

Dahua Technology Lite HAC-HDW1800TL-A-0280B. Tüüp: IP süsteemiga turvakaamera, Toetatud paigutus: Hooneväline, Ühenduvustehnoloogia: Juhtmega ühendatud. Kinnituse tüüp: Lagi/sein/post, Toote värv: Valge, Toote kuju: Ülepea. Minimaalne valgustus: 0,03 lx, Vaatevälja (FOV) nurk: 125°, Rotatsiooni nurk: 360°. Anduri tüüp: CMOS, Optilise sensori suurus: 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7"), Efektiivsete pikslite arv (HxV): 3840 x 2160 pikslit. Märkamiskaugus: 74,7 m, Jälgimiskaugus: 29,9 m, Äratundmiskaugus: 14,9 m

Toimimine		Video	
Tüüp *	IP süsteemiga turvakaamera	Maksimaalne resolutsioon *	3840 x 2160 pikslit
Toetatud paigutus *	Hooneväline	Toetatud graafikaresolutsioonid	960 x 480, 960 x 576, 2560 x 1440, 2592 x 1944, 3840 x 2160
Ühenduvustehnoloogia *	Juhtmega ühendatud	Toetatud videorežiimid	480p, 576p, 1440p, 1944p, 2160p
Lai dünaamiline ulatus (WDR)	✓	Kaardrisagedus	30 fps
Päeva-/öörežiim	✓	Analoogsignaali vormingu süsteem	NTSC, PAL
Sertifikaat	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1), FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014), UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)	Müravähendus	✓
		Müravähenduse tehnoloogia	2D-müravähendus
		Suurenduse reguleerimise tüüp	Automaatne/manuaalne
		Tagantvalgustuse kompenseerimine	✓
		Esiletõstmise kompensatsioon (HLC)	✓
		Digitaalne lai dünaamiline vahemik (DWDR)	✓
		Nutikas IR	✓
Disain		Audio	
Toote kuju *	Ülepea	Heli sisendkanalid	1 kanalid
Kinnituse tüüp *	Lagi/sein/post	Signaal-müra suhe (SNR)	65 dB
Toote värv *	Valge	Sisseehitatud mikrofon	✓
Korpuse materjal	Metall, Plast	Võrgustumine	
Rahvusvahelise kaitse (IP) kood	IP67	Ethernet LAN *	✗
		WiFi *	✗
		Bluetooth *	✗
Kaamera		Salvesti	
Kaamera panoraamimise kontroll	✓	Sisseehitatud kõvaketas *	✗
Kaamera kalde kontroll	✓	Pesad & liidesed	
Minimaalne valgustus	0,03 lx	BNC-väljundpordid	1
Vaatevälja (FOV) nurk	125°	DC-pistik	✓
Rotatsiooni nurk	360°	Turvalisus	
Objektiivi vaatenurk, horisontaalne	105°	Peegelrežiim	✓
Objektiivi vaatenurk, vertikaalne	56°	Võimsus	
Objektiivi vaatenurk, diagonaalne	125°	Toiteallika tüüp *	DC (alalisvool)
Kaldenurk	0 - 78°	Elektritarbimine (max)	4,3 W
Liikumisulatus	0 - 360°	DC-väljundpinge	12
Valge tasakaalustus	Automaatne, Manuaal	Töötingimused	
Kaamera katiku tüüp	Elektrooniline	Kasutamistemperatuur (T-T)	-40 - 60 °C
Kaamera katiku kiirus	1/25 - 1/100000 s	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 60 °C
Pildisensor			
Optilise sensori suurus	25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")		
Progressiivne skaneerimine	✓		
Anduri tüüp *	CMOS		
Efektiivsete pikslite arv (HxV)	3840 x 2160 pikslit		
Objektiivi süsteem			
Märkamiskaugus	74,7 m		
Jälgimiskaugus	29,9 m		
Äratundmiskaugus	14,9 m		
Maksimaalne apertuuri suurus	2		

Objektiivisüsteem		Kaal ja mõõtmised	
Tuvastamiskaugus	7,5 m	Kõrgus	85,8 mm
Fikseeritud fookuskaugus	2,8 mm	Läbimõõt	9,7 cm
Lähim teravustamiskaugus	1 m	Kaal	300 g
		Pakendi kaal	380 g
Objektiivisüsteem		Pakendi sisu	
		Kaamerate arv *	1
		Juhend	✓



6939554972799

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date