



HP Smart Tank 720 All-in-One Termotindiprinter A4 4800 x 1200 DPI 15 lk/min WiFi


Brand : HP

Product family: Smart Tank

Product code: 6UU46A

Product name : Smart Tank
720 All-in-One

HP Smart Tank 720 All-in-One. Printimistehnoloogia: Termotindiprinter, Printimine: Värviline printimine, Maksimaalne resolutsioon: 4800 x 1200 DPI, Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat): 9 lk/min. Kopeerimine: Värviline kopeerimine, Maksimaalne kopeerimisresolutsioon: 600 x 600 DPI. Skaneerimine: Värviskaneerimine, Optilise skaneerimise resolutsioon: 1200 x 1200 DPI. Dupleksfunktsioonid: Print. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4. WiFi. Otseprintimine. Toote värv: Hall, Valge



Printimine		Paberikassett	
Kahepoolne printimine	Automaatne	Fotopaberi suurus	4x6,5x7,8x10
Resolutsiooni värv	4800 x 1200 DPI	Ääristeta prindimeedia formaadid	A4, Kiri
Printimise resolutsioon must	1200 x 1200 DPI	Kohandatud meediumi laius	88,9 - 215,9 mm
Printimistehnoloogia *	Termotindiprinter	Kohandatud meediumi pikkus	127 - 355,6 mm
Printimine *	Värviline printimine	Paberisalve kandja kaal	60 - 250 g/m ²
Kahepoolne printimine *	✓	Pesad & liidesed	
Maksimaalne resolutsioon *	4800 x 1200 DPI	Otseprintimine *	✓
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) *	15 lk/min	USB port	✓
Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat)	9 lk/min	USB 2.0 portide arv	1
Printimiskiirus (must, mustandikvaliteet, A4/US Letter-formaat)	23 lk/min	Võrgustumine	
Printimiskiirus (värviline, mustandikvaliteet, A4/US Letter-formaat)	22 lk/min	WiFi *	✓
Trükikiirus (ISO/IEC 24734) must	15 lk/min	Ethernet LAN *	✓
Trükikiirus (ISO/IEC 24734) värv	9 lk/min	WiFi otseühendus	✓
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline)	14 s	Bluetooth	✓
Aeg esimese leheküljeni (värviline, tavaline)	16 s	Mobiilse printimise tehnoloogia	Apple AirPrint, Mopria Print Service
Ääristeta printimine	✓	Toimimine	
Kopeerimine		Maksimaalne sisemälu	128 MB
Kahepoolne kopeerimine *	✓	Sisemälu *	128 MB
Kopeerimine *	Värviline kopeerimine	Sisesehitatud protsessor	✓
Maksimaalne kopeerimisresolutsioon *	600 x 600 DPI	Protsessori sagedus	800 MHz
Kopeerimiskiirus (tavakvaliteet, must-valge, A4)	13 koopiat/min	Helirõhutase (trükkimisel)	59,4 dB
Kopeerimiskiirus (tavakvaliteet, värviline, A4)	6 koopiat/min	Helivõimsustase (trükkimisel)	6,5 dB
Maksimaalne koopiade arv	99 koopiat	Disain	
Paljundaja suuruse muutmine	25 - 400 protsenti	Toote värv *	Hall, Valge
ID-kaardi kopeerimise funktsioon	✓	Turu positsioneerimine *	Kodu ja kontor
Automaatse sobitumise funktsioon	✓	Sisesehitatud ekraan *	✓
		Ekraan	LCD
		Kontrolli tüüp	Nööbid
		Võimsus	
		Võimsustarve (unerežiim)	2 W
		Võimsustarve (väljalülitatud)	0,1 W
		Energy Star tüüpiline energiatarbimine (TEC)	0,3 kWh/nädalas
		AC-sisendpinge	100 - 240 V


Skaneerimine		Võimsus	
Kahepoolne skaneerimine *	✘	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Skaneerimine *	Värviskaneerimine	Süsteeminõuded	
Optilise skaneerimise resolutsioon *	1200 x 1200 DPI	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 11, Windows 10, Windows 7
Maksimaalne skaneerimise resolutsioon	1200 x 1200 DPI	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.14 Mojave
Maksimaalne skaneerimisala	216 x 297 mm	Töötingimused	
Skaneerimistüüp *	Lameskanner	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	15 - 80 protsenti
Skaneerimistehnoloogia	CIS	Soovitatud niiskusvahemik kasutamisel	20 - 80 protsenti
Skaneerimise siht	E-mail Server, Tarkvara	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 60 °C
Toetatud pildivormingud	BMP, JPG, PNG, TIFF	Kasutamistemperatuur (T-T)	5 - 40 °C
Toetatud dokumendiformaadid	PDF	Suhteline õhuniiskus mittekasutamisel (mitte-kondenseeriv)	5 - 90 protsenti
Sisendi värvisügavus	24 bitti	Sertifikaadid	
Hallskaala tasemed	256	Sertifikaat	CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Part 15 Subpart B; ICES-003 Issue 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2
Skaneerimisdraiverid	TWAIN	Jätkusuutlikkus	
Faks		Jätkusuutlikkuse järgimine	✓
Faksimine *	✘	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	Post-Consumer Recycled Plastic
Funktsioonid		Kaal ja mõõtmed	
Soovituslik käidutsükl	400 - 800 lehekülge kuu kohta	Laius	427,5 mm
Maksimaalne käidutsükl *	5000 lehekülge kuu kohta	Sügavus	364 mm
Dupleksfunktsioonid *	Print	Kõrgus	198,6 mm
Prindikassettide arv *	4	Kaal	6,38 kg
Printimisvärvid *	Must, Tsüaan, Magenta, Kollane	Pakendi andmed	
Lehe kirjelduse keeled	PCL 3 GUI	Pakendi laius	484 mm
Kõik-ühes-multitegumtöö	✓	Pakendi sügavus	239 mm
Päritoluriik	Tai	Pakendi kõrgus	410 mm
HP segment	Kodu	Pakendi kaal	9,2 kg
Sisendi ja väljundi võimsus		Pakendi sisu	
Sisestussalvede koguarv *	1	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
Sisendvõimsus kokku *	250 lehte	Garantiikaart	✓
Väljundvõimsus kokku *	100 lehte	Komplektis sisalduv tarkvara	HP Printer Software, available online
Sisestussalvede maksimaalne arv	1	Logistika andmed	
Maksimaalne sisestusvõimsus	250 lehte	Kaubaaluse brutokaal	574 g
Maksimaalne väljundvõimsus	30 lehte	Kihid kaubaaluse kohta	6 tk
Paberikassett		Tooteid kaubaaluse kohta	60 tk
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A4	Tehnilised andmed	
Maksimaalne printimissuurus	216 x 355.6 mm	Põhikaste (välimised) kaubaaluse kihi kohta	10 tk
Paberisalve kandja tüübid *	Läikepaber, Mattpaber, Fotopaber, Tavaline paber, Taaskasutatud paber, Paks paber	Muud funktsioonid	
ISO A-seeria suurused (A0...A9) *	A4, A5, A6	Kasutajate arv	3 kasutaja(t)
ISO B-seeria suurused (B0...B9)	B5	Aluse mõõtmed (l x s x k)	1220 x 1015 x 2590 mm
ISO C-seeria suurused (C0...C9)	C5, C6	Soovitatavad süsteeminõuded	Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer.
ISO-standardile mittevastava prindimeediumi suurused	Hagaki kaart, Legal	PictBridge	✘
JIS B-seeria suurused (B0...B9)	B5		
Ümbriku suurused	C5, C6, DL		
Fotopaberi mõõdud	10x15 cm		

Muud funktsioonid

Aluse mõõdud (l x s x k)	1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102")
Trükipede arv	2



0195908303008



195908303008




0195908303015



195908303015



0195908303022



195908303022



0195908303039



195908303039



0195908303046



195908303046




0195908303053



195908303053



0195908303060



195908303060




0195908303077



195908303077



0195908303084



195908303084



0195908303091



195908303091



0195908303107



195908303107



0195908302995



195908302995



0197029095510



197029095510



0198701542193



198701542193

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.