



HP Smart Tank 790 All-in-One Termotindiprinter A4 4800 x 1200 DPI 15 lk/min WiFi

Brand : HP

Product family: Smart Tank

Product code: 4WF66A

Product name : Smart Tank 790 All-in-One

HP Smart Tank 790 All-in-One. Printimistehnoloogia: Termotindiprinter, Printimine: Värviline printimine, Maksimaalne resolutsioon: 4800 x 1200 DPI, Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat): 9 lk/min. Kopeerimine: Värviline kopeerimine, Maksimaalne kopeerimisresolutsioon: 600 x 600 DPI. Skaneerimine: Värviskaneerimine, Optilise skaneerimise resolutsioon: 1200 x 1200 DPI. Faksimine: Värviline faksimine. Dupleksfunktsioonid: Faks. Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus: A4. WiFi. Otseprintimine. Toote värv: Hall




Printimine		Paberikassett	
Kahepoolne printimine	Automaatne	ISO C-seeria suurused (C0...C9)	C5, C6
Resolutsiooni värv	4800 x 1200 DPI	ISO-standardile mittevastava printimeediumi suurused	Hagaki kaart, Legal
Printimise resolutsioon must	1200 x 1200 DPI	JIS B-seeria suurused (B0...B9)	B5
Printimistehnoloogia *	Termotindiprinter	Ümbriku suurused	C5, C6, DL
Printimine *	Värviline printimine	Fotopaberi mõõdud	10x15 cm
Kahepoolne printimine *	✓	Fotopaberi suurused	4x6,5x7,8x10
Maksimaalne resolutsioon *	4800 x 1200 DPI	Ääristeta printimeedia formaadid	A4, Kiri
Printimiskiirus (must-valge, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat) *	15 lk/min	Kohandatud meediumi laius	88,9 - 215,9 mm
Printimiskiirus (värviline, tavakvaliteet, A4/US Letter-formaat)	9 lk/min	Kohandatud meediumi pikkus	127 - 355,6 mm
Printimiskiirus (must, mustandikvaliteet, A4/US Letter-formaat)	23 lk/min	Paberisalve kandja kaal	60 - 250 g/m ²
Printimiskiirus (värviline, mustandikvaliteet, A4/US Letter-formaat)	22 lk/min		
Trükkikiirus (ISO/IEC 24734) must	15 lk/min		
Trükkikiirus (ISO/IEC 24734) värv	9 lk/min		
Aeg esimese leheküljeni (must, tavaline)	14 s		
Aeg esimese leheküljeni (värviline, tavaline)	16 s		
Printimisveerised (ülemine, alumine, parem, vasak)	3,3 mm		
Ääristeta printimine	✓		
Kopeerimine		Pesad & liidesed	
Kahepoolne kopeerimine *	✓	Otseprintimine *	✓
Kopeerimine *	Värviline kopeerimine	USB port	✓
Maksimaalne kopeerimisresolutsioon *	600 x 600 DPI	USB 2.0 portide arv	1
Kopeerimiskiirus (tavakvaliteet, must-valge, A4)	23 koopiat/min		
Kopeerimiskiirus (tavakvaliteet, värviline, A4)	22 koopiat/min		
Maksimaalne koopiade arv	99 koopiat		
		Võrgustumine	
		WiFi *	✓
		Ethernet LAN *	✓
		WiFi otseühendus	✓
		Mobiilse printimise tehnoloogia	Apple AirPrint, Mopria Print Service
		Toimimine	
		Maksimaalne sisemälu	256 MB
		Sisemälu *	256 MB
		Sisesehitatud protsessor	✓
		Protsessori sagedus	800 MHz
		Helirõhutase (trükkimisel)	59,4 dB
		Helivõimsustase (trükkimisel)	6,5 dB
		Disain	
		Toote värv *	Hall
		Turu positsioneerimine *	Kodu ja kontor
		Sisesehitatud ekraan *	✓
		Ekraani diagonaal	7,62 cm (3")

Kopeerimine		Disain	
Paljundaja suuruse muutmine	25 - 400 protsenti	Puuetundlik ekraan	✓
ID-kaardi kopeerimise funktsioon	✓	Kontrolli tüüp	Puudutus
Automaatse sobitumise funktsioon	✓	Värviline tablo	✗
Skaneerimine		Võimsus	
Kahepoolne skaneerimine *	✗	Võimsustarve (unerežiim)	1,1 W
Skaneerimine *	Värviskaneerimine	Võimsustarve (väljalülitatud)	0,1 W
Optilise skaneerimise resolutsioon *	1200 x 1200 DPI	Energy Star tüüpiline energiatarbimine (TEC)	0,2 kWh/nädalas
Maksimaalne skaneerimise resolutsioon	1200 x 1200 DPI	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Maksimaalne skaneerimisala	216 x 297 mm	AC-sisendsagedus	50/60 Hz
Skaneerimistüüp *	Flatbed + ADF skanner	Süsteeminõuded	
Skaneerimistehnoloogia	CIS	Toetatud Windowsi operatsioonisüsteemid	Windows 11, Windows 10, Windows 7
Skaneerimise siht	Faks, Tarkvara, E-mail Server	Toetatud Maci operatsioonisüsteemid	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 10.14 Mojave
Toetatud pildivormingud	BMP, JPG, PNG, TIFF	Töötitingimused	
Toetatud dokumendiformaadid	PDF	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	15 - 80 protsenti
Sisendi värvisügavus	24 bitti	Soovitatud niiskusvahemik kasutamisel	20 - 80 protsenti
Hallskaala tasemed	256	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 60 °C
Skaneerimisdraiverid	TWAIN	Kasutamistemperatuur (T-T)	5 - 40 °C
TWAIN-i versioon	2,1	Suhteline õhuniiskus mittekasutamisel (mitte-kondenseeriv)	5 - 90 protsenti
Faks		Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
Kahepoolne faksimine	✓	Sertifikaadid	
Faksimine *	Värviline faksimine	Sertifikaat	CISPR 32:2015/EN 55032:2015+A11:2020 Class B; CISPR24:2010+A1:2015/EN 55024:2010+A1:2015; EN55035:2017+A11:2020/CISPR35:2016; EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; FCC CFR 47 Part 15 Subpart B; ICES-003 Issue 7:2020; EN 301 489-1 V2.2.3; EN 301 489-17 V3.2.2
Faksi eraldusvõime (must-valge)	300 x 300 DPI	Jätkusuutlikkus	
Faksi eraldusvõime (värviline)	200 x 200 DPI	Jätkusuutlikkuse järgimine	✓
Faksiedastamise kiirus	4 s/lk	Jätkusuutlikkuse sertifikaadid	Post-Consumer Recycled Plastic
Modemi kiirus	33,6 Kbit/s	Kaal ja mõõtmed	
Faksi mälu	100 lehekülge	Laius	427,5 mm
Automaatne uuestivalimine	✓	Sügavus	364 mm
Kiirvalimine	✓	Kõrgus	240,3 mm
Faksi kiirvalimine (maksimaalne numbrite arv)	99	Kaal	7,7 kg
Faksi edasisuunamine	✓	Pakendi andmed	
Faksi ajastatud saatmine	✓	Pakendi laius	484 mm
Automaatvähendus	✓	Pakendi sügavus	284 mm
Funktsioonid		Pakendi kõrgus	410 mm
Soovituslik käidutsükl	400 - 1200 lehekülge kuu kohta	Pakendi kaal	10,7 kg
Maksimaalne käidutsükl *	6000 lehekülge kuu kohta	Pakendi sisu	
Dupleksfunktsioonid *	Faks	Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool
Prindikassettide arv *	4	Garantiikaart	✓
Printimisvärvid *	Must, Tsüaan, Magenta, Kollane	Komplektis sisalduv tarkvara	HP Printer Software, available online
Lehe kirjelduse keeled	PCL 3 GUI	Logistika andmed	
Kõik-ühes-multitegumtöö	✓	Kaubaaluse brutokaal	428 g
Päritoluriik	Tai	Kihid kaubaaluse kohta	6 tk
HP segment	Kodu	Tooteid kaubaaluse kohta	48 tk
Sisendi ja väljundi võimsus			
Sisestussalvede koguarv *	1		
Sisendvõimsus kokku *	250 lehte		
Väljundvõimsus kokku *	100 lehte		
Automaatne dokumendisöötur (ADF)	✓		
Automaatse dokumendisööturi (ADF) sisestusvõimsus	35 lehte		
Sisestussalvede maksimaalne arv	1		
Maksimaalne sisestusvõimsus	250 lehte		
Maksimaalne väljundvõimsus	100 lehte		
Paberikassett			
Maksimaalne ISO A-seeria paberi suurus *	A4		
Maksimaalne printimissuurus	216 x 355.6 mm		

Paberikassett		Tehnilised andmed	
Paberisalve kandja tüübid *	Läikepaber, Mattpaber, Fotopaber, Tavaline paber, Taaskasutatud paber, Paks paber	Põhikaste (välimised) kaubaaluse kihi kohta	8 tk
ISO A-seeria suurused (A0...A9) *	A4, A5, A6	Muud funktsioonid	
		Kasutajate arv	3 kasutaja(t)
		Aluse mõõtmed (l x s x k)	1220 x 1016 x 2590 mm
		Soovitavad süsteeminõuded	Windows 10, 7: 32-bit or 64-bit, 2 GB available hard disk space, Internet connection, Internet Explorer.
		PictBridge	✗
		Aluse mõõdu (l x s x k)	1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102")
		Rämpsposti tõke	✓
		Trükipeade arv	2



0195908302988



195908302988




0195908302964




195908302964



0195908302971




195908302971



0195908302858




195908302858



0195908302919



195908302919



0195908302926




195908302926



0195908302940




195908302940




0195908302957




195908302957



0195908302896



195908302896



0195908302889




195908302889



0195908302872



195908302872



0195908302865



195908302865



0197029095480



197029095480



0198701537144



198701537144

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.