



Dahua Technology WR5210-IDC juhtmevaba ruuter Gigabit Ethernet Kaks sagedusala (2,4 GHz / 5 GHz) Must

Brand : Dahua Technology

Product code: WR5210-IDC

Product name : WR5210-IDC



Dahua Technology WR5210-IDC. WAN-ühenduse tüüp: RJ-45. Wi-Fi laineala: Kaks sagedusala (2,4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), WLAN edastuskiirus (max): 867 Mbit/s. Ethernet LAN-liidese tüüp: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused: 10,100,1000 Mbit/s, Võrgustandardid: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n. Turvaalgoritmid: SSID, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, MAC-aadresside tabel: 1000 sisestust. Toote tüüp: Laua peale asetatav ruuter, Toote värv: Must, LED-indikaatorid: LAN

WAN-ühendus		Turvalisus	
Ethernet WAN *	✓	MAC-aadresside filtreerimine	✓
DSL WAN *	✗	MAC-aadresside tabel	1000 sisestust
SIM kaardi ava *	✗	IP-aadresside filtreerimine	✓
3G/4G USB modemi ühilduvus *	✗	Võrguaadresside transleerimine (NAT)	✓
WAN-ühenduse tüüp	RJ-45		
Juhtmevaba LAN-i omadused		Protokollid	
Wi-Fi laineala *	Kaks sagedusala (2,4 GHz / 5 GHz)	DHCP-klient	✓
Wi-Fi standard *	Wi-Fi 5 (802.11ac)	Disain	
WLAN edastuskiirus (max) *	867 Mbit/s	Toote värv	Must
WiFi-standardid	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)	Märgutuli	✓
WLAN edastuskiirus (esimene laineala)	300 Mbit/s	LED-indikaatorid	LAN
WLAN edastuskiirus (teine laineala)	867 Mbit/s	Toote tüüp *	Laua peale asetatav ruuter
Modulatsioon	OFDM	Antenn	
Võrgustumine		Antenni kujundus *	Väline
Ethernet LAN *	✓	Antennide arv	6
Ethernet LAN-liidese tüüp *	Gigabit Ethernet	Funktsioonid	
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s	Sisemälu	128 MB
Võrgustandardid	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Ülendatav püsivara	✓
SSID-based VLAN assignment	✓	Võimsus	
Mobiilivõrk		Toiteallika tüüp *	Vahelduvvool
3G	✗	Väljundpinge	12 V
4G	✗	Väljundvool	1 A
5G	✗	Võimsustarve (tüüpiline)	8,6 W
Pesad & liidesed		Töötingimused	
Ethernet LAN (RJ-45) pordid *	3	Kasutamistemperatuur (T-T)	-10 - 55 °C
USB port *	✗	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-20 - 70 °C
DC-pistik	✓	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	5 - 95 protsenti
Juhtimisfunktsioonid		Kaal ja mõõtmed	
Veebipõhine haldus	✓	Laius	200 mm
Lähtetusnupp	✓	Sügavus	124,4 mm
Tehnoloogia MU-MIMO	✓	Kõrgus	28 mm
Turvalisus		Kaal	420 g
Turvaalgoritmid	SSID, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK	Pakendi andmed	
Külalise juurdepääs	✓	Pakendi laius	420 mm
Vanemlik kontroll	✓	Pakendi sügavus	297 mm
		Pakendi kõrgus	80 mm
		Pakendi kaal	890 g
		Kaasnevate toodete arv	1 tk



6923172524027

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date