


DeepCool PF450 toiteallika komponent 450 W 20+4 pin ATX ATX Must

Brand : DeepCool

Product code: R-PF450D-HA0B-EU

Product name : PF450

DeepCool PF450. Koguvõimsus: 450 W, AC-sisendpinge: 200 - 240 V, AC-sisendsagedus: 50 Hz. Emaplaadi toitepistmik: 20+4 pin ATX, Emaplaadi toitekaabli pikkus: 55 cm, SATA toitekaabli pikkus: 450 mm. Otstarve: PC, Toiteploki (PSU) standard: ATX, 80 PLUS sertifikaat: 80 PLUS White. Toote värv: Must, Ventilaatori läbimõõt: 12 cm. Laius: 150 mm, Sügavus: 40 mm, Kõrgus: 86 mm



Võimsus		Pesad & liidesed	
Koguvõimsus *	450 W	SATA toitekaabli pikkus	450 mm
AC-sisendpinge *	200 - 240 V	Välisseadmete (Molex) toitepistmikud (4 kontakti) *	1
AC-sisendsagedus	50 Hz	Välise (Molex) toitekaabli pikkus	150 mm
Sisendvool	3.5 A	EPS toitepistik (4+4 pinn)	✓
Kombineeritud võimsus (+3,3 V)	100 W	PCI Expressi toitepistmikud (6 + 2 kontakti)	2
Kombineeritud võimsus (+12 V)	420 W	PCI Express toitekaabli pikkus	51 cm
Kombineeritud võimsus (+5 V)	100 W	Kaabelduse tüüp	Mittemodulaarne
Kombineeritud võimsus (-12 V)	3,6 W	Toimimine	
Kombineeritud võimsus (+5 Vsb)	12,5 W	80 PLUS sertifikaat *	80 PLUS White
Maksimaalne väljundvool (+3,3 V)	15 A	Otstarve *	PC
Maksimaalne väljundvool (+12 V)	35 A	Toiteploki (PSU) standard *	ATX
Maksimaalne väljundvool (+5 V)	15 A	ATX-versioon	2.4
Maksimaalne väljundvool (-12 V)	0,3 A	Laagertehnoloogia	Kest
Maksimaalne väljundvool (+5 Vsb)	2,5 A	Keskmine tõrkeintervall (MTBF)	100000 h
Hoide aeg	16 ms	Disain	
Tõhusus	85 protsenti	Toote värv	Must
Toite kaitsefunktsioonid	Ülevõimsus, Ülepinge, Lühis	Ventilaatori läbimõõt	12 cm
Pesad & liidesed		Töötingimused	
Emaplaadi toitepistmik *	20+4 pin ATX	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Emaplaadi toitekaabli pikkus	55 cm	Kaal ja mõõtmed	
SATA-toitepistmike arv	3	Laius	150 mm
		Sügavus	40 mm
		Kõrgus	86 mm

Tehnilised andmed

Jätkusuutlikkuse sertifikaadid

ErP

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date