



TP-Link TL-SF1005LP võrgulüliti Mittejuhitav Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet tugi Must

Brand : TP-Link

Product code: TL-SF1005LP

Product name : TL-SF1005LP

TP-Link TL-SF1005LP. Lüliti tüüp: Mittejuhitav. RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp: Fast Ethernet (10/100), RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv: 5. Täisdupleks. MAC-aadresside tabel: 2000 sisestust, Lülitusvõime: 1 Gbit/s. Võrgustandardid: IEEE 802.3af, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Power over Ethernet tugi



Juhtimisfunktsioonid		Võimsus	
Lüliti tüüp *	Mittejuhitav	Toiteallikas *	DC/PoE
Pesad & liidesed		Kaasas toiteplokk *	✓
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv *	5	AC-sisendpinge	220 V
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp *	Fast Ethernet (10/100)	AC-sisendsagedus	50 Hz
Võrgustumine		Sisendvool	0.81 A
Võrgustandardid *	IEEE 802.3af, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Sisendpinge	53.5 V
10G-tugi *	✗	Elektritarbimine (max)	47 W
Etherneti vaskkaablite tehnoloogia	10BASE-T, 100BASE-TX	Internet elektrivõrgu kaudu (PoE)	
Toetatud kaablitüübid	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e	Power over Ethernet tugi *	✓
Täisdupleks	✓	Toide üle võrgu (PoE) pesade arv	4
Pooldupleks	✓	Toide üle võrgu (PoE) võimsusühikuid kokku	41 W
Voo reguleerimise tugi	✓	Töötingimused	
Auto MDI/MDI-X	✓	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 40 °C
Automaatne ühildumine	✓	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
Automaatse MAC-aadressi aegumise tugi	✓	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
Andmeedastus		Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
Lülitusvõime *	1 Gbit/s	Soojuse hajumine	160,27 BTU/h
Edastamise kiirus	0,744 Mpps	Kaal ja mõõtmed	
MAC-aadresside tabel *	2000 sisestust	Laius	100 mm
Ladusta-ja-edasta	✓	Sügavus	98 mm
Hiiigelkaadrite tugi	✓	Kõrgus	25 mm
Hiiigelkaadrite	2000	Pakendi andmed	
Disain		Kasutusjuhend	✓
Püstikmontaaž *	✗	AC-adapter kaasa arvatud	✓
Toote värv	Must	Pakendi laius	131 mm
LED-indikaatorid	✓	Pakendi sügavus	196 mm
		Pakendi kõrgus	121 mm
		Pakendi kaal	740 g

Toimimine		Jätkusuutlikkus	
Ilma ventilaatorita	✓	Jätkusuutlikkuse järgimine	✓
Tehnilised andmed		Logistika andmed	
Vastavussertifikaadid	CE, Föderaalne kommunikatsioonikomisjon (FCC), RoHS	Harmonized System (HS) kood	85176990



6935364052782



6935364052799

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 14-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date