



TP-Link TL-SG1218MP võrgulüliti Mittejuhitav Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet tugi 1U Must

Brand : TP-Link

Product code: TL-SG1218MP

Product name : TL-SG1218MP

TP-Link TL-SG1218MP. Lüliti tüüp: Mittejuhitav. RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp: Gigabit Ethernet (10/100/1000), RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv: 18. Täisdupleks. MAC-aadresside tabel: 8000 sisestust, Lülitusvõime: 36 Gbit/s. Võrgustandardid: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Power over Ethernet tugi. Püstikmontaaž, Toote kuju: 1U



Juhtimisfunktsioonid		Disain	
Lüliti tüüp *	Mittejuhitav	Korpuse materjal	Metall
Teenusekvaliteedi (QoS) tugi	✓	LED-indikaatorid	✓
Võrguliikluse klassifikatsioon	✓	Ventilaatorite arv	2 ventilaator(id)
Pesad & liidesed		Sertifikaat	CE, FCC, RoHS
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade arv *	18	Võimsus	
RJ-45 Etherneti ühenduse pesade tüüp *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Toiteallikas *	Vahelduvvool
Gigabitise Etherneti (vask) portide arv	18	Kaasas toiteplokk *	✓
Kombineeritud SFP-pesade arv	2	AC-sisendpinge	100 - 240 V
Võrgustumine		AC-sisendsagedus	50 - 60 Hz
Võrgustandardid *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Elektritarbimine (max)	286,64 W
10G-tugi *	✗	Internet elektrivõrgu kaudu (PoE)	
Toetatud kaablitüübid	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6	Power over Ethernet tugi *	✓
Täisdupleks	✓	Toide üle võrgu (PoE) pesade arv	16
Pooldupleks	✓	Toide üle võrgu (PoE) võimsus pordi kohta	30 W
Voo reguleerimise tugi	✓	Toide üle võrgu (PoE) võimsusühikuid kokku	250 W
Auto MDI/MDI-X	✓	Töötingimused	
Ethernet LAN-i andmeedastuskiirused	10,100,1000 Mbit/s	Kasutamistemperatuur (T-T)	0 - 50 °C
Automaatne ühildumine	✓	Hoiustamistemperatuur (T-T)	-40 - 70 °C
Automaatse MAC-aadressi tuvastamise tugi	✓	Suhteline õhuniiskus kasutamisel (H-H)	10 - 90 protsenti
Automaatse MAC-aadressi aegumise tugi	✓	Suhteline õhuniiskus (H-H) hoiustamisel	5 - 90 protsenti
Andmeedastus		Soojuse hajumine	977,44 BTU/h
Lülitusvõime *	36 Gbit/s	Kaal ja mõõtmed	
Edastamise kiirus	26,78 Mpps	Laius	440 mm
MAC-aadresside tabel *	8000 sisestust	Sügavus	180 mm
Hiigelkaadrite tugi	✓	Kõrgus	44 mm
		Pakendi andmed	
		Kaablid kaasa arvatud	Vahelduvvool

Andmeedastus		Pakendi andmed	
Hiigelkaadrite	10000	Kiirstardi juhend	✓
Paketi puhvermälu	4,1 MB	Pakendi laius	250 mm
Disain		Pakendi sügavus	528 mm
Püstikmontaaž *	✓	Pakendi kõrgus	80 mm
Toote kuju	1U	Pakendi kaal	3,05 kg
Toote värv	Must	Logistika andmed	
		Harmonized System (HS) kood	85176990



6935364072162




6935364072155



0840030707247



840030707247



0845973040543



845973040543

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.